

FICHE DE COLLECTE

MENTIONS COLLECTE

NOM DU COLLECTEUR : **CODE :**

CODAGE DES PILULIERS :;;;;;
.....;;;;;;

DATE DU PRELEVEMENT :/...../2..... **HEURE :**

NOM DE LA COMMUNE :

CODE INSEE (si connu) : **sinon CODE POSTAL :**

LOCALISATION PRECISE (lieu-dit) :(1)

LONGITUDE (X) : **LATITUDE (Y):**N **ALTITUDE :**m

(1) Joindre une photocopie de la carte 1/25000 type IGN avec indication du point de prélèvement par un repère rouge

MENTIONS ENVIRONNEMENT

TEMPÉRATURE EAU :°C **TEMPÉRATURE AIR :**°C **pH :**

ÉCLAIREMENT DE LA STATION (exprimé en 1/8ème) :/8

CONDUCTIVITÉ :

Autres commentaires

Merci de votre précieuse collaboration.

**FICHE ET COLLECTE A RETOURNER A:
Jean-François ELDER, Opie-benthos, 2 rue de la cavée 50880 LA MEAUFFE**

RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS COMPLÉMENTAIRES
(cocher d'une croix)

TYPE DE COLLECTION D'EAU			
Mare d'eau douce		Palse	
Mare d'eau saumâtre à salée		Canal	
Etang d'eau douce		Vasque de talweg en assec	
Etang d'eau saumâtre à salée		Ruisseau (section < 2 m)	
Abreuvoir artificiel/piscine/lavoir		Ruisseau (section 2 à 5 m)	
Lac naturel		Rivière (> 5 m)	
Lac de barrage/retenue collinaire		Ballastière	
Fossé		Sources, suintements,	
Ornière		Piège lumineux	

MATRICE PAYSAGERE		MICRO-MILIEUX PROSPECTES	
Prairies naturelles fauchées/pâturées		Vase, argile, limon	
Elevage extensif		Sable, gravier	
Marâchage		Galets, cailloux	
Cultures (dont prairies artificielles)		Grosses pierres	
Jachères		Rochers massifs, gros blocs	
Forêt de feuillus		Mousses	
Forêt de conifères		Litière, feuilles mortes, branchages	
Forêt mixte		Sous-berge	
Tourbière		Berge	
Landes		Macrophytes émergés	
Marais, zone humide		Hydrophytes immergés/enracinés	
Village ou bourg		Hydrophytes flottants	
Zone péri-urbaine (Résidentielle)		Embâcles	
Zone péri-urbaine (Industrielle)		Racines de végétaux ligneux	
Carrière de roche compacte		Tous substrats artificiels compacts, stériles	
Sablrière			
Dunes			

Commentaires

LISTE TAXONOMIQUE

Taxon	Nombre indiv.	Taxon	Nombre Individ.
<i>Aepophilus bonnairei</i> Signoret, 1879		<i>Micronecta scholtzi</i> (Fieber, 1860)	
<i>Anisops sardeus sardeus</i> Herrich-Schaeffer, 1849		<i>Microvelia buenoi</i> Drake, 1920	
<i>Aphelocheirus aestivalis</i> (Fabricius, 1794)		<i>Microvelia pygmaea</i> (Dufour, 1833)	
<i>Aquarius cinereus</i> (Puton, 1869)		<i>Microvelia reticulata</i> (Burmeister, 1835)	
<i>Aquarius najas</i> (DeGeer, 1773)		<i>Naucoris maculatus conspersus</i> Stal, 1876	
<i>Aquarius paludum</i> (Fabricius, 1794)		<i>Naucoris maculatus maculatus</i> Fabricius, 1798	
<i>Arctocorisa carinata</i> (C.R. Sahlberg, 1819)		<i>Nepa cinerea</i> Linnaeus, 1758	
<i>Callicorixa praeusta</i> (Fieber, 1848)		<i>Nepa sardiniensis</i> Hungerford, 1928	
<i>Corixa affinis</i> Leach, 1817		<i>Notonecta glauca glauca</i> Linnaeus, 1758	
<i>Corixa dentipes</i> Thomson, 1869		<i>Notonecta lutea</i> Müller, 1776	
<i>Corixa panzeri</i> Fieber, 1848		<i>Notonecta maculata</i> Fabricius, 1794	
<i>Corixa punctata</i> (Illiger, 1807)		<i>Notonecta meridionalis</i> Poisson, 1932	
<i>Cymatia bondsdorffii</i> (C.R. Sahlberg, 1819)		<i>Notonecta obliqua</i> Thunberg, 1787	
<i>Cymatia coleoprata</i> (Fabricius, 1777)		<i>Notonecta reuteri</i> Hungerford, 1928	
<i>Cymatia rogenhoferi</i> (Fieber, 1864)		<i>Notonecta viridis</i> Delcourt, 1909	
<i>Gerris argentatus</i> Schummel, 1832		<i>Nychia marshalli</i> (Scott, 1872)	
<i>Gerris asper</i> (Fieber, 1860)		<i>Ochterus marginatus</i> (Latreille, 1804)	
<i>Gerris costae costae</i> (Herrich-Schaeffer, 1850)		<i>Paracorixa concinna</i> (Fieber, 1848)	
<i>Gerris costae poissoni</i> Wagner & Zimmerman, 1955		<i>Parasigara perdubia</i> (Rey, 1894)	
<i>Gerris gibbifer</i> Schummel, 1832		<i>Plea minutissima</i> Leach, 1817	
<i>Gerris lacustris</i> (Linnaeus, 1758)		<i>Ranatra linearis</i> (Linnaeus, 1758)	
<i>Gerris lateralis</i> Schummel, 1832		<i>Sigara distincta</i> (Fieber, 1848)	
<i>Gerris maculatus</i> (Tamanini, 1946)		<i>Sigara dorsalis</i> (Leach, 1817)	
<i>Gerris odontogaster</i> (Zetterstedt, 1828)		<i>Sigara falleni</i> (Fieber, 1848)	
<i>Gerris sphagnetorum</i> Gaunitz, 1947		<i>Sigara fossarum</i> (Leach, 1817)	
<i>Gerris thoracicus</i> Schummel, 1832		<i>Sigara hellensii</i> (Sahlberg, 1819)	
<i>Glaenocorisa propinqua</i> (Fieber, 1860)		<i>Sigara iactans</i> Jansson, 1983	
<i>Hebrus dupuisi</i> Wagner, 1954		<i>Sigara lateralis</i> (Leach, 1817)	
<i>Hebrus eckerleini</i> (Jordan, 1954)		<i>Sigara limitata limitata</i> (Fieber, 1848)	
<i>Hebrus montanus</i> Kolenati, 1857		<i>Sigara limitata remyi</i> Poisson, 1953	
<i>Hebrus pusillus</i> (Fallén, 1807)		<i>Sigara nigrolineata</i> (Fieber, 1848)	
<i>Hebrus ruficeps</i> Thomson, 1871		<i>Sigara scotti</i> (Douglas & Scott, 1868)	
<i>Heliocorisa vermiculata</i> (Puton, 1874)		<i>Sigara selecta</i> (Fieber, 1848)	
<i>Hesperocorixa castanea</i> (Thomson, 1869)		<i>Sigara semistriata</i> (Fieber, 1848)	
<i>Hesperocorixa linnaei</i> (Fieber, 1848)		<i>Sigara servadeii</i> Tamanini, 1965	
<i>Hesperocorixa moesta</i> (Fieber, 1848)		<i>Sigara stagnalis</i> (Leach, 1817)	
<i>Hesperocorixa sahlbergi</i> (Fieber, 1848)		<i>Sigara striata</i> (Linnaeus, 1758)	
<i>Hydrometra gracilentata</i> Horvath, 1899		<i>Sigara venusta</i> (Douglas & Scott, 1869)	
<i>Hydrometra stagnorum</i> (Linnaeus, 1758)		<i>Velia caprai</i> Tamanini, 1947	
<i>Ilyocoris cimicoides</i> (Linnaeus, 1758)		[<i>Velia currens</i> (Fabricius, 1794)]	
<i>Limnoporus rufoscutellatus</i> (Latreille, 1807)		<i>Velia gridellii</i> Tamanini, 1947	
<i>Mesovelia furcata</i> Mulsant & Rey, 1852		<i>Velia rivulorum</i> (Fabricius, 1775)	
<i>Mesovelia vittigera</i> Horvath, 1859		[<i>Velia sarda</i> Tamanini, 1947]	
<i>Micronecta griseola</i> Horvath, 1899		<i>Velia saulii</i> Tamanini, 1947	
<i>Micronecta leucocephala</i> (Spinola, 1837)			
<i>Micronecta minuscula</i> Poisson, 1929			
<i>Micronecta minutissima</i> (Linnaeus, 1758)			
<i>Micronecta poweri</i> (Douglas & Scott, 1869)			