

## Liste faunistique des Trichoptères de France métropolitaine avec les combinaisons originales et les principales synonymies COPPA & TACHET 2024

Cette liste faunistique est issue des citations relevées de la littérature et des travaux de l'inventaire des Trichoptères de France (INVT). Les combinaisons binominales originales sont données ainsi que les principales synonymies. La présentation adopte l'ordre le plus couramment utilisé (voir le chapitre Phylogénie des Trichoptères), la nomenclature se rapprochant le plus possible de Fauna europaea ([www.faunaeur.org](http://www.faunaeur.org)) et de World Trichoptera. Par ailleurs, nous privilégions à ce jour les options suivantes :

- *Wormaldia* spp. : nous adoptons la taxonomie d'OLÁH et al. 2019.
- *Rhyacophila fasciata* : nous suivons la révision d'OLÁH et al. 2020.
- *Rhyacophila dorsalis* : les distributions des diverses sous-espèces montrent des zones de chevauchement, qui sous-tendent l'existence, dans notre pays, de formes de transition (MALICKY 2002).
- *Micrasema difficile* Mosely, 1934 : le statut de cette espèce n'est pas encore clairement défini (MALICKY 2005). Il pourrait s'agir de *M. vestitum* selon BOTOSANEANU & GONZÁLEZ 2006.
- *Micrasema gabusi* Schmid, 1952 : de même, cette espèce pourrait être un synonyme de *M. longulum*, toujours selon BOTOSANEANU & GONZÁLEZ 2006.
- Pour la sous-famille des Drusinae, nous adoptons la taxonomie d'OLÁH et al. 2017 qui modifie profondément la nomenclature, notamment par la position des espèces des genres *Anomalopterygella*, *Cryptothrix*, *Leptodrusus*, *Metanoea* et *Monocentra* nouvellement placées dans le genre *Drusus*. *D. vercorsicus* Botosaneanu & Dumont, 2003 est considérée valide et non comme synonyme de *Metanoea malickyi* Sipahiler, 1992.
- *Limnephilus audeus* Botosaneanu, 2000 est considérée comme synonyme de *L. centralis*.
- *Alpopsyche ucerorum* Botosaneanu & Giudicelli, 2004 est considérée comme une combinaison binominale valide, au lieu du genre *Rhadicoleptus* (cf. WARINGER & GRAF 2011, OLÁH et al. 2019).
- Nous ne validons pas l'espèce *Platyphylax vinconi* Oláh, 2022 qui nous apparaît être une redescription d'*Alpopsyche ucerorum* Botosaneanu & Giudicelli, 2004.
- *Potamophylax nigricornis* (Pictet, 1834) est pour le moment conservée à la faune de France, le temps de réviser les spécimens lui étant précédemment attribués, et appartenant vraisemblablement à trois espèces nouvelles (voir OLÁH et al. 2013).
- Adoption du genre *Simaphylax* pour des espèces antérieurement intégrées au genre *Melampophylax* (voir OLÁH et al. 2019).
- Adoption du genre *Stenophylax* pour les espèces précédemment incluses dans le genre *Micropterna* (cf. BOTOSANEANU dans sa faune du Levant, ou MORSE dans World Trichoptera, OLÁH et al. 2019).
- Adoption du genre *Homilia* pour *Athripsodes leucophaeus*.
- Adoption du genre *Anabolia* pour *A. brevipennis* au lieu du genre *Phacopteryx*.
- *Triaenodes canus* Navás, 1933, *T. conspersus* (Rambur, 1842) et *T. simulans* Tjeder, 1929 ne sont pas intégrées au genre *Ylodes* Milne, 1934 (cf. MORSE in Trichoptera world).

À ce jour, la faune de notre pays compte donc 549 espèces et sous-espèces réparties en 101 genres et 23 familles.

### Sous-Ordre des Annulipalpia

Philopotamoidea

#### Philopotamidae

*Philopotaminae*

*Philopotamus* Stephens, 1829

1. *Philopotamus amphilectus* McLachlan, 1884
2. *Philopotamus corsicanus* Mosely, 1938

3. *Philopotamus liguricus* Malicky, 1984
4. *Philopotamus ludificatus* McLachlan, 1878
5. *Philopotamus montanus montanus* (Donovan, 1813)
  - = *Phryganea montanus* Donovan, 1813
  - = *Philopotamus scopulorum* Stephens, 1836
  - = *Phryganea charpentieri* Zetterstedt, 1840
  - = *Philopotamus tigrinus* Brauer, 1857
6. *Philopotamus montanus caurelensis* González & Terra, 1979
7. *Philopotamus perversus* McLachlan, 1884
8. *Philopotamus variegatus* (Scopoli, 1763)
  - = *Phryganea variegatus* Scopoli, 1763
  - = *Philopotamus flavidus* Hagen, 1864
  - = *Philopotamus pedemontanus* Navás, 1934

*Wormaldia* McLachlan, 1865

9. *Wormaldia ariega* Oláh & Vinçon, 2022
10. *Wormaldia arlua* Oláh & Vinçon, 2023
11. *Wormaldia artillac* Sipahiler, 1999
12. *Wormaldia botosaneanui* Moretti, 1981
13. *Wormaldia copiosa* (McLachlan, 1868)
  - = *Wormaldia columbinus* Pictet, 1834 partim
  - = *Dolophilus copiosa* McLachlan, 1868
  - = *Dolophilus cuprosus* Obenberger, 1952
14. *Wormaldia echinata* Tobias, 1995
15. *Wormaldia gardensis* Sipahiler, 1999
16. *Wormaldia gattolliati* Malicky & Graf, 2017
17. *Wormaldia langohri* Botosaneanu & Giudicelli, 2001
18. *Wormaldia longiseta* Coppa & Oláh, 2019
19. *Wormaldia maclachlani* Kimmins, 1953
20. *Wormaldia maritima* Oláh & Vinçon, 2022
21. *Wormaldia marlieri* Moretti, 1981
22. *Wormaldia mediana* McLachlan, 1878
23. *Wormaldia meridionalis* Vaillant, 1974
24. *Wormaldia moselyi* Kimmins, 1953
25. *Wormaldia occipitalis* (Pictet, 1834)
  - = *Hydropsyche occipitalis* Pictet, 1834
  - = *Hydropsyche columbina* Pictet, 1834
  - = *Aphelocheira subaurata* Stephens, 1836
  - = *Philopotamus longipennis* Brauer, 1857
  - = *Philopotamus ramburii* Kolenati, 1859
  - = *Tinodes (Oncocerus) pallescens* Kolenati, 1859
  - = *Wormaldia lambda* Navás, 1934, nomen dubium (MALICKY 2005)
26. *Wormaldia pulla* (McLachlan, 1878)
  - = *Dolophilus pulla* McLachlan, 1878
27. *Wormaldia subnigra* McLachlan, 1865
28. *Wormaldia subterranea* Radovanović, 1932
29. *Wormaldia triangulifera* McLachlan, 1878
30. *Wormaldia variegata* Mosely, 1930
31. *Wormaldia vercorsica* Vaillant, 1974

*Chimarrinae*

*Chimarra* Stephens, 1829

32. *Chimarra marginata* (Linné, 1767)
  - = *Phryganea marginata* Linné, 1767
  - = *Phryganea aurovitta* Dufour, 1841

Hydropsychoidea

**Hydropsychidae**



### Dipletroninae

#### *Dipletrona* Westwood, 1840

- 33. *Dipletrona atra* McLachlan, 1878
  - = *Hydropsyche hellenica* Jacquemart, 1957
- 34. *Dipletrona felix* McLachlan, 1878
  - = *Aphelocheira flavomaculata* Stephens, 1836
- 35. *Dipletrona magna* Mosely, 1930
- 36. *Dipletrona meridionalis* (Hagen, 1864)
  - = *Aphelocheira meridionalis* Hagen, 1864

### Hydropsychinae

#### *Cheumatopsyche* Wallengren, 1891

- 37. *Cheumatopsyche lepida* (Pictet, 1834)
  - = *Hydropsyche lepida* Pictet, 1834
  - = *Hydropsyche angustata* Pictet, 1834
  - = *Hydropsyche ventralis* Curtis, 1836
  - = *Tinodes albipunctata* Stephens, 1836
  - = *Hydropsyche varia* Rambur, 1842

#### *Hydropsyche* Pictet, 1834

- 38. *Hydropsyche acinoxas* Malicky, 1981
- 39. *Hydropsyche angustipennis* (Curtis, 1834)
  - = *Philopotamus angustipennis* Curtis, 1834
  - = *Hydropsyche nebulosa* Pictet, 1834
  - = *Hydropsyche tincta* Pictet, 1834
  - = *Hydropsyche aspersa* Rambur, 1842
  - = *Hydropsyche longipennis* Debauche, 1935
- 40. *Hydropsyche botosaneanui* Marinković-Gospodnetić, 1966
- 41. *Hydropsyche brevis* Mosely, 1930
- 42. *Hydropsyche bulbifera* McLachlan, 1878
  - = *Hydropsyche nebulosa* Brauer, 1857
  - = *Hydropsyche protecta* Navás, 1923
  - = *Hydropsyche atrata* Navás, 1933
  - = *Hydropsyche mosulensis* Mosely, 1934
  - = *Hydropsyche subguttata* Martynov *sensu* Schmid, 1959
  - = *Hydropsyche fallaciosa* Kumansky & Botosaneanu, 1974
- 43. *Hydropsyche bulgaromanorum* Malicky, 1977
- 44. *Hydropsyche contubernalis contubernalis* McLachlan, 1865
- 45. *Hydropsyche contubernalis masovica* Malicky, 1977
- 46. *Hydropsyche cyrnotica* Botosaneanu & Giudicelli, 1981
- 47. *Hydropsyche dinarica* Marinković-Gospodnetić, 1979
- 48. *Hydropsyche doehleri* Tobias, 1972
- 49. *Hydropsyche exocellata* Dufour, 1841
  - = *Hydropsyche ophthalmica* Rambur, 1842
  - = *Hydropsyche borealis sensu* Tobias, 1972
- 50. *Hydropsyche fulvipes* (Curtis, 1834)
  - = *Philopotamus fulvipes* Curtis, 1834
  - = *Hydropsyche atomaria* Kolenati, 1858
- 51. *Hydropsyche fumata* Tobias, 1972
- 52. *Hydropsyche guttata* Pictet, 1834
  - = *Hydropsyche lanceolata* (Curtis, 1836)
  - = *Hydropsyche laeta* Imhoff & Labram, 1838
  - = *Hydropsyche adspersula* Kolenati, 1852
  - = *Hydropsyche danubii* Brauer, 1857
- 53. *Hydropsyche incognita* Pitsch, 1993
- 54. *Hydropsyche instabilis* (Curtis, 1834)
  - = *Hydropsyche maculata* (Donovan, 1813)



- = *Hydropsyche cinerea* Pictet, 1834
- = *Philopotamus instabilis* Curtis, 1834
- = *Hydropsyche lanceolata* McLachlan, 1865
- = *Hydropsyche pallida* Pictet, 1865
- = *Hydropsyche stictica* Pictet, 1865
- = *Hydropsyche hiberna* Schmid, 1952
- 55. *Hydropsyche modesta* Navás, 1925
  - = *Hydropsyche dissimulata* Kumanski & Botosaneanu, 1974
- 56. *Hydropsyche ornatula* McLachlan, 1878
  - = *Hydropsyche atomaria* Pictet, 1834
  - = *Hydropsyche subguttata* Martynov, 1927
- 57. *Hydropsyche pellucidula* (Curtis, 1834)
  - = *Philopotamus pellucidula* Curtis, 1834
  - = *Hydropsyche laeta* Pictet, 1834
  - = *Hydropsyche tenuicornis* Pictet, 1834
  - = *Hydropsyche variabilis* Pictet, 1834
  - = *Hydropsyche hibernica* Curtis, 1836
  - = *Hydropsyche atomaria* Rambur, 1842
  - = *Hydropsyche maxima* Brauer, 1857
  - = *Hydropsyche versicolor* Brauer, 1857
  - = *Hydropsyche uentchensis* Schmid, 1968
- 58. *Hydropsyche saxonica* McLachlan, 1884
  - = *Hydropsyche bujori* Murgoci 1960
  - = *Hydropsyche dentata* Kumanski, 1974
- 59. *Hydropsyche silfvenii* Ulmer, 1906
- 60. *Hydropsyche siltalai* Döhler, 1963
- 61. *Hydropsyche spiritoi* Moretti, 1991
- 62. *Hydropsyche subalpina* Botosaneanu & Giudicelli, 2004
- 63. *Hydropsyche tenuis* Navás, 1932

## Ecnomidae

*Ecnomus* McLachlan, 1878

- 64. *Ecnomus deceptor* McLachlan, 1884
- 65. *Ecnomus tenellus* (Rambur, 1842)
  - = *Philopotamus tenellus* Rambur, 1842
  - = *Ecnomus falcatus* Mosely, 1932
  - = *Ecnomus omiensis* Tsuda, 1942

## Polycentropodidae

*Cyrnus* Stephens, 1836

- 66. *Cyrnus cintronus* McLachlan, 1884
- 67. *Cyrnus crenaticornis* (Kolenati, 1859)
  - = *Tinodes crenaticornis* Kolenati, 1859
- 68. *Cyrnus flavidus* McLachlan, 1864
  - = *Cyrnus albiguttatus* Kolenati, 1859
  - = *Tinodes tenuis* Kolenati, 1859
- 69. *Cyrnus insolutus* McLachlan, 1878
  - = *Philopotamus urbanus* Rambur, 1842
  - = *Cyrnus fenestratus* Ris, 1893
- 70. *Cyrnus trimaculatus* (Curtis, 1834)
  - = *Philopotamus trimaculatus* Curtis, 1834
  - = *Cyrnus unipunctatus* Stephens, 1836
  - = *Plectronemia atomaria* Kolenati 1859

*Holocentropus* McLachlan, 1878

- 71. *Holocentropus dubius* (Rambur, 1842)
  - = *Philopotamus dubius* Rambur, 1842
  - = *Polycentropus irrorellus* Rambur, 1842
  - = *Polycentropus subnebulosus* McLachlan, 1864



= *Polycentropus parfitti* McLachlan, 1865

72. *Holocentropus picicornis* (Stephens, 1836)  
 = *Polycentropus picicornis* Stephens, 1836
73. *Holocentropus stagnalis* (Albarda, 1874)  
 = *Nyctiophylax stagnalis* Albarda, 1874

*Neureclipsis* McLachlan, 1864

74. *Neureclipsis bimaculata* (Linnaeus, 1758)  
 = *Phryganea bimaculata* Linnaeus, 1758  
 = *Phryganea tigurinensis* Fabricius, 1798  
 = *Phryganea noctuaeformis* von Paula Schrank, 1802  
 = *Polycentropus concolor* Burmeister, 1839  
 = *Anticyra robusta* Walker, 1852

*Plectrocnemia* Stephens, 1836

75. *Plectrocnemia brevis* McLachlan, 1871  
 = *Plectrocnemia gracilligonopoda* Botosaneanu, 1960
76. *Plectrocnemia cevenensis* Coppa, 2011
77. *Plectrocnemia conspersa* (Curtis, 1834)  
 = *Philopotamus conspersa* Curtis, 1834  
 = *Hydropsyche senex* Pictet, 1834
78. *Plectrocnemia geniculata almoravida* Malicky, 1986
79. *Plectrocnemia geniculata corsicana* Mosely, 1930  
 = *Plectrocnemia confusa* Mosely, 1930
80. *Plectrocnemia geniculata geniculata* McLachlan, 1871
81. *Plectrocnemia laetabilis* McLachlan, 1880
82. *Plectrocnemia praestans* McLachlan, 1884
83. *Plectrocnemia scruposa* McLachlan, 1880

*Polycentropus* Curtis, 1835

84. *Polycentropus corniger* McLachlan, 1884
85. *Polycentropus corsicus* Mosely, 1931
86. *Polycentropus divergens* Mosely, 1930  
 = *Polycentropus leonhardi* Navás, 1934
87. *Polycentropus flavomaculatus* (Pictet, 1834)  
 = *Hydropsyche flavomaculatus* Pictet, 1834  
 = *Phryganea atomarius* von Paula Schrank, 1802  
 = *Hydropsyche brevicollis* Pictet, 1834  
 = *Hydropsyche vitreus* Pictet, 1834  
 = *Polycentropus multiguttatus* Curtis, 1835  
 = *Polycentropus concinnus* Stephens, 1836  
 = *Polycentropus fuliginosus* Stephens, 1836  
 = *Polycentropus pyrrhoceras* Stephens, 1836  
 = *Polycentropus trimaculatus* Stephens, 1836
88. *Polycentropus intricatus* Morton, 1910  
 = *Polycentropus almanzor* Schmid, 1952
89. *Polycentropus irroratus* Curtis, 1835  
 = *Polycentropus multiguttatus* McLachlan, nec Curtis
90. *Polycentropus kingi* McLachlan, 1881
91. *Polycentropus morettii* Malicky, 1977
92. *Polycentropus mortoni* Mosely, 1930
93. *Polycentropus pirisinui* Malicky, 1981
94. *Polycentropus schmidi* Novak & Botosaneanu, 1965

**Pseudoneureclipsidae**

*Pseudoneureclipsinae*

*Pseudoneureclipsis* Ulmer, 1913

95. *Pseudoneureclipsis lusitanica* Malicky, 1980



## Psychomyiidae

### Psychomyiinae

#### *Metalype*

96. *Metalype fragilis* (Pictet, 1834)  
 = *Hydropsyche fragilis* Pictet, 1834  
 = *Psychomyia urbana* Hagen, 1860

#### *Paduniella* Ulmer, 1913

97. *Paduniella vandeli* Décamps, 1965

#### *Psychomyia* Latreille, 1829

98. *Psychomyia pusilla* (Fabricius, 1781)  
 = *Phryganea pusilla* Fabricius, 1781  
 = *Anticyra gracilipes* Curtis, 1834  
 = *Anticyra latipes* Curtis, 1834  
 = *Psychomyia acuta* Pictet, 1834  
 = *Psychomyia annulicornis* Pictet, 1834  
 = *Psychomyia tenuis* Pictet, 1834  
 = *Anticyra ciliaris* Stephens, 1836  
 = *Anticyra subochracea* Stephens, 1836  
 = *Cyrnus unicolor* Stephens, 1836  
 = *Psychomyia bifurcata* Mosely, 1938

### Tinodinae

#### *Lype* McLachlan, 1878

99. *Lype auripilis* McLachlan, 1884  
 100. *Lype phaeopa* (Stephens, 1836)  
 = *Anticyra phaeopa* Stephens, 1836  
 = *Anticyra gracilipes* Stephens, 1836  
 = *Cyrnus urbanus* Stephens, 1836  
 = *Tinodes pusillus* Kolenati, 1859  
 = *Psychomyia derelicta* McLachlan, 1863  
 = *Lype sinuata* McLachlan, 1878  
 101. *Lype reducta* (Hagen, 1868)  
 = *Psychomyia reducta* Hagen, 1868  
 = *Lype flavospinosa* Mosely, 1930

#### *Tinodes* Leach, 1815

102. *Tinodes agaricinus* Mosely, 1930  
 103. *Tinodes antonioi* Botosaneanu & Taticchi-Vigano, 1974  
 104. *Tinodes assimilis* McLachlan, 1865  
 105. *Tinodes consiglioi* Botosaneanu, 1980  
 106. *Tinodes cortensis* Mosely, 1930  
 107. *Tinodes dives* (Pictet, 1834)  
 = *Hydropsyche dives* Pictet, 1834  
 = *Hydropsyche flavicoma* Pictet 1834  
 = *Hydropsyche nigripennis* Pictet 1834  
 = *Hydropsyche picea* Pictet 1834  
 = *Hydropsyche turtur* Pictet 1834  
 = *Hydropsyche umeralis* Pictet 1834  
 = *Rhyacophila laevigata* Pictet 1834  
 = *Potamaria schmidtii* Kolenati 1848  
 = *Tinodes bidentatus* Navás 1916  
 108. *Tinodes fiumaltoensis* Sipahiler, 1995

109. *Tinodes foedellus* McLachlan, 1884  
= *Tinodes antequeruelus* Schmid, 1952
110. *Tinodes luscinia* Ris, 1903
111. *Tinodes maclachlani* Kimmins, 1966  
= *Tinodes aureola* Zetterstedt, 1840  
= *Tinodes pusillus* Walker, 1852
112. *Tinodes maculicornis* (Pictet, 1834)  
= *Hydropsyche maculicornis* Pictet, 1834  
= *Tinodes spinosa* Navás, 1923  
= *Tinodes muticus* Navás, 1924
113. *Tinodes pallidulus* McLachlan, 1878
114. *Tinodes rostocki* McLachlan, 1878
115. *Tinodes sylvia* Ris, 1903
116. *Tinodes unicolor* (Pictet, 1834)  
= *Hydropsyche unicolor* Pictet, 1834  
= *Hydropsyche urbana* Pictet, 1834
117. *Tinodes waeneri* (Linnaeus, 1758)  
= *Phryganea waeneri* Linnaeus, 1758  
= *Hydropsyche microcephala* Pictet, 1834  
= *Tinodes luridus* Curtis, 1834  
= *Tinodes annulicornis* Stephens, 1836  
= *Tinodes flaviceps* Stephens, 1836  
= *Tinodes pallescens* Stephens, 1836  
= *Tinodes pallipes* Stephens, 1836  
= *Tinodes xanthoceras* Stephens, 1836  
= *Phryganea griseola* Zetterstedt, 1840  
= *Philopotamus longipennis* Rambur, 1842
118. *Tinodes zelleri* McLachlan, 1878

## Sous-Ordre des Spicipalpia

Rhyacophiloidea

### Rhyacophilidae

*Rhyacophila* Pictet, 1834

119. *Rhyacophila (Hyperrhyacophila) albardana* McLachlan, 1879
120. *Rhyacophila angelieri* Décamps, 1965
121. *Rhyacophila (Hyporhyacophila) aquitana* McLachlan, 1879
122. *Rhyacophila arcangelina* Navás, 1932
123. *Rhyacophila arties* Sipahiler, 2000
124. *Rhyacophila (Rhyacophila) aurata* Brauer, 1857
125. *Rhyacophila bonaparti* Schmid, 1947  
= *Rhyacophila alpina* Vaillant, 1968
126. *Rhyacophila coppai* Oláh, 2020
127. *Rhyacophila (Rhyacophila) denticulata* McLachlan, 1879
128. *Rhyacophila (Rhyacophila) dorsalis dorsalis* (Curtis, 1834)  
= *Philopotamus dorsalis* Curtis, 1834  
= *Rhyacophila stigma* Stephens, 1836  
= *Rhyacophila confinis* Navás, 1920
129. *Rhyacophila dorsalis acutidens* McLachlan, 1879
130. *Rhyacophila dorsalis persimilis* McLachlan, 1879
131. *Rhyacophila dorsalis obtusidens* McLachlan, 1879
132. *Rhyacophila (Hyporhyacophila) eatoni* McLachlan, 1879
133. *Rhyacophila (Pararhyacophila) erkakanae* Sipahiler, 1993
134. *Rhyacophila (Hyperrhyacophila) evoluta* McLachlan, 1879
135. *Rhyacophila (Rhyacophila) fasciata* Hagen, 1859
136. *Rhyacophila gallica* Leraut, 2024
137. *Rhyacophila (Hyporhyacophila) glareosa* McLachlan, 1867
138. *Rhyacophila (Pararhyacophila) intermedia* McLachlan, 1868  
= *Rhyacophila contracta* McLachlan, 1879  
= *Rhyacophila fraudulenta* McLachlan, 1879

- = *Rhyacophila proxima* McLachlan, 1880
- = *Rhyacophila kervillei* Navás, 1929
- = *Rhyacophila linguata* Navás, 1932
- 139. *Rhyacophila kelnerae* Schmid, 1971
- 140. *Rhyacophila kopasa* Oláh & Coppa, 2020
- 141. *Rhyacophila (Prosrhyacophila) laevis* Pictet, 1834
  - = *Rhyacophila latipennis* Pictet, 1834
  - = *Rhyacophila obfusca* Pictet, 1834
- 142. *Rhyacophila ligurica* Oláh & Vinçon, 2021
- 143. *Rhyacophila loeffleri* Valladolid & Waringer, 2023
- 144. *Rhyacophila martynovi martynovi* Mosely, 1930
- 145. *Rhyacophila martynovi tetensis* Sipahiler, 1993
- 146. *Rhyacophila meridionalis* Pictet, 1865
  - = *Rhyacophila adunca* Navás, 1931
  - = *Rhyacophila guadarramica* Schmid, 1952
- 147. *Rhyacophila (Hyperrhyacophila) mocsaryi mocsaryi* Klapálek, 1898
- 148. *Rhyacophila (Hyperrhyacophila) mocsaryi tredosensis* Schmid, 1952
- 149. *Rhyacophila (Pararhyacophila) munda* McLachlan, 1862
  - = *Rhyacophila atlantica* Navás, 1936
  - = *Rhyacophila oreina* Navás, 1936
- 150. *Rhyacophila (Rhyacophila) nubila* (Zetterstedt, 1840)
  - = *Rhyacophila paupera* Hagen, 1859
  - = *Rhyacophila subnubila* Martynov, 1934
  - = *Rhyacophila subnubila* Murgoci & Murgoci, 1955
- 151. *Rhyacophila (Rhyacophila) obliterateda* McLachlan, 1863
  - = *Rhyacophila valkanovi* Botosaneanu, 1956
- 152. *Rhyacophila (Hyperrhyacophila) occidentalis* McLachlan, 1879
  - = *Rhyacophila andorrana* Navás, 1917
- 153. *Rhyacophila pallida* Mosely, 1930
- 154. *Rhyacophila (Rhyacophila) pascoei* McLachlan, 1879
  - = *Rhyacophila palazoni* Navás, 1934
- 155. *Rhyacophila (Hyporhyacophila) philopotamoides* McLachlan, 1879
  - = *Rhyacophila centralis* Schmid, 1970
  - = *Rhyacophila orentis* Schmid, 1970
- 156. *Rhyacophila (Rhyacophila) praemorsa* McLachlan, 1879
  - = *Rhyacophila delphinensis* Vaillant, 1968
- 157. *Rhyacophila (Hyporhyacophila) pubescens* Pictet, 1834
- 158. *Rhyacophila ravizzai* Moretti, 1991
- 159. *Rhyacophila relictata* McLachlan, 1879
- 160. *Rhyacophila rova* Oláh & Coppa, 2020
- 161. *Rhyacophila (Pararhyacophila) rupta* McLachlan, 1879
- 162. *Rhyacophila septentrionis* McLachlan, 1865
- 163. *Rhyacophila (Rhyacophila) simulatrix simulatrix* McLachlan, 1879
- 164. *Rhyacophila (Rhyacophila) simulatrix vinconi* Sipahiler, 1993
- 165. *Rhyacophila sociata* Navás, 1916
- 166. *Rhyacophila soleda* Coppa & Oláh, 2020
- 167. *Rhyacophila stigmatica* (Kolenati, 1859)
- 168. *Rhyacophila tarda* Giudicelli, 1968
- 169. *Rhyacophila (Hyperrhyacophila) torrentium* Pictet, 1834
- 170. *Rhyacophila trifasciata* Mosely, 1930
- 171. *Rhyacophila (Hyporhyacophila) tristis* Pictet, 1834
  - = *Rhyacophila angularis* Pictet, 1834
  - = *Rhyacophila biguttata* Pictet, 1834
  - = *Rhyacophila umbrosa* Pictet, 1834
  - = *Rhyacophila chesa* Navás, 1918
  - = *Rhyacophila pelionensis* Jacquemart, 1957
- 172. *Rhyacophila vallisclusae* Giudicelli & Botosaneanu, 1999
- 173. *Rhyacophila (Hyporhyacophila) vandeli* Despax, 1933
- 174. *Rhyacophila (Rhyacophila) vulgaris* Pictet, 1834
  - = *Rhyacophila venusta* Hagen, 1859

## Glossosomatoidea

## Glossosomatidae

### Glossosomatinae

#### *Glossosoma* Curtis, 1834

- 175. *Glossosoma bifidum* McLachlan, 1879  
= *Glossosoma beaumonti* Schmid, 1947
- 176. *Glossosoma boltoni* Curtis, 1834  
= *Glossosoma vernale* (Pictet, 1834)
- 177. *Glossosoma conforme* Neboiss, 1963  
= *Glossosoma boltoni* McLachlan 1879, et auct. ; nec Curtis,
- 178. *Glossosoma intermedium* (Klapálek, 1892)
- 179. *Glossosoma spoliatum* McLachlan, 1879  
= *Glossosoma dusmeti* Navás, 1920  
= *Glossosoma guayentinum* Navás, 1925  
= *Glossosoma aestivum* Navás, 1930  
= *Glossosoma biarcuatum*, Navás, 1930  
= *Glossosoma serotinum* Navás, 1930  
= *Glossosoma pyrenaicum* Mosely, 1935

### Agapetinae

#### *Agapetus* Curtis, 1834

- 180. *Agapetus cravensis* Giudicelli, 1973
- 181. *Agapetus cyrnensis* Mosely, 1930
- 182. *Agapetus delicatulus* McLachlan, 1884
- 183. *Agapetus fuscipes* Curtis, 1834  
= *Rhyacophila lanata* Pictet, 1834  
= *Rhyacophila tomentosa* Pictet, 1834  
= *Potamaria pictetii* Kolenati, 1848  
= *Agapetus odonturus* Navás, 1917
- 184. *Agapetus laniger* Pictet, 1834  
= *Agapetus pactus* McLachlan, 1879
- 185. *Agapetus nimbulus* McLachlan, 1879
- 186. *Agapetus ochripes* Curtis, 1834  
= *Agapetus comatus* Pictet, 1834  
= *Hydroptila pumilio* Zetterstedt, 1840
- 187. *Agapetus quadratus* Mosely, 1930

#### *Catagapetus* McLachlan, 1884

- 188. *Catagapetus nigrans* McLachlan, 1884

#### *Synagapetus* McLachlan, 1879

- 189. *Synagapetus arvernensis* Malicky, 1980
- 190. *Synagapetus diversus* (McLachlan, 1884) :  
= *Pseudagapetus diversus* McLachlan, 1884
- 191. *Synagapetus dubitans* McLachlan, 1879
- 192. *Synagapetus insons* (McLachlan, 1879)  
= *Pseudagapetus insons* McLachlan, 1879
- 193. *Synagapetus iridipennis* McLachlan, 1879  
= *Synagapetus ater* Klapálek, 1904
- 194. *Synagapetus moselyi* (Ulmer, 1938)  
= *Pseudagapetus moselyi* Ulmer, 1938
- 195. *Synagapetus placidus* (Navás, 1918)  
= *Pseudagapetus placidus* Navás, 1918  
= *Pseudagapetus rotundatus* Navás, 1930
- 196. *Synagapetus serotinus* (Navás, 1919)  
= *Pseudagapetus serotinus* Navás, 1919

Hydroptiloidea

## Hydroptilidae

*Hydroptilinae*

*Agraylea* Curtis, 1834

- 197. *Agraylea multipunctata* Curtis, 1834
  - = *Agraylea argyricola* Kolenati, 1848
  - = *Agraylea multiguttata* Uljanin, 1869
  - = *Agraylea cognatella* McLachlan, 1880
  - = *Allotrichia signata* Banks, 1904
  - = *Agraylea fraterna* Banks, 1907
  - = *Allotrichia flavida* Banks, 1907
- 198. *Agraylea sexmaculata* Curtis, 1834
  - = *Agraylea pallidula* McLachlan, 1875

*Allotrichia* McLachlan, 1880

- 199. *Allotrichia galaica* González & Malicky, 1980
- 200. *Allotrichia pallicornis* (Eaton, 1873)
  - = *Agraylea pallicornis* Eaton, 1873
  - = *Allotrichia tauri* Jacquemart, 1960

*Hydroptila* Dalman, 1819

- 201. *Hydroptila acuta* Mosely, 1930
- 202. *Hydroptila angulata* Mosely, 1922
  - = *Hydroptila emarginata* Martynov, 1927
  - = *Hydroptila bajgirana* Botosaneanu, 1983
- 203. *Hydroptila cognata* Mosely, 1930
- 204. *Hydroptila corsicana* (Mosely, 1930)
  - = *Hydroptila maclachlani* Klapálek, 1891
  - = *Hydroptila maclachlani* var. *corsicanus* Mosely, 1930
- 205. *Hydroptila cortensis* Mosely, 1937
- 206. *Hydroptila dampfi* Ulmer, 1929
  - = *Hydroptila volgensis* Kachalova & Muhametsina, 1979
- 207. *Hydroptila forcipata* (Eaton, 1873)
  - = *Phrixocoma forcipata* Eaton, 1873
- 208. *Hydroptila giudicellorum* Botosaneanu, 1980
- 209. *Hydroptila insubrica* Ris, 1903
- 210. *Hydroptila ivisa* Malicky, 1972
- 211. *Hydroptila lotensis* Mosely, 1930
- 212. *Hydroptila martini* Marshall, 1977
  - = *Hydroptila occulta* sensu aut nec Eaton, 1873
- 213. *Hydroptila occulta* (Eaton, 1873)
  - = *Phrixocoma occulta* Eaton, 1873
  - = *Hydroptila insignis* Martynov, 1927
  - = *Hydroptila kimminsi* Mosely, 1930
  - = *Hydroptila parthava* Schmid, 1959
- 214. *Hydroptila phaon* Malicky, 1976
- 215. *Hydroptila pulchricornis* Pictet, 1834
- 216. *Hydroptila ruffoi* Moretti, 1981
- 217. *Hydroptila serrata* Morton, 1898
  - = *Hydroptila bifurcata* Mosely, 1930
- 218. *Hydroptila simulans* Mosely, 1920
- 219. *Hydroptila sparsa* Curtis, 1834
  - = *Hydroptila marginata* Stephens, 1829
  - = *Hydroptila brunneicornis* Stephens, 1836
- 220. *Hydroptila sylvestris* Morton, 1898
- 221. *Hydroptila tacheti* Coppa & Malicky, 2005
- 222. *Hydroptila tigurina* Ris, 1894

223. *Hydroptila tineoides* Dalman, 1819  
     = *Phrixocoma femoralis* Eaton, 1873  
     = *Hydroptila longispina* McLachlan, 1884  
 224. *Hydroptila uncinata* Morton, 1893  
 225. *Hydroptila valesiaca* Schmid, 1947  
 226. *Hydroptila vectis* Curtis, 1834  
     = *Hydroptila maclachlani* Klapálek, 1891  
 227. *Hydroptila vichtaspa* Schmid, 1959

*Ithytrichia* Eaton, 1873

228. *Ithytrichia clavata* Morton, 1905  
     = *Ithytrichia dovporiana* Botosaneanu, 1980  
 229. *Ithytrichia lamellaris* Eaton, 1873  
     = *Ithytrichia brunneicornis* Pictet, 1834 partim

*Orthotrichia* Eaton, 1873

230. *Orthotrichia angustella* (McLachlan, 1865)  
     = *Hydroptila angustella* McLachlan, 1865  
     = *Hydroptila brunneicornis* Pictet, 1834 partim  
 231. *Orthotrichia costalis* (Curtis, 1834)  
     = *Hydroptila costalis* Curtis, 1834  
     = *Orthotrichia tetensii* Kolbe, 1887  
 232. *Orthotrichia tragetti* Mosely, 1930

*Oxyethira* Eaton, 1873

233. *Oxyethira distinctella* McLachlan, 1880  
 234. *Oxyethira falcata* Morton, 1893  
     = *Oxyethira rhodani* Schmid, 1947  
     = *Oxyethira bidentata* Nybom, 1948  
     = *Oxyethira dentata* Nybom, 1954  
     = *Oxyethira boreella* Svensson & Tjeder, 1975  
     = *Oxyethira assia* Botosaneanu & Moubayed, 1985  
 235. *Oxyethira flavicornis* (Pictet, 1834)  
     = *Oxyethira costalis* Eaton nec Curtis  
 236. *Oxyethira frici* (Klapálek, 1891)  
 237. *Oxyethira hartigi* Moretti, 1981  
 238. *Oxyethira simplex* Ris, 1897  
 239. *Oxyethira tristella* Klapálek, 1895  
 240. *Oxyethira unidentata* McLachlan, 1884  
     = *Oxyethira fuentejalona* Schmid, 1952  
     = *Oxyethira meridionalis* Jacquemart & Coineau, 1962

*Stactobia* McLachlan, 1880

241. *Stactobia alpina* Bertuetti, Lodovici & Valle, 2004  
 242. *Stactobia beatensis* Mosely, 1934  
 243. *Stactobia eatoniella* McLachlan, 1880  
     = *Stactobia oredonensis* Mosely, 1934  
 244. *Stactobia furcata* Mosely, 1930  
 245. *Stactobia fuscicornis* (Schneider, 1845)  
     = *Hydroptila fuscicornis* Schneider, 1845  
     = *Hydroptila obscura* Kolenati, 1848  
     = *Stactobia maculata* Vaillant, 1951  
 246. *Stactobia maclachlani* Kimmins, 1949  
     = *Stactobia botosaneanui* Schmid, 1959  
     = *Stactobia delamarei* Coineau & Jacquemart, 1962  
 247. *Stactobia moselyi* Kimmins, 1949

*Stactobiella* Martynov, 1924

248. *Stactobiella risi* (Felber, 1908)  
= *Microptila risi* Felber, 1908  
= *Stactobiella ulmeri* Siltala, 1908

*Tricholeiochiton* Kloet & Hincks, 1944

249. *Tricholeiochiton fagesii* (Guinard, 1879)  
= *Leiochiton fagesii* Guinard, 1879  
= *Oxyethira felina* Ris, 1897

*Ptilocolepinae*

*Ptilocolepus* Kolenati, 1848

250. *Ptilocolepus granulatus* (Pictet, 1834)  
= *Rhyacophila granulatus* Pictet, 1834  
= *Ptilocolepus turbidus* Kolenati, 1848  
= *Ptilocolepus funereus* Kolenati, 1859  
251. *Ptilocolepus kover* Oláh & Vinçon, 2023  
252. *Ptilocolepus sovan* Oláh & Vinçon, 2023

### Sous-Ordre des Integripalpia

Phryganeoidea

#### Phryganeidae

*Agrypnia* Curtis, 1835

253. *Agrypnia obsoleta* (Hagen, 1864)  
= *Phryganea obsoleta* Hagen, 1864  
254. *Agrypnia pagetana* Curtis, 1835  
= *Phryganea aegrota* Burmeister, 1839  
= *Oligotricha strigosa* Rambur, 1842  
= *Prophryganea pagetana* Martynov 1924  
255. *Agrypnia varia* (Fabricius, 1793)  
= *Phryganea varia* Fabricius, 1793  
= *Phryganea detrita* Motschulsky, 1853

*Hagenella* Martynov, 1924

256. *Hagenella clathrata* (Kolenati, 1848)  
= *Anabolia clathrata* Kolenati, 1848  
= *Neuronia clathrata* Kolenati, 1859  
= *Oligostomis clathrata* Wallengren, 1880  
= *Oligostomis melanoptera* Wallengren, 1880  
= *Neuronia clathrata* Ulmer, 1907  
= *Hagenella clathrata* Martynov, 1924

*Oligostomis* Kolenati, 1848

257. *Oligostomis reticulata* (Linnaeus, 1761)  
= *Phryganea reticulata* Linnaeus, 1761  
= *Anabolia reticulata* Kolenati, 1848  
= *Oligostomis stalii* McLachlan, 1868  
= *Neuronia reticulata* McLachlan 1874  
= *Oligostomis reticulata* Wallengren, 1880

*Oligotricha* Rambur, 1842

258. *Oligotricha striata* (Linnaeus, 1758)
   
 = *Phryganea striata* Linnaeus, 1758
   
 = *Neuronia ruficrus* Scopoli, 1763
   
 = *Phryganea ruficrus* Scopoli, 1763
   
 = *Oligotricha analis* Fabricius, 1775
   
 = *Phryganea analis* Fabricius, 1775
   
 = *Oligotricha choroneura* Rambur, 1842
   
 = *Oligotrichia striata* Milne, 1934

*Phryganea* Linnaeus, 1761

259. *Phryganea bipunctata* Retzius, 1783
   
 = *Phryganea striata* auct.nec. Linnaeus, 1758
   
 = *Phryganea beckwithii* Stephens, 1836
   
 = *Phryganea fulvipes* Burmeister, 1839
260. *Phryganea grandis* Linnaeus, 1758
   
 = *Phryganea uncinata* von Paula Schrank, 1781
   
 = *Phryganea atomaria* Stephens, 1836

*Trichostegia* Kolenati, 1848

261. *Trichostegia minor* (Curtis, 1834)
   
 = *Phryganea minor* Curtis, 1834
   
 = *Phryganea mixta* Burmeister, 1839
   
 = *Phryganea tortriceana* Rambur, 1842

Limnephiloidea

**Brachycentridae**

*Brachycentrus* Curtis, 1834

262. *Brachycentrus maculatus* (Fourcroy, 1785)
   
 = *Oligoplectrum maculatum* Fourcroy, 1785
   
 = *Rhyacophila nebulosa* Pictet, 1834
   
 = *Dasystema pulchellum* Rambur, 1842
   
 = *Lithax discretus* Navás, 1921
263. *Brachycentrus montanus* Klapálek, 1892
   
 = *Brachycentrus carpathicus* Dzierżewicz, 1895
   
 = *Silo sexguttatus* Von Heyden, 1896
264. *Brachycentrus subnubilus* Curtis, 1834
   
 = *Mystacides subnubilus albescens* McLachlan, 1876
   
 = *Brachycentrus concolor* Stephens, 1836
   
 = *Brachycentrus costalis* Stephens, 1836
   
 = *Pogonostoma vernum* Rambur, 1842
   
 = *Hydronautia nubila* Kolenati, 1859
   
 = *Brachycentrus maracandicus* McLachlan, 1875
   
 = *Brachycentrus caucasicus* Martynov, 1926

*Micrasema* McLachlan, 1876

265. *Micrasema cinereum* Mosely, 1930
266. *Micrasema difficile* Mosely, 1934
267. *Micrasema gabusi* Schmid, 1952
268. *Micrasema longulum* McLachlan, 1876
269. *Micrasema minimum* McLachlan, 1876
   
 = *Micrasema exiguum* McLachlan, 1876
   
 = *Beraea valirana* Navás, 1917
270. *Micrasema moestum* (Hagen, 1868)
   
 = *Dasystema moestum* Hagen, 1868
271. *Micrasema morosum* (McLachlan, 1868)
   
 = *Oligoplectrum morosum* McLachlan, 1868
   
 = *Micrasema tristellum* McLachlan, 1876
272. *Micrasema salardum* Schmid, 1952

273. *Micrasema servatum* (Navás, 1918)  
       = *Brachycentrus servatum* Navás, 1918  
 274. *Micrasema setiferum* (Pictet, 1834)  
       = *Dasystema nigrum*, (Brauer, 1857)  
 275. *Micrasema togatum* (Hagen, 1864)  
       = *Dasystema togatum* Hagen, 1864  
 276. *Micrasema vestitum* Navás, 1918  
       = *Micrasema difficile* Berland & Mosely, 1936

### Lepidostomatidae

*Crunoecia* McLachlan, 1876

277. *Crunoecia irrorata* (Curtis, 1834)  
       = *Goera irrorata* Curtis, 1834  
       = *Marmonia minor* Stephens, 1836

*Lepidostoma* Rambur, 1842

278. *Lepidostoma basale* (Kolenati, 1848)  
       = *Goera basalis* Kolenati, 1848  
       = *Lasiocephala taurus* Costa, 1857  
       = *Lasiocephala bifidum* Décamps, 1972  
 279. *Lepidostoma hirtum* (Fabricius, 1775)  
       = *Phryganea hirtum* Fabricius, 1775  
       = *Mormonia gracilicorne* Curtis, 1834  
       = *Mormonia maculicorne* Curtis, 1834  
       = *Mormonia immaculatum* Stephens, 1836  
       = *Mormonia nigromaculatum* Stephens, 1836  
       = *Lepidostoma sericeum* Rambur; 1842  
       = *Lepidostoma squamulosum* Rambur; 1842  
       = *Lepidostoma villosum* Rambur; 1842  
       = *Lepidostoma lapponicum* Siltala, 1908

### Limnephilidae

*Dicosmoecinae*

*Ironoquia* Banks, 1916

280. *Ironoquia dubia* (Stephens, 1837)  
       = *Anabolia dubia* Stephens, 1837

*Drusinae*

*Drusus* Stephens, 1837

281. *Drusus alpinus* (Meyer-Dür, 1875)  
       = *Halesus alpinus* Meyer-Dür, 1875  
 282. *Drusus annulatus* (Stephens, 1837)  
       = *Anabolia annulatus* Stephens, 1837  
       = *Peltostomia sudeticus* Kolenati, 1859  
 283. *Drusus apados* Oláh & Coppa, 2017  
 284. *Drusus biguttatus biguttatus* (Pictet, 1834)  
       = *Phryganea biguttatus* Pictet, 1834  
       = *Enoicyla limnophiloides* Brauer, 1857  
 285. *Drusus biguttatus teunissenii* Botosaneanu & Giudicelli, 2004  
 286. *Drusus bolivari* (McLachlan, 1880)  
       = *Catadice bolivari* McLachlan, 1880  
 287. *Drusus budtzi* (Ulmer, 1913)  
       = *Leptodrusus budtzi* (Ulmer, 1913)  
       = *Potamorites budtzi* Ulmer, 1913  
 288. *Drusus camerinus* Moretti, 1981

289. *Drusus chauvinianus* (Stein, 1874)  
= *Anomalopterygella chauviniana* (Stein, 1874)  
= *Anomalopteryx chauviniana* Stein, 1874  
= *Anomalopteryx alacerrima* Schmid, 1952
290. *Drusus chrysotus* (Rambur, 1842)  
= *Limnephilus chrysotus* Rambur, 1842
291. *Drusus discolor* (Rambur, 1842)  
= *Limnephilus discolor* Rambur, 1842  
= *Drusus bicolor* Navás, 1918  
= *Drusus tricolor* Obenberger, 1952
292. *Drusus euphorion* (Malicky, 2002)  
= *Metanoea euphorion* Malicky, 2002
293. *Drusus ferdes* Oláh & Coppa, 2016
294. *Drusus flavipennis* (Pictet, 1834)  
= *Metanoea flavipennis* (Pictet, 1834)  
= *Phryganea flavipennis* Pictet, 1834  
= *Metanoea chapmani* Morton, 1914
295. *Drusus ingridae* Sipahiler, 1993
296. *Drusus kronion* Malicky, 2002
297. *Drusus kupos* Oláh & Coppa, 2016
298. *Drusus leker* Oláh, 2016
299. *Drusus lepidopterus* (Rambur, 1842)  
= *Monocentra lepidoptera* Rambur, 1842  
= *Drusus manteroi* Navás, 1928
300. *Drusus malickyi* (Sipahiler, 1992)  
= *Metanoea malickyi* Sipahiler, 1992
301. *Drusus marinettae* Sipahiler, 1992
302. *Drusus melanchaetes* McLachlan, 1876
303. *Drusus mixtus* (Pictet, 1834)  
= *Phryganea mixtus* Pictet, 1834  
= *Phryganea sericeus* Pictet, 1834
304. *Drusus monticola* McLachlan, 1876
305. *Drusus morettii* Malicky, 2004
306. *Drusus muelleri* McLachlan, 1868
307. *Drusus nebulicola* (McLachlan, 1867)  
= *Cryptothrix nebulicola* McLachlan, 1867  
= *Drusus alpimar* Botosaneanu & Giudicelli, 1983
308. *Drusus nigrescens* Meyer-Dür, 1875
309. *Drusus nigrorectus* Mosely, 1935
310. *Drusus perieuphorion* Le Guellec, Coppa & Guidi, 2023
311. *Drusus piemontensis* Oláh, 2017
312. *Drusus pyrenensis* Oláh & Coppa, 2015
313. *Drusus rectus* McLachlan, 1868
314. *Drusus roya* Oláh & Vinçon, 2023
315. *Drusus savoienensis* Coppa & Oláh, 2017
316. *Drusus spelaeus* (Ulmer, 1920)  
= *Metanoea spelaeus* Ulmer, 1920
317. *Drusus thibaulti* Décamps, 1972  
= *Drusus rectus thibaulti* Décamps, 1972
318. *Drusus trifidus* McLachlan, 1868  
= *Drusus doehleri* Mayer, 1936  
= *Drusus bifidus* Obenberger, 1952  
= *Drusus borceai* Murgoci, 1960
319. *Drusus valserinensis* Coppa & Oláh, 2017
320. *Drusus vercorsicus* (Botosaneanu & Dumont, 2003)  
= *Metanoea vercorsica* Botosaneanu & Dumont, 2003
321. *Drusus vinconi* Sipahiler, 1992
322. *Drusus visas* Oláh & Coppa, 2016

*Ecclisopteryx* Kolenati, 1848

223. *Ecclisopteryx dalecarlica* Kolenati, 1848
224. *Ecclisopteryx guttulata* (Pictet, 1834)

- = *Phryganea guttulata* Pictet, 1834
- = *Halesus poecilus* (Kolenati, 1848)
- = *Ecclisopteryx guttata* Hagen, 1859
- = *Ecclisopteryx moravica* Kolenati, 1860
- = *Ecclisopteryx dziedzielewiczi* Klapálek, 1906

325. *Ecclisopteryx legeza* Oláh & Lodovici, 2017

326. *Ecclisopteryx tolda* Oláh & Coppa, 2017

#### *Limnephilinae*

#### Chaetopterygini

##### *Annitella* Klapálek, 1907

327. *Annitella obscurata* (McLachlan, 1876)  
= *Chaetopteryx obscurata* McLachlan, 1876

328. *Annitella pyrenaica* (Navás, 1930)  
= *Heliconis pyrenaica* Navás, 1930

329. *Annitella thuringica* (Ulmer, 1909)  
= *Heliconis thuringica* Ulmer, 1909

##### *Chaetopterygopsis* Stein, 1874

330. *Chaetopterygopsis maclachlani* Stein, 1874

##### *Chaetopteryx* Stephens, 1837

331. *Chaetopteryx decampsi* Oláh & Vinçon, 2022

332. *Chaetopteryx denticulata* Décamps, 1971

333. *Chaetopteryx gessneri* McLachlan, 1876

334. *Chaetopteryx gonospina* Marinković-Gospodnetić, 1966

335. *Chaetopteryx major* McLachlan, 1876  
= *Chaetopteryx irregularis* Kolenati, 1859

336. *Chaetopteryx pyrenaica* Oláh & Vinçon, 2022

337. *Chaetopteryx tomaszewski* Moretti, 1991

338. *Chaetopteryx villosa* (Fabricius, 1798)  
= *Phryganea villosa* Fabricius, 1798  
= *Phryganea tubercula* Pictet, 1834

##### *Pseudopsilopteryx* Schmid, 1952

339. *Pseudopsilopteryx zimmeri* (McLachlan, 1876)  
= *Psilopteryx zimmeri* McLachlan, 1876

#### Limnephilini

##### *Anabolia* Stephens, 1837

340. *Anabolia brevipennis* (Curtis, 1834)  
= *Limnephilus brevipennis* Curtis, 1834  
= *Phacopteryx brevipennis* Curtis, 1834  
= *Phacopteryx granulata* Kolenati, 1848

341. *Anabolia nervosa* (Curtis, 1834)  
= *Phryganea fusca* Pictet, 1834  
= *Anabolia lurida* Stephens, 1837

##### *Glyphotaelius* Stephens, 1837

342. *Glyphotaelius pellucidus* (Retzius, 1783)  
= *Phryganea pellucidus* Retzius, 1783  
= *Phryganea argentatus* Gmelin, 1790  
= *Limnephilus basalis* Curtis, 1834

= *Limnephilus emarginatus* Curtis, 1834

*Grammotaulius* Kolenati, 1848

343. *Grammotaulius nigropunctatus* (Retzius, 1783)  
 = *Phryganea nigropunctatus* Retzius, 1783  
 = *Grammotaulius atomarius* Fabricius, nec Gmelin (1790 ?)  
 = *Phryganea irroratus* Zetterstedt, 1840  
 = *Grammotaulius irroratus* (Zetterstedt, 1840)  
 = *Grammotaulius suarezi* Navás, 1916.
344. *Grammotaulius nitidus* (Müller, 1764)  
 = *Phryganea nitidus* Müller, 1764  
 = *Phryganea lineola* von Paula Schrank, 1781  
 = *Phryganea strigosus* Gmelin, 1790  
 = *Limnophilus gracilis* Burmeister, 1839
345. *Grammotaulius submaculatus* (Rambur, 1842)  
 = *Limnephilus submaculatus* Rambur, 1842  
 = *Limnophilus immaculatus* Navás, 1912  
 = *Grammotaulius basilicus* Navás, 1917

*Limnephilus* Leach, 1815

346. *Limnephilus affinis* Curtis, 1834  
 = *Limnephilus costalis* Stephens, 1837  
 = *Chaetotaulius angustatus* Kolenati, 1848  
 = *Goniotaulius anastomosis* Kolenati, 1848  
 = *Goniotaulius nigrovittatus* Kolenati, 1859  
 = *Limnephilus cinctus* Hagen, 1865  
 = *Limnephilus paonius* Denning, 1949
347. *Limnephilus auricula* Curtis, 1834  
 = *Limnephilus obscurus* Curtis, 1834  
 = *Phryganea nigridorsa* Pictet, 1834  
 = *Limnephilus geminus* Stephens, 1837  
 = *Limnephilus signatus* Stephens, 1837 partim  
 = *Limnephilus guttatus* Rambur, 1842
348. *Limnephilus binotatus* Curtis, 1834  
 = *Limnephilus xanthodes* McLachlan, 1873
349. *Limnephilus bipunctatus* Curtis, 1834  
 = *Limnephilus renalis* von Paula Schrank, 1802  
 = *Phryganea discoidea* Zetterstedt, 1840  
 = *Limnephilus obscura* Rambur, 1842  
 = *Limnophilus tuberculatus* Brauer, 1857  
 = *Limnophilus barbatus* Martynov, 1917  
 = *Limnophilus diacanthus* Navás, 1917
350. *Limnephilus borealis* (Zetterstedt, 1840)  
 = *Phryganea borealis* Zetterstedt, 1840  
 = *Limnephilus pavidus* McLachlan, 1862
351. *Limnephilus centralis* Curtis, 1834  
 = *Limnephilus flavus* Linnaeus, 1758  
 = *Limnephilus bipartitus* Curtis, 1834  
 = *Limnephilus ochraceus* Curtis, 1834  
 = *Limnephilus punctatus* Stephens, 1834  
 = *Limnephilus terminalis* Curtis, 1834  
 = *Limnephilus elongatus* Stephens, 1837  
 = *Limnephilus fuliginosus* Stephens, 1837  
 = *Limnephilus ustulatus* Stephens, 1837  
 = *Limnephilus nebulosus* Rambur, 1842  
 = *Limnephilus audeus* Botosaneanu, 2000
352. *Limnephilus coenosus* Curtis, 1834  
 = *Colpotaulius excisus* Kolenati, 1848  
 = *Stenophylax arcticus* Kolenati, 1848  
 = *Anabolia paludum* Kolenati, 1859
353. *Limnephilus decipiens* (Kolenati, 1848)  
 = *Chaetotaulius decipiens* Kolenati, 1848  
 = *Phryganea bimaculatus* Scopoli, 1763

- = *Phryganea binotatus* Olivier, 1791
- = *Chaetotaulius nobilis* Brauer, 1855
- 354. *Limnephilus elegans* Curtis, 1834
  - = *Phryganea signifer* Zetterstedt, 1840
  - = *Limnephilus bicolor* Wood, 1876
- 355. *Limnephilus extricatus* McLachlan, 1865
- 356. *Limnephilus fenestratus* (Zetterstedt, 1840)
  - = *Phryganea fenestratus* Zetterstedt, 1840
- 357. *Limnephilus flavicornis* (Fabricius, 1787)
  - = *Phryganea flavicornis* Fabricius, 1787
  - = *Limnephilus dorsalis* Stephens, 1837
  - = *Limnephilus viridiventris* Dufour, 1841
  - = *Phryganea testacea* Costa, 1847
  - = *Phryganea fusca* Rothschild, 1878
  - = *Limnephilus sibiricusoccidentis* Spuris, 1988
- 358. *Limnephilus flavospinosus* (Stein, 1874)
  - = *Stenophylax flavospinosus* Stein, 1874
  - = *Limnophilus henyeri* Navás, 1923
- 359. *Limnephilus fuscicornis* Rambur, 1842
  - = *Limnophilus rubricollis* Burmeister, 1839
  - = *Phryganea fusca* Zetterstedt, 1840
  - = *Desmotaulius fumigatus* Kolenati, 1848
  - = *Limnophilus cingulatus* Brauer, 1857
- 360. *Limnephilus germanus* (McLachlan, 1875)
  - = *Limnophilus germanus* McLachlan, 1875
  - = *Limnephilus luniger* Thomson, 1891
- 361. *Limnephilus griseus* (Linnaeus, 1758)
  - = *Phryganea griseus* Linnaeus, 1758
  - = *Limnephilus fenestralis* Curtis, 1834
  - = *Limnephilus luniger* Stephens, 1837
  - = *Limnephilus marginalis* Stephens, 1837
  - = *Limnephilus obliquus* Stephens, 1837 partim
  - = *Limnephilus signatus* Stephens, 1837
  - = *Limnephilus variegatus* Rambur, 1842
- 362. *Limnephilus gadarramicus* Schmid, 1955
- 363. *Limnephilus helveticus* Schmid, 1965
- 364. *Limnephilus hirsutus* (Pictet, 1834)
  - = *Phryganea hirsutus* Pictet, 1834
- 365. *Limnephilus ignavus* McLachlan, 1865
  - = *Limnephilus rivularis* Navás, 1917
- 366. *Limnephilus incisus* Curtis, 1834
  - = *Limnephila striolata* Rambur, 1842
  - = *Colpotaulius incisus* (Curtis, 1834)
  - = *Colpotaulius excisus* Kolenati, 1848
- 367. *Limnephilus italicus* McLachlan, 1884
- 368. *Limnephilus lunatus* Curtis, 1834
  - = *Limnephilus apicalis* Curtis, 1834
  - = *Limnephilus lunaris* Pictet, 1834
  - = *Limnephilus nebulosus* Curtis, 1834
  - = *Limnephilus flavida* Rambur, 1842
- 369. *Limnephilus luridus* Curtis, 1834
  - = *Limnephilus irroratus* Stephens, 1837
- 370. *Limnephilus marmoratus* Curtis, 1834
  - = *Limnephilus discoidalis* Curtis, 1834
  - = *Phryganea atomaria* Zetterstedt, 1840
  - = *Limnephilus vitrea* Rambur, 1842
  - = *Phryganea maculatus* Costa, 1847
  - = *Limnephilus vitratus* Walker, 1852
- 371. *Limnephilus nigriceps* (Zetterstedt, 1840)
  - = *Phryganea nigriceps* Zetterstedt, 1840
  - = *Chaetotaulius striola* Kolenati, 1848
- 372. *Limnephilus pati* O'Connor, 1980
- 373. *Limnephilus politus* McLachlan, 1865
  - = *Goniotaulius concentricus* Kolenati, 1848
- 374. *Limnephilus rhombicus reseri* Malicky, 1985

375. *Limnephilus rhombicus rhombicus* (Linnaeus, 1758)  
 = *Phryganea rhombicus* Linnaeus, 1758  
 = *Phryganea rhombicoidicus* Berkenhout, 1795  
 = *Limnephilus combinatus* Walker, 1852  
 = *Limnephilus miser* McLachlan, 1875  
 = *Limnephilus chilcotinensis* Nimmo, 1991
376. *Limnephilus sparsus* Curtis, 1834  
 = *Limnephilus maculosa* Gmelin, 1790  
 = *Limnephilus tenebricus* Curtis, 1834  
 = *Limnephilus vinculum* Curtis, 1834  
 = *Limnephilus flavescens* Stephens, 1837  
 = *Limnephilus fuscatus* Stephens, 1837  
 = *Limnephilus punctatissimus* Stephens, 1837  
 = *Desmotauius megerlei* Kolenati, 1848  
 = *Desmotauius unimaculatus* Kolenati, 1848  
 = *Limnephilus fuscus* Hagen, 1860  
 = *Limnephilus instillatus* Wallengren, 1879
377. *Limnephilus stigma* Curtis, 1834  
 = *Limnephilus fulva* Rambur, 1842  
 = *Limnephilus impurus* Rambur, 1842  
 = *Goniotaulius stigmaticus* Kolenati, 1848
378. *Limnephilus subcentralis* (Brauer, 1857)
379. *Limnephilus tauricus* Schmid, 1964
380. *Limnephilus vallei* Malicky, 2004
381. *Limnephilus vittatus* (Fabricius, 1798)  
 = *Phryganea vittatus* Fabricius, 1798  
 = *Limnephilus consobrinus* Curtis, 1834  
 = *Phryganea elegans* Pictet, 1834  
 = *Limnephilus nigrivittatus* Stephens, 1837  
 = *Limnephilus notatus* Stephens, 1837  
 = *Limnephilus praeustus* Stephens, 1837  
 = *Limnephilus substrigosus* Stephens, 1837  
 = *Phryganea subpunctatulus* Zetterstedt, 1840
382. *Limnephilus wittmeri* Malicky, 1972

*Nemotaulius* Banks, 1906

383. *Nemotaulius punctatolineatus* (Retzius, 1783)  
 = *Phryganea punctatolineatus* Retzius, 1783  
 = *Phryganea binervosus* de Villiers, 1789  
 = *Phryganea punctatus* Olivier, 1791  
 = *Glyphidotaulius umbraculum* Kolenati, 1848  
 = *Limnephilus laevis* Walker, 1852

Stenophylacini

*Acrophylax* Brauer, 1867

384. *Acrophylax zerberus* Brauer, 1867

*Allogamus* Schmid, 1955

385. *Allogamus alpenis* Oláh, Lodovici & Valle, 2014
386. *Allogamus antennatus* (McLachlan, 1876)  
 = *Halesus antennatus* McLachlan, 1876
387. *Allogamus auricollis* (Pictet, 1834)  
 = *Phryganea auricollis* Pictet, 1834  
 = *Halesus brauerii* Kolenati, 1859
388. *Allogamus brauerii* (Kolenati, 1859)
389. *Allogamus corsicus* (Ris, 1897)  
 = *Halesus corsicus* Ris, 1897
390. *Allogamus despaxi* Décamps, 1968
391. *Allogamus fuesunae* Malicky, 2004
392. *Allogamus hilaris* (McLachlan, 1876)

- = *Halesus hilaris* McLachlan, 1876  
393. *Allogamus kefes* Coppa & Oláh, 2014  
394. *Allogamus lignonifer* (McLachlan, 1876)  
= *Halesus productus* Navás, 1918  
395. *Allogamus mendax* (McLachlan, 1876)  
= *Halesus mendax* McLachlan, 1876  
396. *Allogamus pantinii* Oláh, Lodovici & Valle, 2014  
397. *Allogamus pupos* Coppa & Oláh, 2014  
398. *Allogamus stadleri* (Schmid, 1951)  
= *Halesus stadleri* Schmid, 1951  
399. *Allogamus uncatus* (Brauer, 1857)  
= *Halesus uncatus* Brauer, 1857  
400. *Allogamus zomok* Oláh & Coppa, 2014

*Alpopsyche* Botosaneanu & Giudicelli, 2004

401. *Alpopsyche ucenorum* (McLachlan, 1876)  
= *Stenophylax ucenorum* McLachlan 1876

*Anisogamus* McLachlan, 1874

402. *Anisogamus difformis* (McLachlan, 1867)  
= *Stenophylax difformis* McLachlan, 1867  
= *Anisogamus noricanus* McLachlan,  
403. *Anisogamus nahueli* Oláh & Vinçon, 2023  
404. *Anisogamus sandreniko* Oláh & Vinçon, 2023  
405. *Anisogamus waringeri* Graf & Vitecek, 2015

*Conсорophylax* Schmid, 1955

406. *Conсорophylax cairos* Oláh & Vinçon, 2022  
407. *Conсорophylax consors* (McLachlan, 1880)  
= *Stenophylax consors* McLachlan, 1880  
408. *Conсорophylax kimera* (Oláh & Vinçon, 2021)  
409. *Conсорophylax seolan* Oláh & Vinçon, 2022

*Enoicyla* Rambur, 1842

410. *Enoicyla pusilla* (Burmeister, 1839)  
= *Limnophilus pusilla* Burmeister, 1839  
= *Enoicyla sylvatica* Rambur, 1842  
= *Dromophila montana* Von Heyden, 1850  
411. *Enoicyla reichenbachi* (Kolenati, 1848)  
= *Enoicyla amoena* Hagen, 1864

*Halesus* Stephens, 1837

412. *Halesus digitatus* (von Paula Schrank, 1781)  
= *Phryganea digitatus* von Paula Schrank, 1781  
= *Phryganea collaris* von Paula Schrank, 1781  
= *Limnophilus hieroglyphicus* Curtis, 1834  
= *Limnophilus hammoniensis* Ulmer, 1902  
413. *Halesus radiatus* (Curtis, 1834)  
= *Limnophilus radiatus* Curtis, 1834  
= *Phryganea interpunctatus* Zetterstedt, 1840  
414. *Halesus rubricollis* (Pictet, 1834)  
= *Phryganea rubricollis* Pictet, 1834  
= *Halesus moestus* McLachlan, 1876  
= *Halesus ruficollis* auct. ; nec Pictet  
415. *Halesus tessellatus* (Rambur, 1842)  
= *Limnophilus tessellatus* Rambur, 1842

*Hydatophylax* Wallengren, 1891

416. *Hydatophylax infumatus* (McLachlan, 1865)  
 = *Stenophylax infumatus* McLachlan, 1865

*Melampophylax* Schmid, 1955

417. *Melampophylax melampus* (McLachlan, 1876)  
 = *Halesus melampus* McLachlan, 1876

*Mesophylax* McLachlan, 1882

418. *Mesophylax aspersus* (Rambur, 1842)  
 = *Limnephila aspersus* Rambur, 1842  
 = *Stenophylax meridionalis* Kolenati, 1848

419. *Mesophylax impunctatus* McLachlan, 1884

420. *Mesophylax moretti* Malicky, 1997

*Parachiona* Thomson, 1891

421. *Parachiona picicornis* (Pictet, 1834)  
 = *Phryganea picicornis* Pictet, 1834  
 = *Phryganea puberula* Zetterstedt, 1840  
 = *Limnephila nigrita* Rambur, 1842

*Platyphylax* McLachlan, 1871

422. *Platyphylax frauenfeldi* (Brauer, 1857)  
 = *Enoicyla frauenfeldi* Brauer, 1857  
 = *Platyphylax kolenatii* Kolenati, 1859  
 = *Enoicyla clara* Hagen, 1864  
 = *Platyphylax pallescens* McLachlan, 1875

*Potamophylax* Wallengren, 1891

423. *Potamophylax alpinus* Tobias, 1994

424. *Potamophylax cingulatus* (Stephens, 1837)  
 = *Halesus cingulatus* Stephens, 1837

425. *Potamophylax horgos* Coppa & Oláh, 2013

426. *Potamophylax latipennis* (Curtis, 1834)  
 = *Limnephilus latipennis* Curtis, 1834  
 = *Phryganea fasciata* Gmelin, 1789  
 = *Phryganea laciniosa* Gmelin, 1789  
 = *Phryganea pantherina* Pictet, 1834  
 = *Potamophylax stellatus* Curtis, 1834  
 = *Phryganea guttifera* Zetterstedt, 1840

427. *Potamophylax luctuosus* (Piller & Mitterpacher, 1783)  
 = *Phryganea luctuosus* Piller & Mitterpacher, 1783  
 = *Potamophylax geometrinus* (Kolenati, 1848)  
 = *Anabolia giganteus* Brauer, 1857

428. *Potamophylax mista* (Navás, 1918)

429. *Potamophylax nigricornis* (Pictet, 1834)  
 = *Phryganea nigricornis* Pictet, 1834  
 = *Stenophylax areatus* Kolenati, 1856  
 = *Stenophylax aculeatus* Navás, 1919

430. *Potamophylax rotundipennis* (Brauer, 1857)

= *Anabolia rotundipennis* Brauer, 1857  
 = *Stenophylax pilosus* Kolenati, 1848  
 = *Stenophylax hieroglyphicus* (de Borre, 1871)

431. *Potamophylax simas* Oláh & Coppa, 2013

432. *Potamophylax spinulifer* Moretti, 1994

433. *Potamophylax transalpinus* Oláh & Coppa, 2018

*Rhadicoleptus* Wallengren, 1891

434. *Rhadicoleptus alpestris* (Kolenati, 1848)  
 = *Stenophylax alpestris* Kolenati, 1848  
 = *Phryganea pilosula* Zetterstedt, 1840 partim ?  
 = *Limnophilus ictus* Waga, 1857  
 435. *Rhadicoleptus spinifer* (McLachlan, 1875)  
 = *Stenophylax spinifer* McLachlan, 1875

*Simaphylax* Oláh, 2019

436. *Simaphylax altuspyrenaicus* (Botosaneanu, 1994)  
 = *Melampophylax altuspyrenaicus* Botosaneanu, 1994  
 437. *Simaphylax andorricus* Oláh & Vinçon, 2022  
 438. *Simaphylax ariegeus* Oláh, Kovács & Vinçon, 2022  
 439. *Simaphylax cantalicus* (Botosaneanu, 1994)  
 = *Melampophylax cantalicus* Botosaneanu, 1994  
 440. *Simaphylax coppai* Oláh & Vinçon, 2022  
 441. *Simaphylax keses* (Coppa & Oláh, 2015)  
 = *Melampophylax keses* Coppa & Oláh, 2015  
 442. *Simaphylax mucoreus* (Hagen, 1861)  
 = *Melampophylax mucoreus* (Hagen, 1861)  
 = *Halesus mucoreus* Hagen, 1861  
 = *Halesus guttatipennis* McLachlan, 1865  
 = *Halesus helveticus* Meyer-Dür, 1875  
 443. *Simaphylax orientalopyrenaicus* (Coppa, 2017)  
 = *Melampophylax orientalopyrenaicus* Coppa, 2017

*Stenophylax* Kolenati, 1848

444. *Stenophylax crossotus* McLachlan, 1884  
 = *Stenophylax cirratus* Navás, 1917  
 = *Stenophylax comes* Navás, 1923  
 445. *Stenophylax fissus* (McLachlan, 1875)  
 = *Micropterna fissa* McLachlan, 1875  
 = *Micropterna fuscata* Navás, 1926  
 446. *Stenophylax lateralis* (Stephens, 1837)  
 = *Micropterna lateralis* (Stephens, 1837)  
 = *Halesus latipennis* Stephens, 1837  
 447. *Stenophylax lavandieri* (Décamps, 1972)  
 = *Micropterna lavandieri* Décamps, 1972  
 448. *Stenophylax mitis* McLachlan, 1875  
 449. *Stenophylax mucronatus* McLachlan, 1880  
 = *Stenophylax racovitzae* Botosaneanu, 1959  
 450. *Stenophylax nycterobius* (McLachlan, 1875)  
 = *Micropterna nycterobia* McLachlan, 1875  
 = *Micropterna ventralis* Navás, 1915  
 = *Micropterna bofilli* Navás, 1919  
 451. *Stenophylax permistus* McLachlan, 1895  
 = *Stenophylax concentricus* McLachlan, 1875  
 452. *Stenophylax sequax* (McLachlan, 1875)  
 = *Micropterna sequax* McLachlan, 1875  
 = *Micropterna taeniata* Navás, 1917  
 = *Micropterna affinis* Murgoci, 1951  
 453. *Stenophylax testaceus* (Gmelin, 1790)  
 = *Phryganea testacea* Gmelin, 1790  
 = *Micropterna testacea* (Gmelin, 1790)  
 = *Phryganea brunnea* Olivier, 1790  
 = *Micropterna orophila* Stein, 1874  
 454. *Stenophylax vibex* (Curtis, 1834)  
 = *Limnophilus vibex* Curtis, 1834  
 = *Stenophylax striatus flavescens* Kolenati, 1848  
 = *Stenophylax speluncarum* McLachlan, 1875

**Apataniidae**

*Apatania* Kolenati, 1848

- 455. *Apatania eatoniana* McLachlan, 1880
- 456. *Apatania fimbriata* (Pictet, 1834)
  - = *Phryganea fimbriata* Pictet, 1834
  - = *Apatania hagenii* Kolenati, 1859
  - = *Phryganea fontium* Hagen, 1859
- 457. *Apatania mercantoura* Botosaneanu & Giudicelli, 2004
- 458. *Apatania meridiana* McLachlan, 1880
- 459. *Apatania muliebris* McLachlan, 1866
- 460. *Apatania* sous-groupe *muliebris* Schmid, 1954 (*cimbrica* Nielsen, 1950 ?)
- 461. *Apatania stylata* Navás, 1916
- 462. *Apatania zonella* (Zetterstedt, 1840)

**Goeridae**

*Goera* Leach, 1815

- 463. *Goera pilosa* (Fabricius, 1775)
  - = *Phryganea pilosa* Fabricius, 1775
  - = *Phryganea vulgata* Fourcroy, 1785
  - = *Silo flavipes* Curtis, 1833
  - = *Trichostoma capillata* Pictet, 1834
  - = *Trichostoma fuscicorne* Pictet, 1834
  - = *Trichostomum auratum* Burmeister, 1839
  - = *Lasiosstoma fulvum* Rambur, 1842

*Lithax* McLachlan, 1876

- 464. *Lithax niger* (Hagen, 1859)
  - = *Silo niger* Hagen, 1859
  - = *Aspatherium frigidum* Meyer-Dür, 1864
- 465. *Lithax obscurus* (Hagen, 1859)
  - = *Silo obscurus* Hagen, 1859
  - = *Lithax fuscipes* Rostock, 1879

*Silo* Curtis, 1833

- 466. *Silo graellsii* Pictet, 1865
  - = *Silo pullaris* Navás, 1916
  - = *Silo codinalis* Navás, 1917
  - = *Lithax anceps* Navás, 1918
  - = *Silo varipilosus* Botosaneanu, 1953
- 467. *Silo nigricornis* (Pictet, 1834)
  - = *Trichostoma nigricornis* Pictet, 1834
  - = *Goera dalmatinus* Kolenati, 1848
  - = *Silo fumipennis* McLachlan, 1865
- 468. *Silo pallipes* (Fabricius, 1781)
  - = *Phryganea pallipes* Fabricius, 1781
  - = *Silo obfuscatus* Scopoli, 1763
  - = *Trichostoma picicorne* Pictet, 1834
  - = *Goera vulgata* Stephens, 1836
  - = *Aspatherium fuscicorne* Kolenati, 1848 partim
  - = *Silo minutus* Kolenati, 1848 partim
  - = *Limnophilus iridion* Waga, 1857
- 469. *Silo piceus* (Brauer, 1857)
  - = *Aspatherium piceus* Brauer, 1857
  - = *Aspatherium fuscicorne* Kolenati 1848
  - = *Silo vulgatus* Hagen, 1859
  - = *Aspatherium medium* Meyer-Dür, 1864
  - = *Aspatherium obtusus* Hagen, 1864
  - = *Ptilocolepus turbidus* Dziedzielewicz, 1883
- 470. *Silo rufescens* (Rambur, 1842)

= *Trichostoma rufescens* Rambur, 1842

*Silonella* Fischer, 1966

471. *Silonella aurata* (Hagen, 1864)  
= *Silo aurata* Hagen, 1864

## Uenoidea

*Thremmatinae*

*Thremma* McLachlan, 1876

472. *Thremma gallicum gallicum* McLachlan, 1880  
473. *Thremma gallicum arvernense* Giudicelli, 1971  
474. *Thremma sardoum* Costa, 1884

Leptoceroidea

## Odontoceridae

*Odontocerum* Leach, 1815

475. *Odontocerum albicorne* (Scopoli, 1763)  
= *Phryganea albicorne* Scopoli, 1763  
= *Odontocerum griseum* Leach, 1815  
= *Mystacide cylindrica* Pictet, 1834  
= *Odontocerum maculipennis* Curtis, 1834  
= *Crenogenes incomtus* Imhoff & Labram, 1838  
= *Odontocerum incanus* Kolenati, 1859

## Calamoceratidae

*Calamoceras* Brauer, 1865

476. *Calamoceras marsupus* Brauer, 1865  
= *Calamoceras volxemi* McLachlan, 1877

## Leptoceridae

*Leptocerinae*

*Adicella* McLachlan, 1877

477. *Adicella filicornis* (Pictet, 1834)  
= *Mystacides filicornis* Pictet, 1834  
= *Leptocerus attenuatus* Stephens, 1836  
= *Setodes moestella* McLachlan, 1868  
= *Setodes eremita* Stein, 1873  
= *Erotesis italica* Navás, 1934  
478. *Adicella josephinae* González & Otero, 1981  
479. *Adicella reducta* (McLachlan, 1865)  
= *Setodes reducta* McLachlan, 1865  
= *Leptocerus bicolor* Stephens, 1836  
= *Mystacides ferruginea* Pictet, 1865  
= *Adicella noguerana* Navás, 1919

*Athripsodes* Billberg, 1820

480. *Athripsodes albifrons* (Linnaeus, 1758)  
= *Phryganea albifrons* Linnaeus, 1758  
= *Leptocerus interjectus* McLachlan, 1881

- = *Phryganea interrupta* Donovan, 1813
- 481. *Athripsodes aterrimus* (Stephens, 1836)
  - = *Leptocerus aterrimus* Stephens, 1836
  - = *Phryganea nigrafasciatus* Retzius, 1783 partim
  - = *Leptocerus caliginosus* Stephens, 1836
- 482. *Athripsodes bilineatus* (Linnaeus, 1758)
  - = *Phryganea bilineatus* Linnaeus, 1758
  - = *Phryganea gallata* Fourcroy, 1785
  - = *Phryganea bifasciatus* Olivier, 1791
  - = *Leptocerus affinis* Stephens, 1836
  - = *Leptocerus noguerensis* Navás, 1930
  - = *Leptocerus fulvoguttatus* Mosely, 1935
- 483. *Athripsodes braueri* (Pictet, 1865)
  - = *Mystacides braueri* Pictet, 1865
  - = *Leptocerus laufferi* Navás, 1931
  - = *Leptocerus zapateri* Navás, 1908
- 484. *Athripsodes cinereus* (Curtis, 1834)
  - = *Leptocerus cinereus* Curtis, 1834
  - = *Phryganea annulata* Gmelin, 1790
  - = *Leptocerus seminiger* Stephens, 1836
  - = *Mystacida rufina* Rambur, 1842
- 485. *Athripsodes commutatus* (Rostock, 1874)
  - = *Leptocerus commutatus* Rostock, 1874
- 486. *Athripsodes curvispinus* Coppa & González, 2022
- 487. *Athripsodes genei* (Rambur, 1842)
  - = *Mystacida genei* Rambur, 1842
- 488. *Athripsodes rieli* (Navás, 1918)
  - = *Leptocerus rieli* Navás, 1918

#### *Homilia* McLachlan, 1877

- 489. *Homilia leucophaea* (Rambur, 1842)
  - = *Mystacida leucophaea* Rambur, 1842
  - = *Athripsodes leucophaeus* Rambur, 1842
  - = *Mystacida subfasciata* Rambur, 1842
  - = *Mystacida subtrifasciata* Rambur, 1842
  - = *Leptocerus aragonica* Navás, 1918
  - = *Leptocerus moyanus* Navás, 1920

#### *Ceraclea* Stephens, 1829

- 490. *Ceraclea albimacula* (Rambur, 1842)
  - = *Mystacida albimacula* Rambur, 1842
  - = *Ceraclea albimacula* Stephens, 1837
  - = *Ceraclea bimaculatus* Stephens, 1837 nec Linnaeus
  - = *Leptocerus alboguttatus* Hagen, 1860
  - = *Leptocerus spinosus* Tsuda, 1942
  - = *Ceraclea alboguttata* Kimmins, 1945
  - = *Leptocerus biwaensis* Tsuda & Kuwayama, 1950
- 491. *Ceraclea annulicornis* (Stephens, 1836)
  - = *Leptocerus annulicornis* Stephens, 1836
  - = *Mystacides perfusus* Kolenati, 1858 partim
  - = *Leptocerus recurvatus* Banks, 1908
  - = *Leptocerus futilis* Banks, 1914
- 492. *Ceraclea aurea* (Pictet, 1834)
  - = *Mystacides aurea* Pictet, 1834
- 493. *Ceraclea dissimilis* (Stephens, 1836)
  - = *Leptocerus dissimilis* Stephens, 1836
  - = *Mystacides uniguttatus* Pictet, 1834
  - = *Leptocerus assimilis* Stephens, 1836
  - = *Mystacida vetula* Rambur, 1842
  - = *Mystacides sericeus* Kolenati, 1885
  - = *Leptocerus norfolki* Navás, 1917
- 494. *Ceraclea fulva* (Rambur, 1842)
  - = *Mystacida fulva* Rambur, 1842



- = *Leptocerus grossus* McLachlan, 1862
- 495. *Ceraclea nigronevosa* (Retzius, 1783)
  - = *Phryganea nigronevosa* Retzius, 1783
  - = *Phryganea nervosa* Fourcroy, 1785
  - = *Phryganea fennica* Fabricius, 1787
  - = *Phryganea pallida* Olivier, 1791
  - = *Phryganea barbata* Zetterstedt, 1840
  - = *Mystacida venosa* Rambur, 1842
- 496. *Ceraclea ramburi* Morse, 1975
  - = *Leptocerus albimacula* McLachlan, 1877; nec Rambur
- 497. *Ceraclea riparia* (Albarda, 1874)
  - = *Leptocerus riparia* Albarda, 1874
- 498. *Ceraclea senilis* (Burmeister, 1839)
  - = *Mystacides senilis* Burmeister, 1839
  - = *Mystacides ochraceus* Kolenati, 1858
  - = *Leptocerus spongillae* Garbini, 1894
  - = *Leptocerus nygmaticus* Navás, 1917
- 499. *Ceraclea sobradiehi* (Navás, 1917)
  - = *Leptocerus sobradiehi* Navás, 1917
  - = *Leptocerus minor* Mosely, 1930

*Erotesis* McLachlan, 1877

- 500. *Erotesis baltica* McLachlan, 1877

*Leptocerus* Leach, 1815

- 501. *Leptocerus interruptus* (Fabricius, 1775)
  - = *Phryganea interruptus* Fabricius, 1775
  - = *Phryganea trifasciatus* von Paula Schrank, 1802
  - = *Mystacida trifasciatus* Thevenet, 1871
  - = *Leptocerus albonotatus* Von Heyden, 1896
- 502. *Leptocerus lusitanicus* (McLachlan, 1884)
  - = *Setodes lusitanicus* McLachlan, 1884
  - = *Setodes galaicus* Navás, 1924
- 503. *Leptocerus tineiformis* Curtis, 1834
  - = *Leptocerus elongatus* Stephens, 1836
  - = *Leptocerus aspersellus* Rambur, 1842

*Mystacides* Latreille, 1825

- 504. *Mystacides azureus* (Linnaeus, 1761)
  - = *Phryganea azureus* Linnaeus, 1761
  - = *Mystacides nigrocaerulea* Retzius, 1783
  - = *Mystacides atra* Dziedzielewicz, 1877
- 505. *Mystacides longicornis* (Linnaeus, 1758)
  - = *Phryganea longicornis* Linnaeus, 1758
  - = *Phryganea quadrifasciata* Fabricius, 1775
  - = *Phryganea nigrafasciata* Retzius, 1783 partim
  - = *Phryganea sabella* von Paula Schrank, 1802
  - = *Mystacides concolor* Burmeister, 1839
  - = *Phryganea minuta* Zetterstedt, 1840 partim
  - = *Mystacides monochroa* McLachlan, 1880
  - = *Mystacides leucopterus* McLachlan, 1884
- 506. *Mystacides niger* (Linnaeus, 1758)
  - = *Phryganea niger* Linnaeus, 1758
  - = *Phryganea plumosa* Sulzer, 1776
  - = *Leptocerus nigricans* Stephens, 1836
  - = *Leptocerus obtusus* Stephens, 1836

*Oecetis* McLachlan, 1877

- 507. *Oecetis furva* (Rambur, 1842)
  - = *Mystacida furva* Rambur, 1842

- = *Setodes intaminata* McLachlan, 1865
- 508. *Oecetis lacustris* (Pictet, 1834)
  - = *Mystacides lacustris* Pictet, 1834
- 509. *Oecetis notata* (Rambur, 1842)
  - = *Mystacida notata* Rambur, 1842
  - = *Oecetis notulata* Navás, 1933
- 510. *Oecetis ochracea* (Curtis, 1825)
  - = *Leptocerus ochracea* Curtis, 1825
  - = *Phryganea pilosa* Müller, 1776
  - = *Phryganea hectica* Zetterstedt, 1840
  - = *Mystacida obsoleta* Rambur, 1842
  - = *Oecetis albescens* Mosely, 1930
- 511. *Oecetis struckii* Klapálek, 1903
- 512. *Oecetis testacea* (Curtis, 1834)
  - = *Leptocerus testacea* Curtis, 1834
- 513. *Oecetis tripunctata* (Fabricius, 1793)
  - = *Phryganea tripunctata* Fabricius, 1793
  - = *Setodes punctatella* Rambur, 1842
  - = *Oecetis buitenzorgensis* Ulmer, 1951
  - = *Oecetis alexanderi* Kumanski, 1976

#### *Parasetodes* McLachlan, 1880

- 514. *Parasetodes respersellus* (Rambur, 1842)
  - = *Setodes respersellus* Rambur, 1842
  - = *Leptocella maculatus* Banks, 1911
  - = *Leptocella bakeri* Banks, 1913
  - = *Parasetodes ussuriensis* Martynov, 1935

#### *Setodes* Rambur, 1842

- 515. *Setodes argentipunctellus* McLachlan, 1877
- 516. *Setodes punctatus* (Fabricius, 1793)
  - = *Phryganea punctatus* Fabricius, 1793
  - = *Setodes hiera* Kolenati, 1858
  - = *Setodes martini* Navás, 1933
- 517. *Setodes uranius* Navás 1916
  - = *Setodes dentata* Navás 1916
- 518. *Setodes viridis* (Fourcroy, 1785)
  - = *Phryganea viridis* Fourcroy, 1785
  - = *Setodes punctellus* Rambur, 1842

#### *Triaenodes* McLachlan, 1865

- 519. *Triaenodes bicolor* (Curtis, 1834)
  - = *Leptocerus bicolor* Curtis, 1834
  - = *Leptocerus rufogriseus* Stephens, 1836,
  - = *Phryganea ochratus* Zetterstedt, 1840
  - = *Mystacida ferrugineus* Rambur, 1842
  - = *Setodes fuscus* Brauer, 1857
  - = *Setodes auripilis* Bremi, 1864
  - = *Mystacides rufus* Kolenati, 1858
- 520. *Triaenodes canus* Navás, 1933
- 521. *Triaenodes conspersus* (Rambur, 1842)
  - = *Mystacida conspersus* Rambur, 1842
  - = *Ylodes conspersus* Rambur, 1842
  - = *Mystacides rufogriseus* Kolenati, 1858
  - = *Triaenodes tinmelinus* Navás, 1930
  - = *Triaenodes alluaudi* Navás, 1936
- 522. *Triaenodes ochreellus ochreellus* McLachlan, 1877
- 523. *Triaenodes simulans* Tjeder, 1929
  - = *Ylodes simulans* (Tjeder, 1929)
  - = *Triaenodes forsslundi*, Tjeder, 1941



## Molannidae

*Molanna* Curtis, 1834

524. *Molanna albicans* (Zetterstedt, 1840)  
 = *Phryganea albicans* Zetterstedt, 1840  
 = *Molanna palpata* McLachlan, 1877  
 = *Molanna distinguenda* Wallengren, 1891
525. *Molanna angustata* Curtis, 1834  
 = *Molanna nigripalpis* Stephens, 1836  
 = *Phryganea vestita* Zetterstedt, 1840  
 = *Nais plicata* Rambur, 1842  
 = *Molanna angustata sericea* Kolenati, 1858

*Molannodes* McLachlan, 1866

526. *Molannodes tinctus* (Zetterstedt, 1840)  
 = *Phryganea tinctus* Zetterstedt, 1840  
 = *Molannodes zelleri* McLachlan, 1866  
 = *Molannodes steinii* McLachlan, 1872  
 = *Molannodes bergi* Ross, 1952

Sericostomatoidea

## Sericostomatidae

*Notidobia* Stephens, 1836

527. *Notidobia ciliaris* (Linnaeus, 1761)  
 = *Phryganea ciliaris* Linnaeus, 1761  
 = *Phryganea atra* Fourcroy, 1785  
 = *Phryganea atrata* Fabricius, 1793

*Oecismus* McLachlan, 1876

528. *Oecismus monedula* (Hagen, 1859)  
 = *Sericostoma monedula* Hagen, 1859

*Schizopelex* McLachlan, 1876

529. *Schizopelex furcifera* McLachlan, 1880

*Sericostoma* Latreille, 1825

530. *Sericostoma clypeatum* Hagen, 1864  
 531. *Sericostoma flavicorne* Schneider, 1845  
 532. *Sericostoma galeatum* Rambur, 1842  
 = *Sericostoma latreilli* Rambur, 1842  
 = *Phryganea buccata* Boyer de Fonscolombe, 1846  
 = *Sericostoma hamiferum* McLachlan, 1876
533. *Sericostoma personatum* (Kirby & Spence, 1826)  
 = *Phryganea personatum* Kirby & Spence, 1826  
 = *Prosoponia spencii* Kirby & W Spence, 1828  
 = *Phryganea chrysocephalum* Zetterstedt, 1833  
 = *Sericostoma collare* Pictet, 1834  
 = *Sericostoma multiguttatum* Pictet, 1834  
 = *Sericostoma latreillii* Curtis, 1834  
 = *Potomaria assimilis* Stephens, 1836  
 = *Potomaria hyalinum* Stephens, 1836  
 = *Sericostoma analis* Stephens, 1836  
 = *Sericostoma pedemontanum* McLachlan, 1876  
 = *Sericostoma foyanum* Navás, 1919



## Helicopsychidae

*Helicopsyche* Siebold, 1856

534. *Helicopsyche revelieri* McLachlan, 1884  
 = *Helicopsyche corsica* Vaillant, 1953  
 = *Helicopsyche shuttleworthi* von Siebold, 1856
535. *Helicopsyche sperata* McLachlan, 1876  
 = *Helicopsyche fannii* de Rougemont, 1879

## Beraeidae

*Beraea* Stephens, 1836

536. *Beraea aureomarginata* Mosely, 1930
537. *Beraea dira* McLachlan, 1875
538. *Beraea maurus* (Curtis, 1834)  
 = *Thya maurus* Curtis, 1834
539. *Beraea pallida* Mosely, 1930
540. *Beraea pullata* (Curtis, 1834)  
 = *Thya pullata* Curtis, 1834  
 = *Rhyacophila barbata* Pictet, 1834  
 = *Rhyacophila melas* Pictet, 1834  
 = *Rhyacophila nigrocincta* Pictet, 1834  
 = *Rhyacophila penicillus* Pictet, 1834  
 = *Beraea albipes* Stephens, 1836  
 = *Beraea marshamella* Stephens, 1836  
 = *Phryganea minuta* Zetterstedt, 1840 partim  
 = *Nais aterrima* Brauer, 1857  
 = *Beraea alticola* Vaillant, 1967

*Beraeamyia* Mosely, 1930

541. *Beraeamyia squamosa* Mosely, 1930
542. *Beraeamyia gudrunae* Malicky, 2002

*Beraeodes* Eaton, 1867

543. *Beraeodes minutus* (Linnaeus, 1761)  
 = *Phryganea minutus* Linnaeus, 1761  
 = *Beraeamyia eideli* Doehler, 1981

*Beraeodina* Mosely, 1931

544. *Beraeodina palpalis* Mosely, 1931

*Ernodes* Wallengren, 1891

545. *Ernodes articularis* (Pictet, 1834)  
 = *Rhyacophila articularis* Pictet, 1834  
 = *Beraea martynovi* Murgoci & Juncu, 1955
546. *Ernodes botosaneanui* Vaillant, 1982
547. *Ernodes malickyi* Sipahiler, 2001
548. *Ernodes nigroauratus* Mosely, 1930
549. *Ernodes vicinus* (McLachlan, 1879)  
 = *Beraea vicinus* McLachlan, 1879