

Liste faunistique des Trichoptères de France métropolitaine avec les combinaisons originales et les principales synonymies COPPA & TACHET 2025

Cette liste faunistique est issue des citations relevées de la littérature et des travaux de l'inventaire des Trichoptères de France (INVT). Les combinaisons binominales originales sont données ainsi que les principales synonymies. La présentation adopte l'ordre le plus couramment utilisé (voir le chapitre Phylogénie des Trichoptères), la nomenclature se rapprochant le plus possible de Fauna europaea (www.faunaeur.org) et de World Trichoptera. Par ailleurs, nous privilégions à ce jour les options suivantes :

- *Wormaldia* spp. : nous adoptons la taxonomie d'OLÁH et al. 2019.
- *Rhyacophila fasciata* : nous suivons la révision d'OLÁH et al. 2020.
- *Rhyacophila dorsalis* : les distributions des diverses sous-espèces montrent des zones de chevauchement, qui sous-tendent l'existence, dans notre pays, de formes de transition (MALICKY 2002).
- *Micrasema difficile* Mosely, 1934 : le statut de cette espèce n'est pas encore clairement défini (MALICKY 2005). Il pourrait s'agir de *M. vestitum* selon BOTOSANEANU & GONZÁLEZ 2006.
- *Micrasema gabusi* Schmid, 1952 : de même, cette espèce pourrait être un synonyme de *M. longulum*, toujours selon BOTOSANEANU & GONZÁLEZ 2006.
- Pour la sous-famille des Drusinae, nous adoptons la taxonomie d'OLÁH et al. 2017 qui modifie profondément la nomenclature, notamment par la position des espèces des genres *Anomalopterygella*, *Cryptothrix*, *Leptodrusus*, *Metanoea* et *Monocentra* nouvellement placées dans le genre *Drusus*. *D. vercorsicus* Botosaneanu & Dumont, 2003 est considérée valide et non comme synonyme de *Metanoea malickyi* Sipahiler, 1992.
- *Limnephilus audeus* Botosaneanu, 2000 est considérée comme synonyme de *L. centralis*.
- *Alpopsyche ucerorum* Botosaneanu & Giudicelli, 2004 est considérée comme une combinaison binominale valide, au lieu du genre *Rhadicoleptus* (cf. WARINGER & GRAF 2011, OLÁH et al. 2019).
- Nous ne validons pas l'espèce *Platyphylax vinconi* Oláh, 2022 qui nous apparaît être une redescription d'*Alpopsyche ucerorum* Botosaneanu & Giudicelli, 2004.
- *Potamophylax nigricornis* (Pictet, 1834) est pour le moment conservée à la faune de France, le temps de réviser les spécimens lui étant précédemment attribués, et appartenant vraisemblablement à trois espèces nouvelles (voir OLÁH et al. 2013).
- Adoption du genre *Simaphylax* pour des espèces antérieurement intégrées au genre *Melampophylax* (voir OLÁH et al. 2019).
- Adoption du genre *Stenophylax* pour les espèces précédemment incluses dans le genre *Micropterna* (cf. BOTOSANEANU dans sa faune du Levant, ou MORSE dans World Trichoptera, OLÁH et al. 2019).
- Adoption du genre *Homilia* pour *Athripsodes leucophaeus*.
- Adoption du genre *Anabolia* pour *A. brevipennis* au lieu du genre *Phacopteryx*.
- *Triaenodes canus* Navás, 1933, *T. conspersus* (Rambur, 1842) et *T. simulans* Tjeder, 1929 ne sont pas intégrées au genre *Ylodes* Milne, 1934 (cf. MORSE in Trichoptera world).

À ce jour, la faune de notre pays compte donc 550 espèces et sous-espèces réparties en 101 genres et 23 familles.

Sous-Ordre des Annulipalpia

Philopotamoidea

Philopotamidae

Philopotaminae

Philopotamus Stephens, 1829

1. *Philopotamus amphilectus* McLachlan, 1884
2. *Philopotamus corsicanus* Mosely, 1938

3. *Philopotamus liguricus* Malicky, 1984
4. *Philopotamus ludificatus* McLachlan, 1878
5. *Philopotamus montanus montanus* (Donovan, 1813)
 - = *Phryganea montanus* Donovan, 1813
 - = *Philopotamus scopulorum* Stephens, 1836
 - = *Phryganea charpentieri* Zetterstedt, 1840
 - = *Philopotamus tigrinus* Brauer, 1857
6. *Philopotamus montanus caurelensis* González & Terra, 1979
7. *Philopotamus perversus* McLachlan, 1884
8. *Philopotamus variegatus* (Scopoli, 1763)
 - = *Phryganea variegatus* Scopoli, 1763
 - = *Philopotamus flavidus* Hagen, 1864
 - = *Philopotamus pedemontanus* Navás, 1934

Wormaldia McLachlan, 1865

9. *Wormaldia ariega* Oláh & Vinçon, 2022
10. *Wormaldia arlua* Oláh & Vinçon, 2023
11. *Wormaldia artillac* Sipahiler, 1999
12. *Wormaldia botosaneanui* Moretti, 1981
13. *Wormaldia copiosa* (McLachlan, 1868)
 - = *Wormaldia columbinus* Pictet, 1834 partim
 - = *Dolophilus copiosa* McLachlan, 1868
 - = *Dolophilus cuprosus* Obenberger, 1952
14. *Wormaldia echinata* Tobias, 1995
15. *Wormaldia gardensis* Sipahiler, 1999
16. *Wormaldia gattolliati* Malicky & Graf, 2017
17. *Wormaldia langohri* Botosaneanu & Giudicelli, 2001
18. *Wormaldia longiseta* Coppa & Oláh, 2019
19. *Wormaldia maclachlani* Kimmins, 1953
20. *Wormaldia maritima* Oláh & Vinçon, 2022
21. *Wormaldia marlieri* Moretti, 1981
22. *Wormaldia mediana* McLachlan, 1878
23. *Wormaldia meridionalis* Vaillant, 1974
24. *Wormaldia moselyi* Kimmins, 1953
25. *Wormaldia occipitalis* (Pictet, 1834)
 - = *Hydropsyche occipitalis* Pictet, 1834
 - = *Hydropsyche columbina* Pictet, 1834
 - = *Aphelocheira subaurata* Stephens, 1836
 - = *Philopotamus longipennis* Brauer, 1857
 - = *Philopotamus ramburii* Kolenati, 1859
 - = *Tinodes (Oncocerus) pallescens* Kolenati, 1859
 - = *Wormaldia lambda* Navás, 1934, nomen dubium (MALICKY 2005)
26. *Wormaldia pulla* (McLachlan, 1878)
 - = *Dolophilus pulla* McLachlan, 1878
27. *Wormaldia subnigra* McLachlan, 1865
28. *Wormaldia subterranea* Radovanović, 1932
29. *Wormaldia triangulifera* McLachlan, 1878
30. *Wormaldia variegata* Mosely, 1930
31. *Wormaldia vercorsica* Vaillant, 1974

Chimarrinae

Chimarra Stephens, 1829

32. *Chimarra marginata* (Linné, 1767)
 - = *Phryganea marginata* Linné, 1767
 - = *Phryganea aurovitta* Dufour, 1841

Hydropsychoidea

Hydropsychidae

Diplectroninae

Diplectrona Westwood, 1840

- 33. *Diplectrona atra* McLachlan, 1878
 - = *Hydropsyche hellenica* Jacquemart, 1957
- 34. *Diplectrona felix* McLachlan, 1878
 - = *Aphelocheira flavomaculata* Stephens, 1836
- 35. *Diplectrona magna* Mosely, 1930
- 36. *Diplectrona meridionalis* (Hagen, 1864)
 - = *Aphelocheira meridionalis* Hagen, 1864

Hydropsychinae

Cheumatopsyche Wallengren, 1891

- 37. *Cheumatopsyche lepida* (Pictet, 1834)
 - = *Hydropsyche lepida* Pictet, 1834
 - = *Hydropsyche angustata* Pictet, 1834
 - = *Hydropsyche ventralis* Curtis, 1836
 - = *Tinodes albipunctata* Stephens, 1836
 - = *Hydropsyche varia* Rambur, 1842

Hydropsyche Pictet, 1834

- 38. *Hydropsyche acinoxas* Malicky, 1981
- 39. *Hydropsyche angustipennis* (Curtis, 1834)
 - = *Philopotamus angustipennis* Curtis, 1834
 - = *Hydropsyche nebulosa* Pictet, 1834
 - = *Hydropsyche tincta* Pictet, 1834
 - = *Hydropsyche aspersa* Rambur, 1842
 - = *Hydropsyche longipennis* Debauche, 1935
- 40. *Hydropsyche botosaneanui* Marinković-Gospodnetić, 1966
- 41. *Hydropsyche brevis* Mosely, 1930
- 42. *Hydropsyche bulbifera* McLachlan, 1878
 - = *Hydropsyche nebulosa* Brauer, 1857
 - = *Hydropsyche protecta* Navás, 1923
 - = *Hydropsyche atrata* Navás, 1933
 - = *Hydropsyche mosulensis* Mosely, 1934
 - = *Hydropsyche subguttata* Martynov *sensu* Schmid, 1959
 - = *Hydropsyche fallaciosa* Kumansky & Botosaneanu, 1974
- 43. *Hydropsyche bulgaromanorum* Malicky, 1977
- 44. *Hydropsyche contubernalis contubernalis* McLachlan, 1865
- 45. *Hydropsyche contubernalis masovica* Malicky, 1977
- 46. *Hydropsyche cyrnotica* Botosaneanu & Giudicelli, 1981
- 47. *Hydropsyche dinarica* Marinković-Gospodnetić, 1979
- 48. *Hydropsyche doehleri* Tobias, 1972
- 49. *Hydropsyche exocellata* Dufour, 1841
 - = *Hydropsyche ophthalmica* Rambur, 1842
 - = *Hydropsyche borealis sensu* Tobias, 1972
- 50. *Hydropsyche fulvipes* (Curtis, 1834)
 - = *Philopotamus fulvipes* Curtis, 1834
 - = *Hydropsyche atomaria* Kolenati, 1858
- 51. *Hydropsyche fumata* Tobias, 1972
- 52. *Hydropsyche guttata* Pictet, 1834
 - = *Hydropsyche lanceolata* (Curtis, 1836)
 - = *Hydropsyche laeta* Imhoff & Labram, 1838
 - = *Hydropsyche adspersula* Kolenati, 1852
 - = *Hydropsyche danubii* Brauer, 1857
- 53. *Hydropsyche incognita* Pitsch, 1993
- 54. *Hydropsyche instabilis* (Curtis, 1834)
 - = *Hydropsyche maculata* (Donovan, 1813)

- = *Hydropsyche cinerea* Pictet, 1834
- = *Philopotamus instabilis* Curtis, 1834
- = *Hydropsyche lanceolata* McLachlan, 1865
- = *Hydropsyche pallida* Pictet, 1865
- = *Hydropsyche stictica* Pictet, 1865
- = *Hydropsyche hiberna* Schmid, 1952
- 55. *Hydropsyche modesta* Navás, 1925
 - = *Hydropsyche dissimulata* Kumanski & Botosaneanu, 1974
- 56. *Hydropsyche ornatula* McLachlan, 1878
 - = *Hydropsyche atomaria* Pictet, 1834
 - = *Hydropsyche subguttata* Martynov, 1927
- 57. *Hydropsyche pellucidula* (Curtis, 1834)
 - = *Philopotamus pellucidula* Curtis, 1834
 - = *Hydropsyche laeta* Pictet, 1834
 - = *Hydropsyche tenuicornis* Pictet, 1834
 - = *Hydropsyche variabilis* Pictet, 1834
 - = *Hydropsyche hibernica* Curtis, 1836
 - = *Hydropsyche atomaria* Rambur, 1842
 - = *Hydropsyche maxima* Brauer, 1857
 - = *Hydropsyche versicolor* Brauer, 1857
 - = *Hydropsyche uentchensis* Schmid, 1968
- 58. *Hydropsyche saxonica* McLachlan, 1884
 - = *Hydropsyche bujori* Murgoci 1960
 - = *Hydropsyche dentata* Kumanski, 1974
- 59. *Hydropsyche silfvenii* Ulmer, 1906
- 60. *Hydropsyche siltalai* Döhler, 1963
- 61. *Hydropsyche spiritoi* Moretti, 1991
- 62. *Hydropsyche subalpina* Botosaneanu & Giudicelli, 2004
- 63. *Hydropsyche tenuis* Navás, 1932

Ecnomidae

Ecnomus McLachlan, 1878

- 64. *Ecnomus deceptor* McLachlan, 1884
- 65. *Ecnomus tenellus* (Rambur, 1842)
 - = *Philopotamus tenellus* Rambur, 1842
 - = *Ecnomus falcatus* Mosely, 1932
 - = *Ecnomus omiensis* Tsuda, 1942

Polycentropodidae

Cyrnus Stephens, 1836

- 66. *Cyrnus cintronus* McLachlan, 1884
- 67. *Cyrnus crenaticornis* (Kolenati, 1859)
 - = *Tinodes crenaticornis* Kolenati, 1859
- 68. *Cyrnus flavidus* McLachlan, 1864
 - = *Cyrnus albiguttatus* Kolenati, 1859
 - = *Tinodes tenuis* Kolenati, 1859
- 69. *Cyrnus insolutus* McLachlan, 1878
 - = *Philopotamus urbanus* Rambur, 1842
 - = *Cyrnus fenestratus* Ris, 1893
- 70. *Cyrnus trimaculatus* (Curtis, 1834)
 - = *Philopotamus trimaculatus* Curtis, 1834
 - = *Cyrnus unipunctatus* Stephens, 1836
 - = *Plectronemia atomaria* Kolenati 1859

Holocentropus McLachlan, 1878

- 71. *Holocentropus dubius* (Rambur, 1842)
 - = *Philopotamus dubius* Rambur, 1842
 - = *Polycentropus irrorellus* Rambur, 1842
 - = *Polycentropus subnebulosus* McLachlan, 1864



= *Polycentropus parfitti* McLachlan, 1865

72. *Holocentropus picicornis* (Stephens, 1836)
 = *Polycentropus picicornis* Stephens, 1836
 73. *Holocentropus stagnalis* (Albarda, 1874)
 = *Nyctiophylax stagnalis* Albarda, 1874

Neureclipsis McLachlan, 1864

74. *Neureclipsis bimaculata* (Linnaeus, 1758)
 = *Phryganea bimaculata* Linnaeus, 1758
 = *Phryganea tigurinensis* Fabricius, 1798
 = *Phryganea noctuaeformis* von Paula Schrank, 1802
 = *Polycentropus concolor* Burmeister, 1839
 = *Anticyra robusta* Walker, 1852

Plectrocnemia Stephens, 1836

75. *Plectrocnemia brevis* McLachlan, 1871
 = *Plectrocnemia gracilligonopoda* Botosaneanu, 1960
 76. *Plectrocnemia cevenensis* Coppa, 2011
 77. *Plectrocnemia conspersa* (Curtis, 1834)
 = *Philopotamus conspersa* Curtis, 1834
 = *Hydropsyche senex* Pictet, 1834
 78. *Plectrocnemia geniculata almoravida* Malicky, 1986
 79. *Plectrocnemia geniculata corsicana* Mosely, 1930
 = *Plectrocnemia confusa* Mosely, 1930
 80. *Plectrocnemia geniculata geniculata* McLachlan, 1871
 81. *Plectrocnemia laetabilis* McLachlan, 1880
 82. *Plectrocnemia praestans* McLachlan, 1884
 83. *Plectrocnemia scruposa* McLachlan, 1880

Polycentropus Curtis, 1835

84. *Polycentropus corniger* McLachlan, 1884
 85. *Polycentropus corsicus* Mosely, 1931
 86. *Polycentropus divergens* Mosely, 1930
 = *Polycentropus leonhardi* Navás, 1934
 87. *Polycentropus flavomaculatus* (Pictet, 1834)
 = *Hydropsyche flavomaculatus* Pictet, 1834
 = *Phryganea atomarius* von Paula Schrank, 1802
 = *Hydropsyche brevicollis* Pictet, 1834
 = *Hydropsyche vitreus* Pictet, 1834
 = *Polycentropus multiguttatus* Curtis, 1835
 = *Polycentropus concinnus* Stephens, 1836
 = *Polycentropus fuliginosus* Stephens, 1836
 = *Polycentropus pyrrhoceras* Stephens, 1836
 = *Polycentropus trimaculatus* Stephens, 1836
 88. *Polycentropus intricatus* Morton, 1910
 = *Polycentropus almanzor* Schmid, 1952
 89. *Polycentropus irroratus* Curtis, 1835
 = *Polycentropus multiguttatus* McLachlan, nec Curtis
 90. *Polycentropus kingi* McLachlan, 1881
 91. *Polycentropus morettii* Malicky, 1977
 92. *Polycentropus mortoni* Mosely, 1930
 93. *Polycentropus pirisinui* Malicky, 1981
 94. *Polycentropus schmidi* Novak & Botosaneanu, 1965

Pseudoneureclipsidae

Pseudoneureclipsinae

Pseudoneureclipsis Ulmer, 1913

95. *Pseudoneureclipsis lusitanica* Malicky, 1980

Psychomyiidae

Psychomyiinae

Metatype

96. *Metatype fragilis* (Pictet, 1834)
 = *Hydropsyche fragilis* Pictet, 1834
 = *Psychomyia urbana* Hagen, 1860

Paduniella Ulmer, 1913

97. *Paduniella vandeli* Décamps, 1965

Psychomyia Latreille, 1829

98. *Psychomyia pusilla* (Fabricius, 1781)
 = *Phryganea pusilla* Fabricius, 1781
 = *Anticyra gracilipes* Curtis, 1834
 = *Anticyra latipes* Curtis, 1834
 = *Psychomyia acuta* Pictet, 1834
 = *Psychomyia annulicornis* Pictet, 1834
 = *Psychomyia tenuis* Pictet, 1834
 = *Anticyra ciliaris* Stephens, 1836
 = *Anticyra subochracea* Stephens, 1836
 = *Cyrnus unicolor* Stephens, 1836
 = *Psychomyia bifurcata* Mosely, 1938

Tinodinae

Lype McLachlan, 1878

99. *Lype auripilis* McLachlan, 1884
 100. *Lype phaeopa* (Stephens, 1836)
 = *Anticyra phaeopa* Stephens, 1836
 = *Anticyra gracilipes* Stephens, 1836
 = *Cyrnus urbanus* Stephens, 1836
 = *Tinodes pusillus* Kolenati, 1859
 = *Psychomyia derelicta* McLachlan, 1863
 = *Lype sinuata* McLachlan, 1878
 101. *Lype reducta* (Hagen, 1868)
 = *Psychomyia reducta* Hagen, 1868
 = *Lype flavospinosa* Mosely, 1930

Tinodes Leach, 1815

102. *Tinodes agaricinus* Mosely, 1930
 103. *Tinodes antonioi* Botosaneanu & Taticchi-Vigano, 1974
 104. *Tinodes assimilis* McLachlan, 1865
 105. *Tinodes consilioi* Botosaneanu, 1980
 106. *Tinodes cortensis* Mosely, 1930
 107. *Tinodes dives* (Pictet, 1834)
 = *Hydropsyche dives* Pictet, 1834
 = *Hydropsyche flavicoma* Pictet 1834
 = *Hydropsyche nigripennis* Pictet 1834
 = *Hydropsyche picea* Pictet 1834
 = *Hydropsyche turtur* Pictet 1834
 = *Hydropsyche umeralis* Pictet 1834
 = *Rhyacophila laevigata* Pictet 1834
 = *Potamaria schmidtii* Kolenati 1848
 = *Tinodes bidentatus* Navás 1916
 108. *Tinodes fiumaltoensis* Sipahiler, 1995

109. *Tinodes foedellus* McLachlan, 1884
= *Tinodes antequeruelus* Schmid, 1952
110. *Tinodes luscini* Ris, 1903
111. *Tinodes maclachlani* Kimmins, 1966
= *Tinodes aureola* Zetterstedt, 1840
= *Tinodes pusillus* Walker, 1852
112. *Tinodes maculicornis* (Pictet, 1834)
= *Hydropsyche maculicornis* Pictet, 1834
= *Tinodes spinosa* Navás, 1923
= *Tinodes muticus* Navás, 1924
113. *Tinodes pallidulus* McLachlan, 1878
114. *Tinodes rostocki* McLachlan, 1878
115. *Tinodes sylvia* Ris, 1903
116. *Tinodes unicolor* (Pictet, 1834)
= *Hydropsyche unicolor* Pictet, 1834
= *Hydropsyche urbana* Pictet, 1834
117. *Tinodes waeneri* (Linnaeus, 1758)
= *Phryganea waeneri* Linnaeus, 1758
= *Hydropsyche microcephala* Pictet, 1834
= *Tinodes luridus* Curtis, 1834
= *Tinodes annulicornis* Stephens, 1836
= *Tinodes flaviceps* Stephens, 1836
= *Tinodes pallescens* Stephens, 1836
= *Tinodes pallipes* Stephens, 1836
= *Tinodes xanthoceras* Stephens, 1836
= *Phryganea griseola* Zetterstedt, 1840
= *Philopotamus longipennis* Rambur, 1842
118. *Tinodes zelleri* McLachlan, 1878

Sous-Ordre des Spicipalpia

Rhyacophiloidea

Rhyacophilidae

Rhyacophila Pictet, 1834

119. *Rhyacophila* (*Hyperrhyacophila*) *albardana* McLachlan, 1879
120. *Rhyacophila angelieri* Décamps, 1965
121. *Rhyacophila* (*Hyporhyacophila*) *aquitana* McLachlan, 1879
122. *Rhyacophila arcangelina* Navás, 1932
123. *Rhyacophila arties* Sipahiler, 2000
124. *Rhyacophila* (*Rhyacophila*) *aurata* Brauer, 1857
125. *Rhyacophila bonaparti* Schmid, 1947
= *Rhyacophila alpina* Vaillant, 1968
126. *Rhyacophila coppai* Oláh, 2020
127. *Rhyacophila* (*Rhyacophila*) *denticulata* McLachlan, 1879
128. *Rhyacophila* (*Rhyacophila*) *dorsalis dorsalis* (Curtis, 1834)
= *Philopotamus dorsalis* Curtis, 1834
= *Rhyacophila stigma* Stephens, 1836
= *Rhyacophila confinis* Navás, 1920
129. *Rhyacophila dorsalis acutidens* McLachlan 1879
130. *Rhyacophila dorsalis persimilis* McLachlan, 1879
131. *Rhyacophila dorsalis obtusidens* McLachlan, 1879
132. *Rhyacophila* (*Hyporhyacophila*) *eatoni* McLachlan, 1879
133. *Rhyacophila* (*Pararhyacophila*) *erkakanae* Sipahiler, 1993
134. *Rhyacophila* (*Hyperrhyacophila*) *evoluta* McLachlan, 1879
135. *Rhyacophila* (*Rhyacophila*) *fasciata* Hagen, 1859
136. *Rhyacophila gallica* Leraut, 2024
137. *Rhyacophila* (*Hyporhyacophila*) *glareosa* McLachlan, 1867
138. *Rhyacophila* (*Pararhyacophila*) *intermedia* McLachlan, 1868
= *Rhyacophila contracta* McLachlan, 1879
= *Rhyacophila fraudulenta* McLachlan, 1879

- = *Rhyacophila proxima* McLachlan, 1880
- = *Rhyacophila kervillei* Navás, 1929
- = *Rhyacophila linguata* Navás, 1932
- 139. *Rhyacophila kelnerae* Schmid, 1971
- 140. *Rhyacophila kopasa* Oláh & Coppa, 2020
- 141. *Rhyacophila (Prosrhyacophila) laevis* Pictet, 1834
 - = *Rhyacophila latipennis* Pictet, 1834
 - = *Rhyacophila obfuscata* Pictet, 1834
- 142. *Rhyacophila ligurica* Oláh & Vinçon, 2021
- 143. *Rhyacophila loeffleri* Valladolid & Waringer, 2023
- 144. *Rhyacophila martynovi martynovi* Mosely, 1930
- 145. *Rhyacophila martynovi tetensis* Sipahiler, 1993
- 146. *Rhyacophila meridionalis* Pictet, 1865
 - = *Rhyacophila adunca* Navás, 1931
 - = *Rhyacophila guadarramica* Schmid, 1952
- 147. *Rhyacophila (Hyperrhyacophila) mocsaryi mocsaryi* Klapálek, 1898
- 148. *Rhyacophila (Hyperrhyacophila) mocsaryi tredosensis* Schmid, 1952
- 149. *Rhyacophila (Pararhyacophila) munda* McLachlan, 1862
 - = *Rhyacophila atlantica* Navás, 1936
 - = *Rhyacophila oreina* Navás, 1936
- 150. *Rhyacophila (Rhyacophila) nubila* (Zetterstedt, 1840)
 - = *Rhyacophila paupera* Hagen, 1859
 - = *Rhyacophila subnubila* Martynov, 1934
 - = *Rhyacophila subnubila* Murgoci & Murgoci, 1955
- 151. *Rhyacophila (Rhyacophila) oblitterata* McLachlan, 1863
 - = *Rhyacophila valkanovi* Botosaneanu, 1956
- 152. *Rhyacophila (Hyperrhyacophila) occidentalis* McLachlan, 1879
 - = *Rhyacophila andorrana* Navás, 1917
- 153. *Rhyacophila pallida* Mosely, 1930
- 154. *Rhyacophila (Rhyacophila) pascoei* McLachlan, 1879
 - = *Rhyacophila palazoni* Navás, 1934
- 155. *Rhyacophila (Hyporhyacophila) philopotamoides* McLachlan, 1879
 - = *Rhyacophila centralis* Schmid, 1970
 - = *Rhyacophila orentis* Schmid, 1970
- 156. *Rhyacophila (Rhyacophila) praemorsa* McLachlan, 1879
 - = *Rhyacophila delphinensis* Vaillant, 1968
- 157. *Rhyacophila (Hyporhyacophila) pubescens* Pictet, 1834
- 158. *Rhyacophila ravizzai* Moretti, 1991
- 159. *Rhyacophila relictata* McLachlan, 1879
- 160. *Rhyacophila rova* Oláh & Coppa, 2020
- 161. *Rhyacophila (Pararhyacophila) rupta* McLachlan, 1879
- 162. *Rhyacophila septentrionis* McLachlan, 1865
- 163. *Rhyacophila (Rhyacophila) simulatrix simulatrix* McLachlan, 1879
- 164. *Rhyacophila (Rhyacophila) simulatrix vinconi* Sipahiler, 1993
- 165. *Rhyacophila sociata* Navás, 1916
- 166. *Rhyacophila soreda* Coppa & Oláh, 2020
- 167. *Rhyacophila stigmatica* (Kolenati, 1859)
- 168. *Rhyacophila tarda* Giudicelli, 1968
- 169. *Rhyacophila (Hyperrhyacophila) torrentium* Pictet, 1834
- 170. *Rhyacophila trifasciata* Mosely, 1930
- 171. *Rhyacophila (Hyporhyacophila) tristis* Pictet, 1834
 - = *Rhyacophila angularis* Pictet, 1834
 - = *Rhyacophila biguttata* Pictet, 1834
 - = *Rhyacophila umbrosa* Pictet, 1834
 - = *Rhyacophila chesa* Navás, 1918
 - = *Rhyacophila pelionensis* Jacquemart, 1957
- 172. *Rhyacophila vallisclusae* Giudicelli & Botosaneanu, 1999
- 173. *Rhyacophila (Hyporhyacophila) vandeli* Despax, 1933
- 174. *Rhyacophila (Rhyacophila) vulgaris* Pictet, 1834
 - = *Rhyacophila venusta* Hagen, 1859

Glossosomatoidea

Glossosomatidae

Glossosomatinae

Glossosoma Curtis, 1834

- 175. *Glossosoma bifidum* McLachlan, 1879
 - = *Glossosoma beaumonti* Schmid, 1947
- 176. *Glossosoma boltoni* Curtis, 1834
 - = *Glossosoma vemale* (Pictet, 1834)
- 177. *Glossosoma conforme* Neboiss, 1963
 - = *Glossosoma boltoni* McLachlan 1879, et auct. ; nec Curtis,
- 178. *Glossosoma intermedium* (Klapálek, 1892)
- 179. *Glossosoma spoliatum* McLachlan, 1879
 - = *Glossosoma dusmeti* Navás, 1920
 - = *Glossosoma guayentinum* Navás, 1925
 - = *Glossosoma aestivum* Navás, 1930
 - = *Glossosoma biarcuatum*, Navás, 1930
 - = *Glossosoma serotinum* Navás, 1930
 - = *Glossosoma pyrenaicum* Mosely, 1935

Agapetinae

Agapetus Curtis, 1834

- 180. *Agapetus cravensis* Giudicelli, 1973
- 181. *Agapetus cynensis* Mosely, 1930
- 182. *Agapetus delicatulus* McLachlan, 1884
- 183. *Agapetus fuscipes* Curtis, 1834
 - = *Rhyacophila lanata* Pictet, 1834
 - = *Rhyacophila tomentosa* Pictet, 1834
 - = *Potamaria pictetii* Kolenati, 1848
 - = *Agapetus odonturus* Navás, 1917
- 184. *Agapetus laniger* Pictet, 1834
 - = *Agapetus pactus* McLachlan, 1879
- 185. *Agapetus nimbulus* McLachlan, 1879
- 186. *Agapetus ochripes* Curtis, 1834
 - = *Agapetus comatus* Pictet, 1834
 - = *Hydroptila pumilio* Zetterstedt, 1840
- 187. *Agapetus quadratus* Mosely, 1930

Catagapetus McLachlan, 1884

- 188. *Catagapetus nigrans* McLachlan, 1884

Synagapetus McLachlan, 1879

- 189. *Synagapetus arvernensis* Malicky, 1980
- 190. *Synagapetus diversus* (McLachlan, 1884) :
 - = *Pseudagapetus diversus* McLachlan, 1884
- 191. *Synagapetus dubitans* McLachlan, 1879
- 192. *Synagapetus insons* (McLachlan, 1879)
 - = *Pseudagapetus insons* McLachlan, 1879
- 193. *Synagapetus iridipennis* McLachlan, 1879
 - = *Synagapetus ater* Klapálek, 1904
- 194. *Synagapetus moselyi* (Ulmer, 1938)
 - = *Pseudagapetus moselyi* Ulmer, 1938
- 195. *Synagapetus placidus* (Navás, 1918)
 - = *Pseudagapetus placidus* Navás, 1918
 - = *Pseudagapetus rotundatus* Navás, 1930
- 196. *Synagapetus serotinus* (Navás, 1919)
 - = *Pseudagapetus serotinus* Navás, 1919

Hydroptiloidea

Hydroptilidae

Hydroptilinae

Agraylea Curtis, 1834

- 197. *Agraylea multipunctata* Curtis, 1834
 - = *Agraylea argyricola* Kolenati, 1848
 - = *Agraylea multiguttata* Uljanin, 1869
 - = *Agraylea cognatella* McLachlan, 1880
 - = *Allotrichia signata* Banks, 1904
 - = *Agraylea fraterna* Banks, 1907
 - = *Allotrichia flavida* Banks, 1907
- 198. *Agraylea sexmaculata* Curtis, 1834
 - = *Agraylea pallidula* McLachlan, 1875

Allotrichia McLachlan, 1880

- 199. *Allotrichia galaica* González & Malicky, 1980
- 200. *Allotrichia pallicornis* (Eaton, 1873)
 - = *Agraylea pallicornis* Eaton, 1873
 - = *Allotrichia tauri* Jacquemart, 1960

Hydroptila Dalman, 1819

- 201. *Hydroptila acuta* Mosely, 1930
- 202. *Hydroptila angulata* Mosely, 1922
 - = *Hydroptila emarginata* Martynov, 1927
 - = *Hydroptila bajgirana* Botosaneanu, 1983
- 203. *Hydroptila cognata* Mosely, 1930
- 204. *Hydroptila corsicana* (Mosely, 1930)
 - = *Hydroptila maclachlani* Klapálek, 1891
 - = *Hydroptila maclachlani* var. *corsicanus* Mosely, 1930
- 205. *Hydroptila cortensis* Mosely, 1937
- 206. *Hydroptila dampfi* Ulmer, 1929
 - = *Hydroptila volgensis* Kachalova & Muhametsina, 1979
- 207. *Hydroptila forcipata* (Eaton, 1873)
 - = *Phrixocoma forcipata* Eaton, 1873
- 208. *Hydroptila giudicellorum* Botosaneanu, 1980
- 209. *Hydroptila insubrica* Ris, 1903
- 210. *Hydroptila ivisa* Malicky, 1972
- 211. *Hydroptila lotensis* Mosely, 1930
- 212. *Hydroptila martini* Marshall, 1977
 - = *Hydroptila occulta* sensu aut nec Eaton, 1873
- 213. *Hydroptila occulta* (Eaton, 1873)
 - = *Phrixocoma occulta* Eaton, 1873
 - = *Hydroptila insignis* Martynov, 1927
 - = *Hydroptila kimminsi* Mosely, 1930
 - = *Hydroptila parthava* Schmid, 1959
- 214. *Hydroptila phaon* Malicky, 1976
- 215. *Hydroptila pulchricornis* Pictet, 1834
- 216. *Hydroptila ruffoi* Moretti, 1981
- 217. *Hydroptila serrata* Morton, 1898
 - = *Hydroptila bifurcata* Mosely, 1930
- 218. *Hydroptila simulans* Mosely, 1920
- 219. *Hydroptila sparsa* Curtis, 1834
 - = *Hydroptila marginata* Stephens, 1829
 - = *Hydroptila brunneicornis* Stephens, 1836
- 220. *Hydroptila stellifera* Morton, 1893
- 221. *Hydroptila sylvestris* Morton, 1898
- 222. *Hydroptila tacheti* Coppa & Malicky, 2005

223. *Hydroptila tigurina* Ris, 1894
 224. *Hydroptila tineoides* Dalman, 1819
 = *Phrixocoma femoralis* Eaton, 1873
 = *Hydroptila longispina* McLachlan, 1884
 225. *Hydroptila uncinata* Morton, 1893
 226. *Hydroptila valesiaca* Schmid, 1947
 227. *Hydroptila vectis* Curtis, 1834
 = *Hydroptila maclachlani* Klapálek, 1891
 228. *Hydroptila vichtaspa* Schmid, 1959

Ithytrichia Eaton, 1873

229. *Ithytrichia clavata* Morton, 1905
 = *Ithytrichia dovporiana* Botosaneanu, 1980
 230. *Ithytrichia lamellaris* Eaton, 1873
 = *Ithytrichia brunneicornis* Pictet, 1834 partim

Orthotrichia Eaton, 1873

231. *Orthotrichia angustella* (McLachlan, 1865)
 = *Hydroptila angustella* McLachlan, 1865
 = *Hydroptila brunneicornis* Pictet, 1834 partim
 232. *Orthotrichia costalis* (Curtis, 1834)
 = *Hydroptila costalis* Curtis, 1834
 = *Orthotrichia tetensii* Kolbe, 1887
 233. *Orthotrichia tragetti* Mosely, 1930

Oxyethira Eaton, 1873

234. *Oxyethira distinctella* McLachlan, 1880
 235. *Oxyethira falcata* Morton, 1893
 = *Oxyethira rhodani* Schmid, 1947
 = *Oxyethira bidentata* Nybom, 1948
 = *Oxyethira dentata* Nybom, 1954
 = *Oxyethira boreella* Svensson & Tjeder, 1975
 = *Oxyethira assia* Botosaneanu & Moubayed, 1985
 236. *Oxyethira flavicornis* (Pictet, 1834)
 = *Oxyethira costalis* Eaton nec Curtis
 237. *Oxyethira frici* (Klapálek, 1891)
 238. *Oxyethira hartigi* Moretti, 1981
 239. *Oxyethira simplex* Ris, 1897
 240. *Oxyethira tristella* Klapálek, 1895
 241. *Oxyethira unidentata* McLachlan, 1884
 = *Oxyethira fuentejalona* Schmid, 1952
 = *Oxyethira meridionalis* Jacquemart & Coineau, 1962

Stactobia McLachlan, 1880

242. *Stactobia alpina* Bertuetti, Lodovici & Valle, 2004
 243. *Stactobia beatensis* Mosely, 1934
 244. *Stactobia eatoniella* McLachlan, 1880
 = *Stactobia oredonensis* Mosely, 1934
 245. *Stactobia furcata* Mosely, 1930
 246. *Stactobia fuscicornis* (Schneider, 1845)
 = *Hydroptila fuscicornis* Schneider, 1845
 = *Hydroptila obscura* Kolenati, 1848
 = *Stactobia maculata* Vaillant, 1951
 247. *Stactobia maclachlani* Kimmins, 1949
 = *Stactobia botosaneanui* Schmid, 1959
 = *Stactobia delamarei* Coineau & Jacquemart, 1962
 248. *Stactobia moselyi* Kimmins, 1949

Stactobiella Martynov, 1924

249. *Stactobiella risi* (Felber, 1908)
 = *Microptila risi* Felber, 1908
 = *Stactobiella ulmeri* Siltala, 1908

Tricholeiochiton Kloet & Hincks, 1944

250. *Tricholeiochiton fagesii* (Guinard, 1879)
 = *Leiochiton fagesii* Guinard, 1879
 = *Oxyethira felina* Ris, 1897

Ptilocolepinae

Ptilocolepus Kolenati, 1848

251. *Ptilocolepus granulatus* (Pictet, 1834)
 = *Rhyacophila granulatus* Pictet, 1834
 = *Ptilocolepus turbidus* Kolenati, 1848
 = *Ptilocolepus funereus* Kolenati, 1859
 252. *Ptilocolepus kover* Oláh & Vinçon, 2023
 253. *Ptilocolepus sovan* Oláh & Vinçon, 2023

Sous-Ordre des Integripalpia

Phryganeoidea

Phryganeidae

Agrypnia Curtis, 1835

254. *Agrypnia obsoleta* (Hagen, 1864)
 = *Phryganea obsoleta* Hagen, 1864
 255. *Agrypnia pagetana* Curtis, 1835
 = *Phryganea aegrota* Burmeister, 1839
 = *Oligotricha strigosa* Rambur, 1842
 = *Prophryganea pagetana* Martynov 1924
 256. *Agrypnia varia* (Fabricius, 1793)
 = *Phryganea varia* Fabricius, 1793
 = *Phryganea detrita* Motschulsky, 1853

Hagenella Martynov, 1924

257. *Hagenella clathrata* (Kolenati, 1848)
 = *Anabolia clathrata* Kolenati, 1848
 = *Neuronia clathrata* Kolenati, 1859
 = *Oligostomis clathrata* Wallengren, 1880
 = *Oligostomis melanoptera* Wallengren, 1880
 = *Neuronia clathrata* Ulmer, 1907
 = *Hagenella clathrata* Martynov, 1924

Oligostomis Kolenati, 1848

258. *Oligostomis reticulata* (Linnaeus, 1761)
 = *Phryganea reticulata* Linnaeus, 1761
 = *Anabolia reticulata* Kolenati, 1848
 = *Oligostomis stalii* McLachlan, 1868
 = *Neuronia reticulata* McLachlan 1874
 = *Oligostomis reticulata* Wallengren, 1880

Oligotricha Rambur, 1842

259. *Oligotricha striata* (Linnaeus, 1758)
 = *Phryganea striata* Linnaeus, 1758
 = *Neuronia ruficrus* Scopoli, 1763
 = *Phryganea ruficrus* Scopoli, 1763
 = *Oligotricha analis* Fabricius, 1775
 = *Phryganea analis* Fabricius, 1775
 = *Oligotricha choroneura* Rambur, 1842
 = *Oligotrichia striata* Milne, 1934

Phryganea Linnaeus, 1761

260. *Phryganea bipunctata* Retzius, 1783
 = *Phryganea striata* auct.nec. Linnaeus, 1758
 = *Phryganea beckwithii* Stephens, 1836
 = *Phryganea fulvipes* Burmeister, 1839
 261. *Phryganea grandis* Linnaeus, 1758
 = *Phryganea uncinata* von Paula Schrank, 1781
 = *Phryganea atomaria* Stephens, 1836

Trichostegia Kolenati, 1848

262. *Trichostegia minor* (Curtis, 1834)
 = *Phryganea minor* Curtis, 1834
 = *Phryganea mixta* Burmeister, 1839
 = *Phryganea tortriceana* Rambur, 1842

Limnephiloidea

Brachycentridae

Brachycentrus Curtis, 1834

263. *Brachycentrus maculatus* (Fourcroy, 1785)
 = *Oligoplectrum maculatum* Fourcroy, 1785
 = *Rhyacophila nebulosa* Pictet, 1834
 = *Dasystema pulchellum* Rambur, 1842
 = *Lithax discretus* Navás, 1921
 264. *Brachycentrus montanus* Klapálek, 1892
 = *Brachycentrus carpathicus* Dziedzielewicz, 1895
 = *Silo sexguttatus* Von Heyden, 1896
 265. *Brachycentrus subnubilus* Curtis, 1834
 = *Mystacides subnubilus albescens* McLachlan, 1876
 = *Brachycentrus concolor* Stephens, 1836
 = *Brachycentrus costalis* Stephens, 1836
 = *Pogonostoma vernum* Rambur, 1842
 = *Hydronautia nubila* Kolenati, 1859
 = *Brachycentrus maracandicus* McLachlan, 1875
 = *Brachycentrus caucasicus* Martynov, 1926

Micrasema McLachlan, 1876

266. *Micrasema cinereum* Mosely, 1930
 267. *Micrasema difficile* Mosely, 1934
 268. *Micrasema gabusi* Schmid, 1952
 269. *Micrasema longulum* McLachlan, 1876
 270. *Micrasema minimum* McLachlan, 1876
 = *Micrasema exiguus* McLachlan, 1876
 = *Beraea valirana* Navás, 1917
 271. *Micrasema moestum* (Hagen, 1868)
 = *Dasystema moestum* Hagen, 1868
 272. *Micrasema morosum* (McLachlan, 1868)
 = *Oligoplectrum morosum* McLachlan, 1868
 = *Micrasema tristellum* McLachlan, 1876

273. *Micrasema salardum* Schmid, 1952
 274. *Micrasema servatum* (Navás, 1918)
 = *Brachycentrus servatum* Navás, 1918
 275. *Micrasema setiferum* (Pictet, 1834)
 = *Dasystema nigrum*, (Brauer, 1857)
 276. *Micrasema togatum* (Hagen, 1864)
 = *Dasystema togatum* Hagen, 1864
 277. *Micrasema vestitum* Navás, 1918
 = *Micrasema difficile* Berland & Mosely, 1936

Lepidostomatidae

Crunoecia McLachlan, 1876

278. *Crunoecia irrorata* (Curtis, 1834)
 = *Goera irrorata* Curtis, 1834
 = *Marmonia minor* Stephens, 1836

Lepidostoma Rambur, 1842

279. *Lepidostoma basale* (Kolenati, 1848)
 = *Goera basalis* Kolenati, 1848
 = *Lasiocephala taurus* Costa, 1857
 = *Lasiocephala bifidum* Décamps, 1972
 280. *Lepidostoma hirtum* (Fabricius, 1775)
 = *Phryganea hirtum* Fabricius, 1775
 = *Mormonia gracilicorne* Curtis, 1834
 = *Mormonia maculicorne* Curtis, 1834
 = *Mormonia immaculatum* Stephens, 1836
 = *Mormonia nigromaculatum* Stephens, 1836
 = *Lepidostoma sericeum* Rambur; 1842
 = *Lepidostoma squamulosum* Rambur; 1842
 = *Lepidostoma villosum* Rambur; 1842
 = *Lepidostoma lapponicum* Siltala, 1908

Limnephilidae

Dicosmoecinae

Ironoquia Banks, 1916

281. *Ironoquia dubia* (Stephens, 1837)
 = *Anabolia dubia* Stephens, 1837

Drusinae

Drusus Stephens, 1837

282. *Drusus alpinus* (Meyer-Dür, 1875)
 = *Halesus alpinus* Meyer-Dür, 1875
 283. *Drusus annulatus* (Stephens, 1837)
 = *Anabolia annulatus* Stephens, 1837
 = *Peltostomia sudeticus* Kolenati, 1859
 284. *Drusus apados* Oláh & Coppa, 2017
 285. *Drusus biguttatus biguttatus* (Pictet, 1834)
 = *Phryganea biguttatus* Pictet, 1834
 = *Enoicyla limnophiloides* Brauer, 1857
 286. *Drusus biguttatus teunissenii* Botosaneanu & Giudicelli, 2004
 287. *Drusus bolivari* (McLachlan, 1880)
 = *Catadice bolivari* McLachlan, 1880
 288. *Drusus budtzi* (Ulmer, 1913)
 = *Leptodrusus budtzi* (Ulmer, 1913)
 = *Potamorites budtzi* Ulmer, 1913

289. *Drusus camerinus* Moretti, 1981
290. *Drusus chauvinianus* (Stein, 1874)
 - = *Anomalopterygella chauviniana* (Stein, 1874)
 - = *Anomalopteryx chauviniana* Stein, 1874
 - = *Anomalopteryx alacerrima* Schmid, 1952
291. *Drusus chrysotus* (Rambur, 1842)
 - = *Limnephilus chrysotus* Rambur, 1842
292. *Drusus discolor* (Rambur, 1842)
 - = *Limnephilus discolor* Rambur, 1842
 - = *Drusus bicolor* Navás, 1918
 - = *Drusus tricolor* Obenberger, 1952
293. *Drusus euphorion* (Malicky, 2002)
 - = *Metanoea euphorion* Malicky, 2002
294. *Drusus ferdes* Oláh & Coppa, 2016
295. *Drusus flavipennis* (Pictet, 1834)
 - = *Metanoea flavipennis* (Pictet, 1834)
 - = *Phryganea flavipennis* Pictet, 1834
 - = *Metanoea chapmani* Morton, 1914
296. *Drusus ingridae* Sipahiler, 1993
297. *Drusus kronion* Malicky, 2002
298. *Drusus kupos* Oláh & Coppa, 2016
299. *Drusus leker* Oláh, 2016
300. *Drusus lepidopterus* (Rambur, 1842)
 - = *Monocentra lepidoptera* Rambur, 1842
 - = *Drusus manteroi* Navás, 1928
301. *Drusus malickyi* (Sipahiler, 1992)
 - = *Metanoea malickyi* Sipahiler, 1992
302. *Drusus marinettae* Sipahiler, 1992
303. *Drusus melanchaetes* McLachlan, 1876
304. *Drusus mixtus* (Pictet, 1834)
 - = *Phryganea mixtus* Pictet, 1834
 - = *Phryganea sericeus* Pictet, 1834
305. *Drusus monticola* McLachlan, 1876
306. *Drusus morettii* Malicky, 2004
307. *Drusus muelleri* McLachlan, 1868
308. *Drusus nebulicola* (McLachlan, 1867)
 - = *Cryptothrix nebulicola* McLachlan, 1867
 - = *Drusus alpimar* Botosaneanu & Giudicelli, 1983
309. *Drusus nigrescens* Meyer-Dür, 1875
310. *Drusus nigrorectus* Mosely, 1935
311. *Drusus perieuphorion* Le Guellec, Coppa & Guidi, 2023
312. *Drusus piemontensis* Oláh, 2017
313. *Drusus pyrenensis* Oláh & Coppa, 2015
314. *Drusus rectus* McLachlan, 1868
315. *Drusus roya* Oláh & Vinçon, 2023
316. *Drusus savoienensis* Coppa & Oláh, 2017
317. *Drusus spelaeus* (Ulmer, 1920)
 - = *Metanoea spelaeus* Ulmer, 1920
318. *Drusus thibaulti* Décamps, 1972
 - = *Drusus rectus thibaulti* Décamps, 1972
319. *Drusus trifidus* McLachlan, 1868
 - = *Drusus doehleri* Mayer, 1936
 - = *Drusus bifidus* Obenberger, 1952
 - = *Drusus borceai* Murgoci, 1960
320. *Drusus valserinensis* Coppa & Oláh, 2017
321. *Drusus vercorsicus* (Botosaneanu & Dumont, 2003)
 - = *Metanoea vercorsica* Botosaneanu & Dumont, 2003
322. *Drusus vinconi* Sipahiler, 1992
323. *Drusus visas* Oláh & Coppa, 2016

Ecclisopteryx Kolenati, 1848

324. *Ecclisopteryx dalecarlica* Kolenati, 1848

325. *Ecclisopteryx guttulata* (Pictet, 1834)
 = *Phryganea guttulata* Pictet, 1834
 = *Halesus poecilus* (Kolenati, 1848)
 = *Ecclisopteryx guttata* Hagen, 1859
 = *Ecclisopteryx moravica* Kolenati, 1860
 = *Ecclisopteryx dziedzielewiczi* Klapálek, 1906
 326. *Ecclisopteryx legeza* Oláh & Lodovici, 2017
 327. *Ecclisopteryx tolda* Oláh & Coppa, 2017

Limnephilinae

Chaetopterygini

Annitella Klapálek, 1907

328. *Annitella obscurata* (McLachlan, 1876)
 = *Chaetopteryx obscurata* McLachlan, 1876
 329. *Annitella pyrenaea* (Navás, 1930)
 = *Heliconis pyrenaea* Navás, 1930
 330. *Annitella thuringica* (Ulmer, 1909)
 = *Heliconis thuringica* Ulmer, 1909

Chaetopterygopsis Stein, 1874

331. *Chaetopterygopsis maclachlani* Stein, 1874

Chaetopteryx Stephens, 1837

332. *Chaetopteryx decampsi* Oláh & Vinçon, 2022
 333. *Chaetopteryx denticulata* Décamps, 1971
 334. *Chaetopteryx gessneri* McLachlan, 1876
 335. *Chaetopteryx gonospina* Marinković-Gospodnetić, 1966
 336. *Chaetopteryx major* McLachlan, 1876
 = *Chaetopteryx irregularis* Kolenati, 1859
 337. *Chaetopteryx pyrenaica* Oláh & Vinçon, 2022
 338. *Chaetopteryx tomaszewski* Moretti, 1991
 339. *Chaetopteryx villosa* (Fabricius, 1798)
 = *Phryganea villosa* Fabricius, 1798
 = *Phryganea tubercula* Pictet, 1834

Pseudopsilopteryx Schmid, 1952

340. *Pseudopsilopteryx zimmeri* (McLachlan, 1876)
 = *Psilopteryx zimmeri* McLachlan, 1876

Limnephilini

Anabolia Stephens, 1837

341. *Anabolia brevipennis* (Curtis, 1834)
 = *Limnephilus brevipennis* Curtis, 1834
 = *Phacopteryx brevipennis* Curtis, 1834
 = *Phacopteryx granulata* Kolenati, 1848
 342. *Anabolia nervosa* (Curtis, 1834)
 = *Phryganea fusca* Pictet, 1834
 = *Anabolia lurida* Stephens, 1837

Glyphotaelius Stephens, 1837

343. *Glyphotaelius pellucidus* (Retzius, 1783)
 = *Phryganea pellucidus* Retzius, 1783
 = *Phryganea argentatus* Gmelin, 1790

= *Limnephilus basalis* Curtis, 1834
 = *Limnephilus emarginatus* Curtis, 1834

Grammotaulius Kolenati, 1848

- 344. *Grammotaulius nigropunctatus* (Retzius, 1783)
 - = *Phryganea nigropunctatus* Retzius, 1783
 - = *Grammotaulius atomarius* Fabricius, nec Gmelin (1790 ?)
 - = *Phryganea irroratus* Zetterstedt, 1840
 - = *Grammotaulius irroratus* (Zetterstedt, 1840)
 - = *Grammotaulius suarezi* Navás, 1916.
- 345. *Grammotaulius nitidus* (Müller, 1764)
 - = *Phryganea nitidus* Müller, 1764
 - = *Phryganea lineola* von Paula Schrank, 1781
 - = *Phryganea strigosus* Gmelin, 1790
 - = *Limnophilus gracilis* Burmeister, 1839
- 346. *Grammotaulius submaculatus* (Rambur, 1842)
 - = *Limnephilus submaculatus* Rambur, 1842
 - = *Limnophilus immaculatus* Navás, 1912
 - = *Grammotaulius basilicus* Navás, 1917

Limnephilus Leach, 1815

- 347. *Limnephilus affinis* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus costalis* Stephens, 1837
 - = *Chaetotaulius angustatus* Kolenati, 1848
 - = *Goniotaulius anastomosis* Kolenati, 1848
 - = *Goniotaulius nigrovittatus* Kolenati, 1859
 - = *Limnephilus cinctus* Hagen, 1865
 - = *Limnephilus paonius* Denning, 1949
- 348. *Limnephilus auricula* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus obscurus* Curtis, 1834
 - = *Phryganea nigridorsa* Pictet, 1834
 - = *Limnephilus geminus* Stephens, 1837
 - = *Limnephilus signatus* Stephens, 1837 partim
 - = *Limnephilus guttatus* Rambur, 1842
- 349. *Limnephilus binotatus* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus xanthodes* McLachlan, 1873
- 350. *Limnephilus bipunctatus* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus renalis* von Paula Schrank, 1802
 - = *Phryganea discoidea* Zetterstedt, 1840
 - = *Limnephilus obscura* Rambur, 1842
 - = *Limnophilus tuberculatus* Brauer, 1857
 - = *Limnophilus barbatus* Martynov, 1917
 - = *Limnophilus diacanthus* Navás, 1917
- 351. *Limnephilus borealis* (Zetterstedt, 1840)
 - = *Phryganea borealis* Zetterstedt, 1840
 - = *Limnephilus pavidus* McLachlan, 1862
- 352. *Limnephilus centralis* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus flavus* Linnaeus, 1758
 - = *Limnephilus bipartitus* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus ochraceus* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus punctatus* Stephens, 1834
 - = *Limnephilus terminalis* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus elongatus* Stephens, 1837
 - = *Limnephilus fuliginosus* Stephens, 1837
 - = *Limnephilus ustulatus* Stephens, 1837
 - = *Limnephilus nebulosus* Rambur, 1842
 - = *Limnephilus audeus* Botosaneanu, 2000
- 353. *Limnephilus coenosus* Curtis, 1834
 - = *Colpotaulius excisus* Kolenati, 1848
 - = *Stenophylax arcticus* Kolenati, 1848
 - = *Anabolia paludum* Kolenati, 1859
- 354. *Limnephilus decipiens* (Kolenati, 1848)
 - = *Chaetotaulius decipiens* Kolenati, 1848

- = *Phryganea bimaculatus* Scopoli, 1763
- = *Phryganea binotatus* Olivier, 1791
- = *Chaetotaulius nobilis* Brauer, 1855
- 355. *Limnephilus elegans* Curtis, 1834
 - = *Phryganea signifer* Zetterstedt, 1840
 - = *Limnephilus bicolor* Wood, 1876
- 356. *Limnephilus extricatus* McLachlan, 1865
- 357. *Limnephilus fenestratus* (Zetterstedt, 1840)
 - = *Phryganea fenestratus* Zetterstedt, 1840
- 358. *Limnephilus flavicornis* (Fabricius, 1787)
 - = *Phryganea flavicornis* Fabricius, 1787
 - = *Limnephilus dorsalis* Stephens, 1837
 - = *Limnephilus viridiventris* Dufour, 1841
 - = *Phryganea testacea* Costa, 1847
 - = *Phryganea fusca* Rothschild, 1878
 - = *Limnephilus sibiricusoccidentis* Spuris, 1988
- 359. *Limnephilus flavospinosus* (Stein, 1874)
 - = *Stenophylax flavospinosus* Stein, 1874
 - = *Limnophilus henyeri* Navás, 1923
- 360. *Limnephilus fuscicornis* Rambur, 1842
 - = *Limnophilus rubricollis* Burmeister, 1839
 - = *Phryganea fusca* Zetterstedt, 1840
 - = *Desmotaulius fumigatus* Kolenati, 1848
 - = *Limnophilus cingulatus* Brauer, 1857
- 361. *Limnephilus germanus* (McLachlan, 1875)
 - = *Limnophilus germanus* McLachlan, 1875
 - = *Limnephilus luniger* Thomson, 1891
- 362. *Limnephilus griseus* (Linnaeus, 1758)
 - = *Phryganea griseus* Linnaeus, 1758
 - = *Limnephilus fenestralis* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus luniger* Stephens, 1837
 - = *Limnephilus marginalis* Stephens, 1837
 - = *Limnephilus obliquus* Stephens, 1837 partim
 - = *Limnephilus signatus* Stephens, 1837
 - = *Limnephilus variegatus* Rambur, 1842
- 363. *Limnephilus gadarramicus* Schmid, 1955
- 364. *Limnephilus helveticus* Schmid, 1965
- 365. *Limnephilus hirsutus* (Pictet, 1834)
 - = *Phryganea hirsutus* Pictet, 1834
- 366. *Limnephilus ignavus* McLachlan, 1865
 - = *Limnephilus rivularis* Navás, 1917
- 367. *Limnephilus incisus* Curtis, 1834
 - = *Limnephila striolata* Rambur, 1842
 - = *Colpotaulius incisus* (Curtis, 1834)
 - = *Colpotaulius excisus* Kolenati, 1848
- 368. *Limnephilus italicus* McLachlan, 1884
- 369. *Limnephilus lunatus* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus apicalis* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus lunaris* Pictet, 1834
 - = *Limnephilus nebulosus* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus flavida* Rambur, 1842
- 370. *Limnephilus luridus* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus irroratus* Stephens, 1837
- 371. *Limnephilus marmoratus* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus discoidalis* Curtis, 1834
 - = *Phryganea atomaria* Zetterstedt, 1840
 - = *Limnephilus vitrea* Rambur, 1842
 - = *Phryganea maculatus* Costa, 1847
 - = *Limnephilus vitratus* Walker, 1852
- 372. *Limnephilus nigriceps* (Zetterstedt, 1840)
 - = *Phryganea nigriceps* Zetterstedt, 1840
 - = *Chaetotaulius striola* Kolenati, 1848
- 373. *Limnephilus pati* O'Connor, 1980
- 374. *Limnephilus politus* McLachlan, 1865
 - = *Goniotaulius concentricus* Kolenati, 1848

375. *Limnephilus rhombicus reseri* Malicky, 1985
 376. *Limnephilus rhombicus rhombicus* (Linnaeus, 1758)
 = *Phryganea rhombicus* Linnaeus, 1758
 = *Phryganea rhombicoidicus* Berkenhout, 1795
 = *Limnephilus combinatus* Walker, 1852
 = *Limnephilus miser* McLachlan, 1875
 = *Limnephilus chilcotinensis* Nimmo, 1991
 377. *Limnephilus sparsus* Curtis, 1834
 = *Limnephilus maculosa* Gmelin, 1790
 = *Limnephilus tenebricus* Curtis, 1834
 = *Limnephilus vinculum* Curtis, 1834
 = *Limnephilus flavescens* Stephens, 1837
 = *Limnephilus fuscatus* Stephens, 1837
 = *Limnephilus punctatissimus* Stephens, 1837
 = *Desmotaulius megerlei* Kolenati, 1848
 = *Desmotaulius unimaculatus* Kolenati, 1848
 = *Limnephilus fuscus* Hagen, 1860
 = *Limnephilus instillatus* Wallengren, 1879
 378. *Limnephilus stigma* Curtis, 1834
 = *Limnephilus fulva* Rambur, 1842
 = *Limnephilus impurus* Rambur, 1842
 = *Goniotauius stigmaticus* Kolenati, 1848
 379. *Limnephilus subcentralis* (Brauer, 1857)
 380. *Limnephilus tauricus* Schmid, 1964
 381. *Limnephilus vallei* Malicky, 2004
 382. *Limnephilus vittatus* (Fabricius, 1798)
 = *Phryganea vittatus* Fabricius, 1798
 = *Limnephilus consobrinus* Curtis, 1834
 = *Phryganea elegans* Pictet, 1834
 = *Limnephilus nigrivittatus* Stephens, 1837
 = *Limnephilus notatus* Stephens, 1837
 = *Limnephilus praeustus* Stephens, 1837
 = *Limnephilus substrigosus* Stephens, 1837
 = *Phryganea subpunctatulus* Zetterstedt, 1840
 383. *Limnephilus wittmeri* Malicky, 1972

Nemotaulius Banks, 1906

384. *Nemotaulius punctatolineatus* (Retzius, 1783)
 = *Phryganea punctatolineatus* Retzius, 1783
 = *Phryganea binervosus* de Villiers, 1789
 = *Phryganea punctatus* Olivier, 1791
 = *Glyphidotaulius umbraculum* Kolenati, 1848
 = *Limnephilus laevis* Walker, 1852

Stenophylacini

Acrophylax Brauer, 1867

385. *Acrophylax zerberus* Brauer, 1867

Allogamus Schmid, 1955

386. *Allogamus alpinus* Oláh, Lodovici & Valle, 2014
 387. *Allogamus antennatus* (McLachlan, 1876)
 = *Halesus antennatus* McLachlan, 1876
 388. *Allogamus auricollis* (Pictet, 1834)
 = *Phryganea auricollis* Pictet, 1834
 = *Halesus brauerii* Kolenati, 1859
 389. *Allogamus brauerii* (Kolenati, 1859)
 390. *Allogamus corsicus* (Ris, 1897)
 = *Halesus corsicus* Ris, 1897
 391. *Allogamus despaxi* Décamps, 1968
 392. *Allogamus fuesunae* Malicky, 2004

393. *Allogamus hilaris* (McLachlan, 1876)
 = *Halesus hilaris* McLachlan, 1876
 394. *Allogamus kefes* Coppa & Oláh, 2014
 395. *Allogamus ligonifer* (McLachlan, 1876)
 = *Halesus productus* Navás, 1918
 396. *Allogamus mendax* (McLachlan, 1876)
 = *Halesus mendax* McLachlan, 1876
 397. *Allogamus pantinii* Oláh, Lodovici & Valle, 2014
 398. *Allogamus pupos* Coppa & Oláh, 2014
 399. *Allogamus stadleri* (Schmid, 1951)
 = *Halesus stadleri* Schmid, 1951
 400. *Allogamus uncatus* (Brauer, 1857)
 = *Halesus uncatus* Brauer, 1857
 401. *Allogamus zomok* Oláh & Coppa, 2014

Alpopsyche Botosaneanu & Giudicelli, 2004

402. *Alpopsyche ucenorum* (McLachlan, 1876)
 = *Stenophylax ucenorum* McLachlan 1876

Anisogamus McLachlan, 1874

403. *Anisogamus difformis* (McLachlan, 1867)
 = *Stenophylax difformis* McLachlan, 1867
 = *Anisogamus noricanus* McLachlan,
 404. *Anisogamus nahueli* Oláh & Vinçon, 2023
 405. *Anisogamus sandreniko* Oláh & Vinçon, 2023
 406. *Anisogamus waringeri* Graf & Vitecek, 2015

Conсорophylax Schmid, 1955

407. *Conсорophylax cairos* Oláh & Vinçon, 2022
 408. *Conсорophylax consors* (McLachlan, 1880)
 = *Stenophylax consors* McLachlan, 1880
 409. *Conсорophylax kimera* (Oláh & Vinçon, 2021)
 410. *Conсорophylax seolan* Oláh & Vinçon, 2022

Enoicyla Rambur, 1842

411. *Enoicyla pusilla* (Burmeister, 1839)
 = *Limnophilus pusilla* Burmeister, 1839
 = *Enoicyla sylvatica* Rambur, 1842
 = *Dromophila montana* Von Heyden, 1850
 412. *Enoicyla reichenbachii* (Kolenati, 1848)
 = *Enoicyla amoena* Hagen, 1864

Halesus Stephens, 1837

413. *Halesus digitatus* (von Paula Schrank, 1781)
 = *Phryganea digitatus* von Paula Schrank, 1781
 = *Phryganea collaris* von Paula Schrank, 1781
 = *Limnophilus hieroglyphicus* Curtis, 1834
 = *Limnophilus hammoniensis* Ulmer, 1902
 414. *Halesus radiatus* (Curtis, 1834)
 = *Limnophilus radiatus* Curtis, 1834
 = *Phryganea interpunctatus* Zetterstedt, 1840
 415. *Halesus rubricollis* (Pictet, 1834)
 = *Phryganea rubricollis* Pictet, 1834
 = *Halesus moestus* McLachlan, 1876
 = *Halesus ruficollis* auct. ; nec Pictet
 416. *Halesus tessellatus* (Rambur, 1842)
 = *Limnophilus tessellatus* Rambur, 1842

Hydatophylax Wallengren, 1891

417. *Hydatophylax infumatus* (McLachlan, 1865)
 = *Stenophylax infumatus* McLachlan, 1865

Melampophylax Schmid, 1955

418. *Melampophylax melampus* (McLachlan, 1876)
 = *Halesus melampus* McLachlan, 1876

Mesophylax McLachlan, 1882

419. *Mesophylax aspersus* (Rambur, 1842)
 = *Limnephila aspersus* Rambur, 1842
 = *Stenophylax meridionalis* Kolenati, 1848
 420. *Mesophylax impunctatus* McLachlan, 1884
 421. *Mesophylax moretti* Malicky, 1997

Parachiona Thomson, 1891

422. *Parachiona picicornis* (Pictet, 1834)
 = *Phryganea picicornis* Pictet, 1834
 = *Phryganea puberula* Zetterstedt, 1840
 = *Limnephila nigrita* Rambur, 1842

Platyphylax McLachlan, 1871

423. *Platyphylax frauenfeldi* (Brauer, 1857)
 = *Enoicyla frauenfeldi* Brauer, 1857
 = *Platyphylax kolenatii* Kolenati, 1859
 = *Enoicyla clara* Hagen, 1864
 = *Platyphylax pallescens* McLachlan, 1875

Potamophylax Wallengren, 1891

424. *Potamophylax alpinus* Tobias, 1994
 425. *Potamophylax cingulatus* (Stephens, 1837)
 = *Halesus cingulatus* Stephens, 1837
 426. *Potamophylax horgos* Coppa & Oláh, 2013
 427. *Potamophylax latipennis* (Curtis, 1834)
 = *Limnephilus latipennis* Curtis, 1834
 = *Phryganea fasciata* Gmelin, 1789
 = *Phryganea laciniosa* Gmelin, 1789
 = *Phryganea pantherina* Pictet, 1834
 = *Potamophylax stellatus* Curtis, 1834
 = *Phryganea guttifera* Zetterstedt, 1840
 428. *Potamophylax luctuosus* (Piller & Mitterpacher, 1783)
 = *Phryganea luctuosus* Piller & Mitterpacher, 1783
 = *Potamophylax geometrinus* (Kolenati, 1848)
 = *Anabolia giganteus* Brauer, 1857
 429. *Potamophylax mista* (Navás, 1918)
 430. *Potamophylax nigricornis* (Pictet, 1834)
 = *Phryganea nigricornis* Pictet, 1834
 = *Stenophylax areatus* Kolenati, 1856
 = *Stenophylax aculeatus* Navás, 1919
 431. *Potamophylax rotundipennis* (Brauer, 1857)
 = *Anabolia rotundipennis* Brauer, 1857
 = *Stenophylax pilosus* Kolenati, 1848
 = *Stenophylax hieroglyphicus* (de Borre, 1871)
 432. *Potamophylax simas* Oláh & Coppa, 2013
 433. *Potamophylax spinulifer* Moretti, 1994
 434. *Potamophylax transalpinus* Oláh & Coppa, 2018

Rhadicoleptus Wallengren, 1891

- 435. *Rhadicoleptus alpestris* (Kolenati, 1848)
 - = *Stenophylax alpestris* Kolenati, 1848
 - = *Phryganea pilosula* Zetterstedt, 1840 partim ?
 - = *Limnophilus ictus* Waga, 1857
- 436. *Rhadicoleptus spinifer* (McLachlan, 1875)
 - = *Stenophylax spinifer* McLachlan, 1875

Simaphylax Oláh, 2019

- 437. *Simaphylax altuspyrenaicus* (Botosaneanu, 1994)
 - = *Melampophylax altuspyrenaicus* Botosaneanu, 1994
- 438. *Simaphylax andorricus* Oláh & Vinçon, 2022
- 439. *Simaphylax ariegeus* Oláh, Kovács & Vinçon, 2022
- 440. *Simaphylax cantalicus* (Botosaneanu, 1994)
 - = *Melampophylax cantalicus* Botosaneanu, 1994
- 441. *Simaphylax coppai* Oláh & Vinçon, 2022
- 442. *Simaphylax keses* (Coppa & Oláh, 2015)
 - = *Melampophylax keses* Coppa & Oláh, 2015
- 443. *Simaphylax mucoreus* (Hagen, 1861)
 - = *Melampophylax mucoreus* (Hagen, 1861)
 - = *Halesus mucoreus* Hagen, 1861
 - = *Halesus guttatipennis* McLachlan, 1865
 - = *Halesus helveticus* Meyer-Dür, 1875
- 444. *Simaphylax orientalopyrenaicus* (Coppa, 2017)
 - = *Melampophylax orientalopyrenaicus* Coppa, 2017

Stenophylax Kolenati, 1848

- 445. *Stenophylax crossotus* McLachlan, 1884
 - = *Stenophylax cirratus* Navás, 1917
 - = *Stenophylax comes* Navás, 1923
- 446. *Stenophylax fissus* (McLachlan, 1875)
 - = *Micropterna fissa* McLachlan, 1875
 - = *Micropterna fuscata* Navás, 1926
- 447. *Stenophylax lateralis* (Stephens, 1837)
 - = *Micropterna lateralis* (Stephens, 1837)
 - = *Halesus latipennis* Stephens, 1837
- 448. *Stenophylax lavandieri* (Décamps, 1972)
 - = *Micropterna lavandieri* Décamps, 1972
- 449. *Stenophylax mitis* McLachlan, 1875
- 450. *Stenophylax mucronatus* McLachlan, 1880
 - = *Stenophylax racovitza* Botosaneanu, 1959
- 451. *Stenophylax nycterobius* (McLachlan, 1875)
 - = *Micropterna nycterobia* McLachlan, 1875
 - = *Micropterna ventralis* Navás, 1915
 - = *Micropterna bofilli* Navás, 1919
- 452. *Stenophylax permistus* McLachlan, 1895
 - = *Stenophylax concentricus* McLachlan, 1875
- 453. *Stenophylax sequax* (McLachlan, 1875)
 - = *Micropterna sequax* McLachlan, 1875
 - = *Micropterna taeniata* Navás, 1917
 - = *Micropterna affinis* Murgoci, 1951
- 454. *Stenophylax testaceus* (Gmelin, 1790)
 - = *Phryganea testacea* Gmelin, 1790
 - = *Micropterna testacea* (Gmelin, 1790)
 - = *Phryganea brunnea* Olivier, 1790
 - = *Micropterna orophila* Stein, 1874
- 455. *Stenophylax vibex* (Curtis, 1834)
 - = *Limnephilus vibex* Curtis, 1834
 - = *Stenophylax striatus flavescens* Kolenati, 1848
 - = *Stenophylax speluncarum* McLachlan, 1875

Apataniidae

Apatania Kolenati, 1848

- 456. *Apatania eatoniana* McLachlan, 1880
- 457. *Apatania fimbriata* (Pictet, 1834)
 - = *Phryganea fimbriata* Pictet, 1834
 - = *Apatania hagenii* Kolenati, 1859
 - = *Phryganea fontium* Hagen, 1859
- 458. *Apatania mercantoura* Botosaneanu & Giudicelli, 2004
- 459. *Apatania meridiana* McLachlan, 1880
- 460. *Apatania muliebris* McLachlan, 1866
- 461. *Apatania* sous-groupe *muliebris* Schmid, 1954 (*cimbrica* Nielsen, 1950 ?)
- 462. *Apatania stylata* Navás, 1916
- 463. *Apatania zonella* (Zetterstedt, 1840)

Goeridae

Goera Leach, 1815

- 464. *Goera pilosa* (Fabricius, 1775)
 - = *Phryganea pilosa* Fabricius, 1775
 - = *Phryganea vulgata* Fourcroy, 1785
 - = *Silo flavipes* Curtis, 1833
 - = *Trichostoma capillata* Pictet, 1834
 - = *Trichostoma fuscicorne* Pictet, 1834
 - = *Trichostomum auratum* Burmeister, 1839
 - = *Lasiosoma fulvum* Rambur, 1842

Lithax McLachlan, 1876

- 465. *Lithax niger* (Hagen, 1859)
 - = *Silo niger* Hagen, 1859
 - = *Aspatherium frigidum* Meyer-Dür, 1864
- 466. *Lithax obscurus* (Hagen, 1859)
 - = *Silo obscurus* Hagen, 1859
 - = *Lithax fuscipes* Rostock, 1879

Silo Curtis, 1833

- 467. *Silo graellsii* Pictet, 1865
 - = *Silo pullaris* Navás, 1916
 - = *Silo codinalis* Navás, 1917
 - = *Lithax anceps* Navás, 1918
 - = *Silo varipilosus* Botosaneanu, 1953
- 468. *Silo nigricornis* (Pictet, 1834)
 - = *Trichostoma nigricornis* Pictet, 1834
 - = *Goera dalmatinus* Kolenati, 1848
 - = *Silo fumipennis* McLachlan, 1865
- 469. *Silo pallipes* (Fabricius, 1781)
 - = *Phryganea pallipes* Fabricius, 1781
 - = *Silo obfuscatus* Scopoli, 1763
 - = *Trichostoma picicorne* Pictet, 1834
 - = *Goera vulgata* Stephens, 1836
 - = *Aspatherium fuscicorne* Kolenati, 1848 partim
 - = *Silo minutus* Kolenati, 1848 partim
 - = *Limnophilus iridion* Waga, 1857
- 470. *Silo piceus* (Brauer, 1857)
 - = *Aspatherium piceus* Brauer, 1857
 - = *Aspatherium fuscicorne* Kolenati 1848
 - = *Silo vulgatus* Hagen, 1859
 - = *Aspatherium medium* Meyer-Dür, 1864
 - = *Aspatherium obtusus* Hagen, 1864
 - = *Ptilocolepus turbidus* Dziedzielewicz, 1883

471. *Silo rufescens* (Rambur, 1842)
 = *Trichostoma rufescens* Rambur, 1842

Silonella Fischer, 1966

472. *Silonella aurata* (Hagen, 1864)
 = *Silo aurata* Hagen, 1864

Uenoidae

Thremmatinae

Thremma McLachlan, 1876

473. *Thremma gallicum gallicum* McLachlan, 1880
 474. *Thremma gallicum arvernense* Giudicelli, 1971
 475. *Thremma sardoum* Costa, 1884

Leptoceroidea

Odontoceridae

Odontocerum Leach, 1815

476. *Odontocerum albicorne* (Scopoli, 1763)
 = *Phryganea albicorne* Scopoli, 1763
 = *Odontocerum griseum* Leach, 1815
 = *Mystacide cylindrica* Pictet, 1834
 = *Odontocerum maculipennis* Curtis, 1834
 = *Crenogenes incomtus* Imhoff & Labram, 1838
 = *Odontocerum incanus* Kolenati, 1859

Calamoceratidae

Calamoceras Brauer, 1865

477. *Calamoceras marsupus* Brauer, 1865
 = *Calamoceras volxemi* McLachlan, 1877

Leptoceridae

Leptocerinae

Adicella McLachlan, 1877

478. *Adicella filicornis* (Pictet, 1834)
 = *Mystacides filicornis* Pictet, 1834
 = *Leptocerus attenuatus* Stephens, 1836
 = *Setodes moestella* McLachlan, 1868
 = *Setodes eremita* Stein, 1873
 = *Erotesis italica* Navás, 1934
 479. *Adicella josephinae* González & Otero, 1981
 480. *Adicella reducta* (McLachlan, 1865)
 = *Setodes reducta* McLachlan, 1865
 = *Leptocerus bicolor* Stephens, 1836
 = *Mystacides ferruginea* Pictet, 1865
 = *Adicella noguerana* Navás, 1919

Athripsodes Billberg, 1820

481. *Athripsodes albifrons* (Linnaeus, 1758)
 = *Phryganea albifrons* Linnaeus, 1758

- = *Leptocerus interjectus* McLachlan, 1881
- = *Phryganea interrupta* Donovan, 1813
- 482. *Athripsodes aterrimus* (Stephens, 1836)
 - = *Leptocerus aterrimus* Stephens, 1836
 - = *Phryganea nigrafasciatus* Retzius, 1783 partim
 - = *Leptocerus caliginosus* Stephens, 1836
- 483. *Athripsodes bilineatus* (Linnaeus, 1758)
 - = *Phryganea bilineatus* Linnaeus, 1758
 - = *Phryganea gallata* Fourcroy, 1785
 - = *Phryganea bifasciatus* Olivier, 1791
 - = *Leptocerus affinis* Stephens, 1836
 - = *Leptocerus noguerensis* Navás, 1930
 - = *Leptocerus fulvoguttatus* Mosely, 1935
- 484. *Athripsodes braueri* (Pictet, 1865)
 - = *Mystacides braueri* Pictet, 1865
 - = *Leptocerus laufferi* Navás, 1931
 - = *Leptocerus zapateri* Navás, 1908
- 485. *Athripsodes cinereus* (Curtis, 1834)
 - = *Leptocerus cinereus* Curtis, 1834
 - = *Phryganea annulata* Gmelin, 1790
 - = *Leptocerus seminiger* Stephens, 1836
 - = *Mystacida rufina* Rambur, 1842
- 486. *Athripsodes commutatus* (Rostock, 1874)
 - = *Leptocerus commutatus* Rostock, 1874
- 487. *Athripsodes curvispinus* Coppa & González, 2022
- 488. *Athripsodes genei* (Rambur, 1842)
 - = *Mystacida genei* Rambur, 1842
- 489. *Athripsodes rieli* (Navás, 1918)
 - = *Leptocerus rieli* Navás, 1918

Homilia McLachlan, 1877

- 490. *Homilia leucophaea* (Rambur, 1842)
 - = *Mystacida leucophaea* Rambur, 1842
 - = *Athripsodes leucophaeus* Rambur, 1842
 - = *Mystacida subfasciata* Rambur, 1842
 - = *Mystacida subtrifasciata* Rambur, 1842
 - = *Leptocerus aragonica* Navás, 1918
 - = *Leptocerus moyanus* Navás, 1920

Ceraclea Stephens, 1829

- 491. *Ceraclea albimacula* (Rambur, 1842)
 - = *Mystacida albimacula* Rambur, 1842
 - = *Ceraclea albimacula* Stephens, 1837
 - = *Ceraclea bimaculatus* Stephens, 1837 nec Linnaeus
 - = *Leptocerus alboguttatus* Hagen, 1860
 - = *Leptocerus spinosus* Tsuda, 1942
 - = *Ceraclea alboguttata* Kimmins, 1945
 - = *Leptocerus biwaensis* Tsuda & Kuwayama, 1950
- 492. *Ceraclea annulicornis* (Stephens, 1836)
 - = *Leptocerus annulicornis* Stephens, 1836
 - = *Mystacides perfusus* Kolenati, 1858 partim
 - = *Leptocerus recurvatus* Banks, 1908
 - = *Leptocerus futilis* Banks, 1914
- 493. *Ceraclea aurea* (Pictet, 1834)
 - = *Mystacides aurea* Pictet, 1834
- 494. *Ceraclea dissimilis* (Stephens, 1836)
 - = *Leptocerus dissimilis* Stephens, 1836
 - = *Mystacides uniguttatus* Pictet, 1834
 - = *Leptocerus assimilis* Stephens, 1836
 - = *Mystacida vetula* Rambur, 1842
 - = *Mystacides sericeus* Kolenati, 1885
 - = *Leptocerus norfolki* Navás, 1917
- 495. *Ceraclea fulva* (Rambur, 1842)

- = *Mystacida fulva* Rambur, 1842
- = *Leptocerus grossus* McLachlan, 1862
- 496. *Ceraclea nigronervosa* (Retzius, 1783)
 - = *Phryganea nigronervosa* Retzius, 1783
 - = *Phryganea nervosa* Fourcroy, 1785
 - = *Phryganea fennica* Fabricius, 1787
 - = *Phryganea pallida* Olivier, 1791
 - = *Phryganea barbata* Zetterstedt, 1840
 - = *Mystacida venosa* Rambur, 1842
- 497. *Ceraclea ramburi* Morse, 1975
 - = *Leptocerus albimacula* McLachlan, 1877; nec Rambur
- 498. *Ceraclea riparia* (Albarda, 1874)
 - = *Leptocerus riparia* Albarda, 1874
- 499. *Ceraclea senilis* (Burmeister, 1839)
 - = *Mystacides senilis* Burmeister, 1839
 - = *Mystacides ochraceus* Kolenati, 1858
 - = *Leptocerus spongillae* Garbini, 1894
 - = *Leptocerus nygmaticus* Navás, 1917
- 500. *Ceraclea sobradieli* (Navás, 1917)
 - = *Leptocerus sobradieli* Navás, 1917
 - = *Leptocerus minor* Mosely, 1930

Erotesis McLachlan, 1877

- 501. *Erotesis baltica* McLachlan, 1877

Leptocerus Leach, 1815

- 502. *Leptocerus interruptus* (Fabricius, 1775)
 - = *Phryganea interruptus* Fabricius, 1775
 - = *Phryganea trifasciatus* von Paula Schrank, 1802
 - = *Mystacida trifasciatus* Thevenet, 1871
 - = *Leptocerus albonotatus* Von Heyden, 1896
- 503. *Leptocerus lusitanicus* (McLachlan, 1884)
 - = *Setodes lusitanicus* McLachlan, 1884
 - = *Setodes galaicus* Navás, 1924
- 504. *Leptocerus tineiformis* Curtis, 1834
 - = *Leptocerus elongatus* Stephens, 1836
 - = *Leptocerus aspersellus* Rambur, 1842

Mystacides Latreille, 1825

- 505. *Mystacides azureus* (Linnaeus, 1761)
 - = *Phryganea azureus* Linnaeus, 1761
 - = *Mystacides nigrocaerulea* Retzius, 1783
 - = *Mystacides atra* Dziedzielewicz, 1877
- 506. *Mystacides longicornis* (Linnaeus, 1758)
 - = *Phryganea longicornis* Linnaeus, 1758
 - = *Phryganea quadrifasciata* Fabricius, 1775
 - = *Phryganea nigrafasciata* Retzius, 1783 partim
 - = *Phryganea sabella* von Paula Schrank, 1802
 - = *Mystacides concolor* Burmeister, 1839
 - = *Phryganea minuta* Zetterstedt, 1840 partim
 - = *Mystacides monochroa* McLachlan, 1880
 - = *Mystacides leucopterus* McLachlan, 1884
- 507. *Mystacides niger* (Linnaeus, 1758)
 - = *Phryganea niger* Linnaeus, 1758
 - = *Phryganea plumosa* Sulzer, 1776
 - = *Leptocerus nigricans* Stephens, 1836
 - = *Leptocerus obtusus* Stephens, 1836

Oecetis McLachlan, 1877

- 508. *Oecetis furva* (Rambur, 1842)

- = *Mystacida furva* Rambur, 1842
- = *Setodes intaminata* McLachlan, 1865
- 509. *Oecetis lacustris* (Pictet, 1834)
 - = *Mystacides lacustris* Pictet, 1834
- 510. *Oecetis notata* (Rambur, 1842)
 - = *Mystacida notata* Rambur, 1842
 - = *Oecetis notulata* Navás, 1933
- 511. *Oecetis ochracea* (Curtis, 1825)
 - = *Leptocerus ochracea* Curtis, 1825
 - = *Phryganea pilosa* Müller, 1776
 - = *Phryganea hectica* Zetterstedt, 1840
 - = *Mystacida obsoleta* Rambur, 1842
 - = *Oecetis albescens* Mosely, 1930
- 512. *Oecetis struckii* Klapálek, 1903
- 513. *Oecetis testacea* (Curtis, 1834)
 - = *Leptocerus testacea* Curtis, 1834
- 514. *Oecetis tripunctata* (Fabricius, 1793)
 - = *Phryganea tripunctata* Fabricius, 1793
 - = *Setodes punctatella* Rambur, 1842
 - = *Oecetis buitenzorgensis* Ulmer, 1951
 - = *Oecetis alexanderi* Kumanski, 1976

Parasetodes McLachlan, 1880

- 515. *Parasetodes respersellus* (Rambur, 1842)
 - = *Setodes respersellus* Rambur, 1842
 - = *Leptocella maculatus* Banks, 1911
 - = *Leptocella bakeri* Banks, 1913
 - = *Parasetodes ussuriensis* Martynov, 1935

Setodes Rambur, 1842

- 516. *Setodes argentipunctellus* McLachlan, 1877
- 517. *Setodes punctatus* (Fabricius, 1793)
 - = *Phryganea punctatus* Fabricius, 1793
 - = *Setodes hiera* Kolenati, 1858
 - = *Setodes martini* Navás, 1933
- 518. *Setodes uranius* Navás 1916
 - = *Setodes dentata* Navás 1916
- 519. *Setodes viridis* (Fourcroy, 1785)
 - = *Phryganea viridis* Fourcroy, 1785
 - = *Setodes punctellus* Rambur, 1842

Triaenodes McLachlan, 1865

- 520. *Triaenodes bicolor* (Curtis, 1834)
 - = *Leptocerus bicolor* Curtis, 1834
 - = *Leptocerus rufogriseus* Stephens, 1836,
 - = *Phryganea ochratus* Zetterstedt, 1840
 - = *Mystacida ferrugineus* Rambur, 1842
 - = *Setodes fuscus* Brauer, 1857
 - = *Setodes auripilis* Bremi, 1864
 - = *Mystacides rufus* Kolenati, 1858
- 521. *Triaenodes canus* Navás, 1933
- 522. *Triaenodes conspersus* (Rambur, 1842)
 - = *Mystacida conspersus* Rambur, 1842
 - = *Ylodes conspersus* Rambur, 1842
 - = *Mystacides rufogriseus* Kolenati, 1858
 - = *Triaenodes tinmelinus* Navás, 1930
 - = *Triaenodes alluaudi* Navás, 1936
- 523. *Triaenodes ochreellus ochreellus* McLachlan, 1877
- 524. *Triaenodes simulans* Tjeder, 1929
 - = *Ylodes simulans* (Tjeder, 1929)
 - = *Triaenodes forsslundi*, Tjeder, 1941



Molannidae

Molanna Curtis, 1834

- 525. *Molanna albicans* (Zetterstedt, 1840)
 - = *Phryganea albicans* Zetterstedt, 1840
 - = *Molanna palpata* McLachlan, 1877
 - = *Molanna distinguenda* Wallengren, 1891
- 526. *Molanna angustata* Curtis, 1834
 - = *Molanna nigripalpis* Stephens, 1836
 - = *Phryganea vestita* Zetterstedt, 1840
 - = *Nais plicata* Rambur, 1842
 - = *Molanna angustata sericea* Kolenati, 1858

Molannodes McLachlan, 1866

- 527. *Molannodes tinctus* (Zetterstedt, 1840)
 - = *Phryganea tinctus* Zetterstedt, 1840
 - = *Molannodes zelleri* McLachlan, 1866
 - = *Molannodes steinii* McLachlan, 1872
 - = *Molannodes bergi* Ross, 1952

Sericostomatoidea

Sericostomatidae

Notidobia Stephens, 1836

- 528. *Notidobia ciliaris* (Linnaeus, 1761)
 - = *Phryganea ciliaris* Linnaeus, 1761
 - = *Phryganea atra* Fourcroy, 1785
 - = *Phryganea atrata* Fabricius, 1793

Oecismus McLachlan, 1876

- 529. *Oecismus monedula* (Hagen, 1859)
 - = *Sericostoma monedula* Hagen, 1859

Schizopelex McLachlan, 1876

- 530. *Schizopelex furcifera* McLachlan, 1880

Sericostoma Latreille, 1825

- 531. *Sericostoma clypeatum* Hagen, 1864
- 532. *Sericostoma flavicorne* Schneider, 1845
- 533. *Sericostoma galeatum* Rambur, 1842
 - = *Sericostoma latreilli* Rambur, 1842
 - = *Phryganea buccata* Boyer de Fonscolombe, 1846
 - = *Sericostoma hamiferum* McLachlan, 1876
- 534. *Sericostoma personatum* (Kirby & Spence, 1826)
 - = *Phryganea personatum* Kirby & Spence, 1826
 - = *Prosoptiona spencii* Kirby & W Spence, 1828
 - = *Phryganea chrysocephalum* Zetterstedt, 1833
 - = *Sericostoma collare* Pictet, 1834
 - = *Sericostoma multiguttatum* Pictet, 1834
 - = *Sericostoma latreillii* Curtis, 1834
 - = *Potomaria assimilis* Stephens, 1836
 - = *Potomaria hyalinum* Stephens, 1836
 - = *Sericostoma analis* Stephens, 1836
 - = *Sericostoma pedemontanum* McLachlan, 1876

= *Sericostoma foyanum* Navás, 1919

Helicopsyichidae

Helicopsyche Siebold, 1856

- 535. *Helicopsyche revelieri* McLachlan, 1884
 - = *Helicopsyche corsica* Vaillant, 1953
 - = *Helicopsyche shuttleworthi* von Siebold, 1856
- 536. *Helicopsyche sperata* McLachlan, 1876
 - = *Helicopsyche fannii* de Rougemont, 1879

Beraeidae

Beraea Stephens, 1836

- 537. *Beraea aureomarginata* Mosely, 1930
- 538. *Beraea dira* McLachlan, 1875
- 539. *Beraea maurus* (Curtis, 1834)
 - = *Thya maurus* Curtis, 1834
- 540. *Beraea pallida* Mosely, 1930
- 541. *Beraea pullata* (Curtis, 1834)
 - = *Thya pullata* Curtis, 1834
 - = *Rhyacophila barbata* Pictet, 1834
 - = *Rhyacophila melas* Pictet, 1834
 - = *Rhyacophila nigrocincta* Pictet, 1834
 - = *Rhyacophila penicillus* Pictet, 1834
 - = *Beraea albipes* Stephens, 1836
 - = *Beraea marshamella* Stephens, 1836
 - = *Phryganea minuta* Zetterstedt, 1840 partim
 - = *Nais aterrima* Brauer, 1857
 - = *Beraea alticola* Vaillant, 1967

Beraeamyia Mosely, 1930

- 542. *Beraeamyia squamosa* Mosely, 1930
- 543. *Beraeamyia gudrunae* Malicky, 2002

Beraeodes Eaton, 1867

- 544. *Beraeodes minutus* (Linnaeus, 1761)
 - = *Phryganea minutus* Linnaeus, 1761
 - = *Beraeamyia eideli* Doehler, 1981

Beraeodina Mosely, 1931

- 545. *Beraeodina palpalis* Mosely, 1931

Ernodes Wallengren, 1891

- 546. *Ernodes articularis* (Pictet, 1834)
 - = *Rhyacophila articularis* Pictet, 1834
 - = *Beraea martynovi* Murgoci & Juncu, 1955
- 547. *Ernodes botosaneanui* Vaillant, 1982
- 548. *Ernodes malickyi* Sipahiler, 2001
- 549. *Ernodes nigroauratus* Mosely, 1930
- 550. *Ernodes vicinus* (McLachlan, 1879)
 - = *Beraea vicinus* McLachlan, 1879