

Liste faunistique des Trichoptères de France métropolitaine avec les combinaisons originales et les principales synonymies COPPA & TACHET 2025

Cette liste faunistique est issue des citations relevées de la littérature et des travaux de l'inventaire des Trichoptères de France (INVT). Les combinaisons binominales originales sont données ainsi que les principales synonymies. La présentation adopte l'ordre le plus couramment utilisé (voir le chapitre Phylogénie des Trichoptères), la nomenclature se rapprochant le plus possible de Fauna europaea (www.faunaeur.org) et de World Trichoptera. Par ailleurs, nous privilégions à ce jour les options suivantes :

- *Wormaldia* spp. : nous adoptons la taxonomie d'OLÁH et al. 2019.
- « *Rhyacophila fasciata* » : nous suivons pour le moment la révision du groupe *fasciata* exprimée dans les divers travaux de VALLADOLID et al. (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Cela oblige à considérer nos données de *R. fasciata* comme un complexe d'espèces et impose un nouvel examen de nos spécimens en collection pour noter l'espèce à laquelle ils se rattachent.
- *Rhyacophila dorsalis* : les distributions des diverses sous-espèces montrent des zones de chevauchement, qui sous-tendent l'existence, dans notre pays, de formes de transition (MALICKY 2002).
- *Micrasema difficile* Mosely, 1934 : le statut de cette espèce n'est pas encore clairement défini (MALICKY 2005). Il pourrait s'agir de *M. vestitum* selon BOTOSANEANU & GONZÁLEZ 2006.
- *Micrasema gabusi* Schmid, 1952 : de même, cette espèce pourrait être un synonyme de *M. longulum*, toujours selon BOTOSANEANU & GONZÁLEZ 2006.
- Pour la sous-famille des Drusinae, nous adoptons la taxonomie d'OLÁH et al. 2017 qui modifie profondément la nomenclature, notamment par la position des espèces des genres *Anomalopterygella*, *Cryptothrix*, *Leptodrusus*, *Metanoea* et *Monocentra* nouvellement placées dans le genre *Drusus*. *D. vercorsicus* Botosaneanu & Dumont, 2003 est considérée valide et non comme synonyme de *Metanoea malickyi* Sipahiler, 1992.
- *Limnephilus audeus* Botosaneanu, 2000 est considérée comme synonyme de *L. centralis*.
- *Alpopsyche ucerorum* Botosaneanu & Giudicelli, 2004 est considérée comme une combinaison binominale valide, au lieu du genre *Rhadicleptus* (cf. WARINGER & GRAF 2011, OLÁH et al. 2019).
- Nous ne validons pas l'espèce *Platyphylax vinconi* Oláh, 2022 qui nous apparaît être une redescription d'*Alpopsyche ucerorum* Botosaneanu & Giudicelli, 2004.
- *Potamophylax nigricornis* (Pictet, 1834) est pour le moment conservée à la faune de France, le temps de réviser les spécimens lui étant précédemment attribués, et appartenant vraisemblablement à trois espèces nouvelles (voir OLÁH et al. 2013).
- Adoption du genre *Simaphylax* pour des espèces antérieurement intégrées au genre *Melampophylax* (voir OLÁH et al. 2019).
- Adoption du genre *Stenophylax* pour les espèces précédemment incluses dans le genre *Micropterna* (cf. BOTOSANEANU dans sa faune du Levant, ou MORSE dans World Trichoptera, OLÁH et al. 2019).
- Adoption du genre *Homilia* pour *Athripsodes leucophaeus*.
- Adoption du genre *Anabolia* pour *A. brevipennis* au lieu du genre *Phacopteryx*.
- *Triaenodes canus* Navás, 1933, *T. conspersus* (Rambur, 1842) et *T. simulans* Tjeder, 1929 ne sont pas intégrées au genre *Ylodes* Milne, 1934 (cf. MORSE in Trichoptera world).

À ce jour, la faune de notre pays compte donc 547 espèces et sous-espèces réparties en 101 genres et 23 familles.

Sous-Ordre des Annulipalpia

Philopotamoidea

Philopotamidae

Philopotaminae

Philopotamus Stephens, 1829

1. *Philopotamus amphilectus* McLachlan, 1884
2. *Philopotamus corsicanus* Mosely, 1938
3. *Philopotamus liguricus* Malicky, 1984
4. *Philopotamus ludificatus* McLachlan, 1878
5. *Philopotamus montanus montanus* (Donovan, 1813)
 - = *Phryganea montanus* Donovan, 1813
 - = *Philopotamus scopulorum* Stephens, 1836
 - = *Phryganea charpentieri* Zetterstedt, 1840
 - = *Philopotamus tigrinus* Brauer, 1857
6. *Philopotamus montanus caurelensis* González & Terra, 1979
7. *Philopotamus perversus* McLachlan, 1884
8. *Philopotamus variegatus* (Scopoli, 1763)
 - = *Phryganea variegatus* Scopoli, 1763
 - = *Philopotamus flavidus* Hagen, 1864
 - = *Philopotamus pedemontanus* Navás, 1934

Wormaldia McLachlan, 1865

9. *Wormaldia ariega* Oláh & Vinçon, 2022
10. *Wormaldia arlua* Oláh & Vinçon, 2023
11. *Wormaldia artillac* Sipahiler, 1999
12. *Wormaldia botosaneanui* Moretti, 1981
13. *Wormaldia copiosa* (McLachlan, 1868)
 - = *Wormaldia columbinus* Pictet, 1834 partim
 - = *Dolophilus copiosa* McLachlan, 1868
 - = *Dolophilus cuprosus* Obenberger, 1952
14. *Wormaldia echinata* Tobias, 1995
15. *Wormaldia gardensis* Sipahiler, 1999
16. *Wormaldia gattolliati* Malicky & Graf, 2017
17. *Wormaldia langohri* Botosaneanu & Giudicelli, 2001
18. *Wormaldia longiseta* Coppa & Oláh, 2019
19. *Wormaldia maclachlani* Kimmins, 1953
20. *Wormaldia maritima* Oláh & Vinçon, 2022
21. *Wormaldia marlieri* Moretti, 1981
22. *Wormaldia mediana* McLachlan, 1878
23. *Wormaldia meridionalis* Vaillant, 1974
24. *Wormaldia moselyi* Kimmins, 1953
25. *Wormaldia occipitalis* (Pictet, 1834)
 - = *Hydropsyche occipitalis* Pictet, 1834
 - = *Hydropsyche columbina* Pictet, 1834
 - = *Aphelocheira subaurata* Stephens, 1836
 - = *Philopotamus longipennis* Brauer, 1857
 - = *Philopotamus ramburii* Kolenati, 1859
 - = *Tinodes (Oncocerus) pallescens* Kolenati, 1859
 - = *Wormaldia lambda* Navás, 1934, nomen dubium (MALICKY 2005)
26. *Wormaldia pulla* (McLachlan, 1878)
 - = *Dolophilus pulla* McLachlan, 1878
27. *Wormaldia subnigra* McLachlan, 1865
28. *Wormaldia subterranea* Radovanović, 1932
29. *Wormaldia triangulifera* McLachlan, 1878
30. *Wormaldia variegata* Mosely, 1930
31. *Wormaldia vercorsica* Vaillant, 1974

Chimarrinae

Chimarra Stephens, 1829

32. *Chimarra marginata* (Linné, 1767)
 - = *Phryganea marginata* Linné, 1767
 - = *Phryganea aurovitta* Dufour, 1841

Hydropsychoidea

Hydropsychidae

Diplectroninae

Diplectrona Westwood, 1840

- 33. *Diplectrona atra* McLachlan, 1878
= *Hydropsyche hellenica* Jacquemart, 1957
- 34. *Diplectrona felix* McLachlan, 1878
= *Aphelocheira flavomaculata* Stephens, 1836
- 35. *Diplectrona magna* Mosely, 1930
- 36. *Diplectrona meridionalis* (Hagen, 1864)
= *Aphelocheira meridionalis* Hagen, 1864

Hydropsychinae

Cheumatopsyche Wallengren, 1891

- 37. *Cheumatopsyche lepida* (Pictet, 1834)
= *Hydropsyche lepida* Pictet, 1834
= *Hydropsyche angustata* Pictet, 1834
= *Hydropsyche ventralis* Curtis, 1836
= *Tinodes albipunctata* Stephens, 1836
= *Hydropsyche varia* Rambur, 1842

Hydropsyche Pictet, 1834

- 38. *Hydropsyche acinoxas* Malicky, 1981
- 39. *Hydropsyche angustipennis* (Curtis, 1834)
= *Philopotamus angustipennis* Curtis, 1834
= *Hydropsyche nebulosa* Pictet, 1834
= *Hydropsyche tinctoria* Pictet, 1834
= *Hydropsyche aspersa* Rambur, 1842
= *Hydropsyche longipennis* Debauche, 1935
- 40. *Hydropsyche botosaneanui* Marinković-Gospodnetić, 1966
- 41. *Hydropsyche brevis* Mosely, 1930
- 42. *Hydropsyche bulbifera* McLachlan, 1878
= *Hydropsyche nebulosa* Brauer, 1857
= *Hydropsyche protecta* Navás, 1923
= *Hydropsyche atrata* Navás, 1933
= *Hydropsyche mosulensis* Mosely, 1934
= *Hydropsyche subguttata* Martynov *sensu* Schmid, 1959
= *Hydropsyche fallaciosa* Kumansky & Botosaneanu, 1974
- 43. *Hydropsyche bulgaromanorum* Malicky, 1977
- 44. *Hydropsyche contubernalis contubernalis* McLachlan, 1865
- 45. *Hydropsyche contubernalis masovica* Malicky, 1977
- 46. *Hydropsyche cyrnotica* Botosaneanu & Giudicelli, 1981
- 47. *Hydropsyche dinarica* Marinković-Gospodnetić, 1979
- 48. *Hydropsyche doehleri* Tobias, 1972
- 49. *Hydropsyche exocellata* Dufour, 1841
= *Hydropsyche ophthalmica* Rambur, 1842
= *Hydropsyche borealis sensu* Tobias, 1972
- 50. *Hydropsyche fulvipes* (Curtis, 1834)
= *Philopotamus fulvipes* Curtis, 1834
= *Hydropsyche atomaria* Kolenati, 1858
- 51. *Hydropsyche fumata* Tobias, 1972
- 52. *Hydropsyche guttata* Pictet, 1834
= *Hydropsyche lanceolata* (Curtis, 1836)
= *Hydropsyche laeta* Imhoff & Labram, 1838
= *Hydropsyche adspersula* Kolenati, 1852
= *Hydropsyche danubii* Brauer, 1857

53. *Hydropsyche incognita* Pitsch, 1993
54. *Hydropsyche instabilis* (Curtis, 1834)
 - = *Hydropsyche maculata* (Donovan, 1813)
 - = *Hydropsyche cinerea* Pictet, 1834
 - = *Philopotamus instabilis* Curtis, 1834
 - = *Hydropsyche lanceolata* McLachlan, 1865
 - = *Hydropsyche pallida* Pictet, 1865
 - = *Hydropsyche stictica* Pictet, 1865
 - = *Hydropsyche hiberna* Schmid, 1952
55. *Hydropsyche modesta* Navás, 1925
 - = *Hydropsyche dissimulata* Kumanski & Botosaneanu, 1974
56. *Hydropsyche ornatula* McLachlan, 1878
 - = *Hydropsyche atomaria* Pictet, 1834
 - = *Hydropsyche subguttata* Martynov, 1927
57. *Hydropsyche pellucidula* (Curtis, 1834)
 - = *Philopotamus pellucidula* Curtis, 1834
 - = *Hydropsyche laeta* Pictet, 1834
 - = *Hydropsyche tenuicornis* Pictet, 1834
 - = *Hydropsyche variabilis* Pictet, 1834
 - = *Hydropsyche hibernica* Curtis, 1836
 - = *Hydropsyche atomaria* Rambur, 1842
 - = *Hydropsyche maxima* Brauer, 1857
 - = *Hydropsyche versicolor* Brauer, 1857
 - = *Hydropsyche uentchensis* Schmid, 1968
58. *Hydropsyche saxonica* McLachlan, 1884
 - = *Hydropsyche bujori* Murgoci 1960
 - = *Hydropsyche dentata* Kumanski, 1974
59. *Hydropsyche silfvenii* Ulmer, 1906
60. *Hydropsyche siltalai* Döhler, 1963
61. *Hydropsyche spiritoi* Moretti, 1991
62. *Hydropsyche subalpina* Botosaneanu & Giudicelli, 2004
63. *Hydropsyche tenuis* Navás, 1932

Ecnomidae

Ecnomus McLachlan, 1878

64. *Ecnomus deceptor* McLachlan, 1884
65. *Ecnomus tenellus* (Rambur, 1842)
 - = *Philopotamus tenellus* Rambur, 1842
 - = *Ecnomus falcatus* Mosely, 1932
 - = *Ecnomus omiensis* Tsuda, 1942

Polycentropodidae

Cyrnus Stephens, 1836

66. *Cyrnus cintranus* McLachlan, 1884
67. *Cyrnus crenaticornis* (Kolenati, 1859)
 - = *Tinodes crenaticornis* Kolenati, 1859
68. *Cyrnus flavidus* McLachlan, 1864
 - = *Cyrnus albiguttatus* Kolenati, 1859
 - = *Tinodes tenuis* Kolenati, 1859
69. *Cyrnus insolutus* McLachlan, 1878
 - = *Philopotamus urbanus* Rambur, 1842
 - = *Cyrnus fenestratus* Ris, 1893
70. *Cyrnus trimaculatus* (Curtis, 1834)
 - = *Philopotamus trimaculatus* Curtis, 1834
 - = *Cyrnus unipunctatus* Stephens, 1836
 - = *Plectronemia atomaria* Kolenati 1859

Holocentropus McLachlan, 1878

71. *Holocentropus dubius* (Rambur, 1842)

- = *Philopotamus dubius* Rambur, 1842
- = *Polycentropus irrorellus* Rambur, 1842
- = *Polycentropus subnebulosus* McLachlan, 1864
- = *Polycentropus parfitti* McLachlan, 1865

72. *Holocentropus picicornis* (Stephens, 1836)

- = *Polycentropus picicornis* Stephens, 1836

73. *Holocentropus stagnalis* (Albarda, 1874)

- = *Nyctiophylax stagnalis* Albarda, 1874

Neureclipsis McLachlan, 1864

74. *Neureclipsis bimaculata* (Linnaeus, 1758)

- = *Phryganea bimaculata* Linnaeus, 1758
- = *Phryganea tigurinensis* Fabricius, 1798
- = *Phryganea noctuaeformis* von Paula Schrank, 1802
- = *Polycentropus concolor* Burmeister, 1839
- = *Anticyra robusta* Walker, 1852

Plectrocnemia Stephens, 1836

75. *Plectrocnemia brevis* McLachlan, 1871

- = *Plectrocnemia gracilligonopoda* Botosaneanu, 1960

76. *Plectrocnemia cevenensis* Coppa, 2011

77. *Plectrocnemia conspersa* (Curtis, 1834)

- = *Philopotamus conspersa* Curtis, 1834
- = *Hydropsyche senex* Pictet, 1834

78. *Plectrocnemia geniculata almoravida* Malicky, 1986

79. *Plectrocnemia geniculata corsicana* Mosely, 1930

- = *Plectrocnemia confusa* Mosely, 1930

80. *Plectrocnemia geniculata geniculata* McLachlan, 1871

81. *Plectrocnemia laetabilis* McLachlan, 1880

82. *Plectrocnemia praestans* McLachlan, 1884

83. *Plectrocnemia scruposa* McLachlan, 1880

Polycentropus Curtis, 1835

84. *Polycentropus corniger* McLachlan, 1884

85. *Polycentropus corsicus* Mosely, 1931

86. *Polycentropus divergens* Mosely, 1930

- = *Polycentropus leonhardi* Navás, 1934

87. *Polycentropus flavomaculatus* (Pictet, 1834)

- = *Hydropsyche flavomaculatus* Pictet, 1834
- = *Phryganea atomarius* von Paula Schrank, 1802
- = *Hydropsyche brevicollis* Pictet, 1834
- = *Hydropsyche vitreus* Pictet, 1834
- = *Polycentropus multiguttatus* Curtis, 1835
- = *Polycentropus concinnus* Stephens, 1836
- = *Polycentropus fuliginosus* Stephens, 1836
- = *Polycentropus pyrrhoceras* Stephens, 1836
- = *Polycentropus trimaculatus* Stephens, 1836

88. *Polycentropus intricatus* Morton, 1910

- = *Polycentropus almanzor* Schmid, 1952

89. *Polycentropus irroratus* Curtis, 1835

- = *Polycentropus multiguttatus* McLachlan, nec Curtis

90. *Polycentropus kingi* McLachlan, 1881

91. *Polycentropus morettii* Malicky, 1977

92. *Polycentropus mortoni* Mosely, 1930

93. *Polycentropus pirisinui* Malicky, 1981

94. *Polycentropus schmidi* Novak & Botosaneanu, 1965

Pseudoneureclipsidae

Pseudoneureclipsinae

Pseudoneureclipsis Ulmer, 1913

95. *Pseudoneureclipsis lusitanica* Malicky, 1980

Psychomyiidae

Psychomyiinae

Metatype

96. *Metatype fragilis* (Pictet, 1834)

= *Hydropsyche fragilis* Pictet, 1834

= *Psychomyia urbana* Hagen, 1860

Paduniella Ulmer, 1913

97. *Paduniella vandeli* Décamps, 1965

Psychomyia Latreille, 1829

98. *Psychomyia pusilla* (Fabricius, 1781)

= *Phryganea pusilla* Fabricius, 1781

= *Anticyra gracilipes* Curtis, 1834

= *Anticyra latipes* Curtis, 1834

= *Psychomyia acuta* Pictet, 1834

= *Psychomyia annulicornis* Pictet, 1834

= *Psychomyia tenuis* Pictet, 1834

= *Anticyra ciliaris* Stephens, 1836

= *Anticyra subochracea* Stephens, 1836

= *Cynus unicolor* Stephens, 1836

= *Psychomyia bifurcata* Mosely, 1938

Tinodinae

Lype McLachlan, 1878

99. *Lype auripilis* McLachlan, 1884

100. *Lype phaeopa* (Stephens, 1836)

= *Anticyra phaeopa* Stephens, 1836

= *Anticyra gracilipes* Stephens, 1836

= *Cynus urbanus* Stephens, 1836

= *Tinodes pusillus* Kolenati, 1859

= *Psychomyia derelicta* McLachlan, 1863

= *Lype sinuata* McLachlan, 1878

101. *Lype reducta* (Hagen, 1868)

= *Psychomyia reducta* Hagen, 1868

= *Lype flavospinosa* Mosely, 1930

Tinodes Leach, 1815

102. *Tinodes agaricinus* Mosely, 1930

103. *Tinodes antonioi* Botosaneanu & Taticchi-Vigano, 1974

104. *Tinodes assimilis* McLachlan, 1865

105. *Tinodes consilgloi* Botosaneanu, 1980

106. *Tinodes cortensis* Mosely, 1930

107. *Tinodes dives* (Pictet, 1834)

= *Hydropsyche dives* Pictet, 1834

= *Hydropsyche flavicoma* Pictet 1834

= *Hydropsyche nigripennis* Pictet 1834

= *Hydropsyche picea* Pictet 1834

= *Hydropsyche turtur* Pictet 1834

= *Hydropsyche umeralis* Pictet 1834

= *Rhyacophila laevigata* Pictet 1834

- = *Potamaria schmidtii* Kolenati 1848
- = *Tinodes bidentatus* Navás 1916
- 108. *Tinodes fiumaltoensis* Sipahiler, 1995
- 109. *Tinodes foedellus* McLachlan, 1884
 - = *Tinodes antequeruelus* Schmid, 1952
- 110. *Tinodes luscini* Ris, 1903
- 111. *Tinodes maclachlani* Kimmins, 1966
 - = *Tinodes aureola* Zetterstedt, 1840
 - = *Tinodes pusillus* Walker, 1852
- 112. *Tinodes maculicornis* (Pictet, 1834)
 - = *Hydropsyche maculicornis* Pictet, 1834
 - = *Tinodes spinosa* Navás, 1923
 - = *Tinodes muticus* Navás, 1924
- 113. *Tinodes pallidulus* McLachlan, 1878
- 114. *Tinodes rostocki* McLachlan, 1878
- 115. *Tinodes sylvia* Ris, 1903
- 116. *Tinodes unicolor* (Pictet, 1834)
 - = *Hydropsyche unicolor* Pictet, 1834
 - = *Hydropsyche urbana* Pictet, 1834
- 117. *Tinodes waeneri* (Linnaeus, 1758)
 - = *Phryganea waeneri* Linnaeus, 1758
 - = *Hydropsyche microcephala* Pictet, 1834
 - = *Tinodes luridus* Curtis, 1834
 - = *Tinodes annulicornis* Stephens, 1836
 - = *Tinodes flaviceps* Stephens, 1836
 - = *Tinodes pallescens* Stephens, 1836
 - = *Tinodes pallipes* Stephens, 1836
 - = *Tinodes xanthoceras* Stephens, 1836
 - = *Phryganea griseola* Zetterstedt, 1840
 - = *Philopotamus longipennis* Rambur, 1842
- 118. *Tinodes zelleri* McLachlan, 1878

Sous-Ordre des Spicipalpia

Rhyacophiloidea

Rhyacophilidae

Rhyacophila Pictet, 1834

- 119. *Rhyacophila* (*Hyperrrhyacophila*) *albardana* McLachlan, 1879
- 120. *Rhyacophila angelieri* Décamps, 1965
- 121. *Rhyacophila* (*Hyporhyacophila*) *aquitana* McLachlan, 1879
- 122. *Rhyacophila arcangelina* Navás, 1932
- 123. *Rhyacophila arties* Sipahiler, 2000
- 124. *Rhyacophila* (*Rhyacophila*) *aurata* Brauer, 1857
- 125. *Rhyacophila bonaparti* Schmid, 1947
 - = *Rhyacophila alpina* Vaillant, 1968
- 126. *Rhyacophila caussensis* Valladolid & Coppa, 2025
- 127. *Rhyacophila denticulata* McLachlan, 1879
 - = *Rhyacophila kopasa* Oláh & Coppa, 2020
 - = *Rhyacophila rova* Oláh & Coppa, 2020
- 128. *Rhyacophila* (*Rhyacophila*) *dorsalis dorsalis* (Curtis, 1834)
 - = *Philopotamus dorsalis* Curtis, 1834
 - = *Rhyacophila stigma* Stephens, 1836
 - = *Rhyacophila confinis* Navás, 1920
- 129. *Rhyacophila dorsalis acutidens* McLachlan 1879
- 130. *Rhyacophila dorsalis persimilis* McLachlan, 1879
- 131. *Rhyacophila dorsalis obtusidens* McLachlan, 1879
- 132. *Rhyacophila* (*Hyporhyacophila*) *eatonii* McLachlan, 1879
- 133. *Rhyacophila* (*Pararhyacophila*) *erkakanae* Sipahiler, 1993
- 134. *Rhyacophila* (*Hyperrrhyacophila*) *evoluta* McLachlan, 1879
- 135. *Rhyacophila fasciata* Hagen, 1859

136. *Rhyacophila gallica* Leraut, 2024
137. *Rhyacophila* (*Hyporhyacophila*) *glareosa* McLachlan, 1867
138. *Rhyacophila* (*Pararhyacophila*) *intermedia* McLachlan, 1868
 - = *Rhyacophila contracta* McLachlan, 1879
 - = *Rhyacophila fraudulenta* McLachlan, 1879
 - = *Rhyacophila proxima* McLachlan, 1880
 - = *Rhyacophila kervillei* Navás, 1929
 - = *Rhyacophila linguata* Navás, 1932
139. *Rhyacophila kelnnerae* Schmid, 1971
140. *Rhyacophila* (*Prosrhyacophila*) *laevis* Pictet, 1834
 - = *Rhyacophila latipennis* Pictet, 1834
 - = *Rhyacophila obfuscata* Pictet, 1834
141. *Rhyacophila ligurica* Oláh & Vinçon, 2021
142. *Rhyacophila loeffleri* Valladolid & Waringer, 2023
143. *Rhyacophila martynovi martynovi* Mosely, 1930
144. *Rhyacophila martynovi tetensis* Sipahiler, 1993
145. *Rhyacophila meridionalis* Pictet, 1865
 - = *Rhyacophila adunca* Navás, 1931
 - = *Rhyacophila guadarra mica* Schmid, 1952
146. *Rhyacophila* (*Hyperrhyacophila*) *mocsaryi mocsaryi* Klapálek, 1898
147. *Rhyacophila* (*Hyperrhyacophila*) *mocsaryi tredosensis* Schmid, 1952
148. *Rhyacophila* (*Pararhyacophila*) *munda* McLachlan, 1862
 - = *Rhyacophila atlantica* Navás, 1936
 - = *Rhyacophila oreina* Navás, 1936
149. *Rhyacophila* (*Rhyacophila*) *nubila* (Zetterstedt, 1840)
 - = *Rhyacophila paupera* Hagen, 1859
 - = *Rhyacophila subnubila* Martynov, 1934
 - = *Rhyacophila subnubila* Murgoci & Murgoci, 1955
150. *Rhyacophila* (*Rhyacophila*) *obliterata* McLachlan, 1863
 - = *Rhyacophila valkanovi* Botosaneanu, 1956
151. *Rhyacophila* (*Hyperrhyacophila*) *occidentalis* McLachlan, 1879
 - = *Rhyacophila andorrana* Navás, 1917
152. *Rhyacophila pallida* Mosely, 1930
153. *Rhyacophila* (*Rhyacophila*) *pascoei* McLachlan, 1879
 - = *Rhyacophila palazoni* Navás, 1934
154. *Rhyacophila* (*Hyporhyacophila*) *philopotamoides* McLachlan, 1879
 - = *Rhyacophila centralis* Schmid, 1970
 - = *Rhyacophila orentis* Schmid, 1970
155. *Rhyacophila* (*Rhyacophila*) *praemorsa* McLachlan, 1879
 - = *Rhyacophila delphinensis* Vaillant, 1968
156. *Rhyacophila* (*Hyporhyacophila*) *pubescens* Pictet, 1834
157. *Rhyacophila ravizzai* Moretti, 1991
158. *Rhyacophila relictia* McLachlan, 1879
159. *Rhyacophila* (*Pararhyacophila*) *rupta* McLachlan, 1879
160. *Rhyacophila septentrionis* McLachlan, 1865
161. *Rhyacophila* (*Rhyacophila*) *simulatrix simulatrix* McLachlan, 1879
162. *Rhyacophila* (*Rhyacophila*) *simulatrix vinconi* Sipahiler, 1993
163. *Rhyacophila sociata* Navás, 1916
 - = *Rhyacophila coppai* Oláh, 2020
 - = *Rhyacophila soreda* Coppa & Oláh, 2020
164. *Rhyacophila stigmatica* (Kolenati, 1859)
165. *Rhyacophila tarda* Giudicelli, 1968
166. *Rhyacophila* (*Hyperrhyacophila*) *torrentium* Pictet, 1834
167. *Rhyacophila trifasciata* Mosely, 1930
168. *Rhyacophila* (*Hyporhyacophila*) *tristis* Pictet, 1834
 - = *Rhyacophila angularis* Pictet, 1834
 - = *Rhyacophila biguttata* Pictet, 1834
 - = *Rhyacophila umbrosa* Pictet, 1834
 - = *Rhyacophila chesa* Navás, 1918
 - = *Rhyacophila pelionensis* Jacquemart, 1957
169. *Rhyacophila vallisclausae* Giudicelli & Botosaneanu, 1999
170. *Rhyacophila* (*Hyporhyacophila*) *vandeli* Despax, 1933
171. *Rhyacophila* (*Rhyacophila*) *vulgaris* Pictet, 1834

= *Rhyacophila venusta* Hagen, 1859

Glossosomatoidea

Glossosomatidae

Glossosomatinae

Glossosoma Curtis, 1834

- 172. *Glossosoma bifidum* McLachlan, 1879
 - = *Glossosoma beaumonti* Schmid, 1947
- 173. *Glossosoma boltoni* Curtis, 1834
 - = *Glossosoma vernale* (Pictet, 1834)
- 174. *Glossosoma conforme* Neboiss, 1963
 - = *Glossosoma boltoni* McLachlan 1879, et auct. ; nec Curtis,
- 175. *Glossosoma intermedium* (Klapálek, 1892)
- 176. *Glossosoma spoliatum* McLachlan, 1879
 - = *Glossosoma dusmeti* Navás, 1920
 - = *Glossosoma guayentinum* Navás, 1925
 - = *Glossosoma aestivum* Navás, 1930
 - = *Glossosoma biarcuatum*, Navás, 1930
 - = *Glossosoma serotinum* Navás, 1930
 - = *Glossosoma pyrenaicum* Mosely, 1935

Agapetinae

Agapetus Curtis, 1834

- 177. *Agapetus cravensis* Giudicelli, 1973
- 178. *Agapetus cyrnensis* Mosely, 1930
- 179. *Agapetus delicatulus* McLachlan, 1884
- 180. *Agapetus fuscipes* Curtis, 1834
 - = *Rhyacophila lanata* Pictet, 1834
 - = *Rhyacophila tomentosa* Pictet, 1834
 - = *Potamaria pictetii* Kolenati, 1848
 - = *Agapetus odonturus* Navás, 1917
- 181. *Agapetus laniger* Pictet, 1834
 - = *Agapetus pactus* McLachlan, 1879
- 182. *Agapetus nimbulus* McLachlan, 1879
- 183. *Agapetus ochripes* Curtis, 1834
 - = *Agapetus comatus* Pictet, 1834
 - = *Hydroptila pumilio* Zetterstedt, 1840
- 184. *Agapetus quadratus* Mosely, 1930

Catagapetus McLachlan, 1884

- 185. *Catagapetus nigrans* McLachlan, 1884

Synagapetus McLachlan, 1879

- 186. *Synagapetus arvernensis* Malicky, 1980
- 187. *Synagapetus diversus* (McLachlan, 1884) :
 - = *Pseudagapetus diversus* McLachlan, 1884
- 188. *Synagapetus dubitans* McLachlan, 1879
- 189. *Synagapetus insons* (McLachlan, 1879)
 - = *Pseudagapetus insons* McLachlan, 1879
- 190. *Synagapetus iridipennis* McLachlan, 1879
 - = *Synagapetus ater* Klapálek, 1904
- 191. *Synagapetus moselyi* (Ulmer, 1938)
 - = *Pseudagapetus moselyi* Ulmer, 1938
- 192. *Synagapetus placidus* (Navás, 1918)
 - = *Pseudagapetus placidus* Navás, 1918

- = *Pseudagapetus rotundatus* Navás, 1930
 193. *Synagapetus serotinus* (Navás, 1919)
 = *Pseudagapetus serotinus* Navás, 1919

Hydroptiloidea

Hydroptilidae

Hydroptilinae

Agraylea Curtis, 1834

194. *Agraylea multipunctata* Curtis, 1834
 = *Agraylea argyricola* Kolenati, 1848
 = *Agraylea multiguttata* Uljanin, 1869
 = *Agraylea cognatella* McLachlan, 1880
 = *Allotrichia signata* Banks, 1904
 = *Agraylea fraterna* Banks, 1907
 = *Allotrichia flavida* Banks, 1907
 195. *Agraylea sexmaculata* Curtis, 1834
 = *Agraylea pallidula* McLachlan, 1875

Allotrichia McLachlan, 1880

196. *Allotrichia galaica* González & Malicky, 1980
 197. *Allotrichia pallicornis* (Eaton, 1873)
 = *Agraylea pallicornis* Eaton, 1873
 = *Allotrichia tauri* Jacquemart, 1960

Hydroptila Dalman, 1819

198. *Hydroptila acuta* Mosely, 1930
 199. *Hydroptila angulata* Mosely, 1922
 = *Hydroptila emarginata* Martynov, 1927
 = *Hydroptila bajgirana* Botosaneanu, 1983
 200. *Hydroptila cognata* Mosely, 1930
 201. *Hydroptila corsicana* (Mosely, 1930)
 = *Hydroptila maclachlani* Klapálek, 1891
 = *Hydroptila maclachlani* var. *corsicanus* Mosely, 1930
 202. *Hydroptila cortensis* Mosely, 1937
 203. *Hydroptila dampfi* Ulmer, 1929
 = *Hydroptila volgensis* Kachalova & Muhametsina, 1979
 204. *Hydroptila forcipata* (Eaton, 1873)
 = *Phrixocoma forcipata* Eaton, 1873
 205. *Hydroptila giudicellorum* Botosaneanu, 1980
 206. *Hydroptila insubrica* Ris, 1903
 207. *Hydroptila ivisa* Malicky, 1972
 208. *Hydroptila lotensis* Mosely, 1930
 209. *Hydroptila martini* Marshall, 1977
 = *Hydroptila occulta* sensu aut nec Eaton, 1873
 210. *Hydroptila occulta* (Eaton, 1873)
 = *Phrixocoma occulta* Eaton, 1873
 = *Hydroptila insignis* Martynov, 1927
 = *Hydroptila kimminsi* Mosely, 1930
 = *Hydroptila parthava* Schmid, 1959
 211. *Hydroptila phaon* Malicky, 1976
 212. *Hydroptila pulchricornis* Pictet, 1834
 213. *Hydroptila ruffoi* Moretti, 1981
 214. *Hydroptila serrata* Morton, 1898
 = *Hydroptila bifurcata* Mosely, 1930
 215. *Hydroptila simulans* Mosely, 1920
 216. *Hydroptila sparsa* Curtis, 1834
 = *Hydroptila marginata* Stephens, 1829



= *Hydroptila brunneicornis* Stephens, 1836

- 217. *Hydroptila stellifera* Morton, 1893
- 218. *Hydroptila sylvestris* Morton, 1898
- 219. *Hydroptila tacheti* Coppa & Malicky, 2005
- 220. *Hydroptila tigurina* Ris, 1894
- 221. *Hydroptila tineoides* Dalman, 1819
 - = *Phrixocoma femoralis* Eaton, 1873
 - = *Hydroptila longispina* McLachlan, 1884
- 222. *Hydroptila uncinata* Morton, 1893
- 223. *Hydroptila valesiaca* Schmid, 1947
- 224. *Hydroptila vectis* Curtis, 1834
 - = *Hydroptila maclachlani* Klapálek, 1891
- 225. *Hydroptila vichtaspa* Schmid, 1959

Ithytrichia Eaton, 1873

- 226. *Ithytrichia clavata* Morton, 1905
 - = *Ithytrichia dovporiana* Botosaneanu, 1980
- 227. *Ithytrichia lamellaris* Eaton, 1873
 - = *Ithytrichia brunneicornis* Pictet, 1834 partim

Orthotrichia Eaton, 1873

- 228. *Orthotrichia angustella* (McLachlan, 1865)
 - = *Hydroptila angustella* McLachlan, 1865
 - = *Hydroptila brunneicornis* Pictet, 1834 partim
- 229. *Orthotrichia costalis* (Curtis, 1834)
 - = *Hydroptila costalis* Curtis, 1834
 - = *Orthotrichia tetensii* Kolbe, 1887
- 230. *Orthotrichia tragetti* Mosely, 1930

Oxyethira Eaton, 1873

- 231. *Oxyethira distinctella* McLachlan, 1880
- 232. *Oxyethira falcata* Morton, 1893
 - = *Oxyethira rhodani* Schmid, 1947
 - = *Oxyethira bidentata* Nybom, 1948
 - = *Oxyethira dentata* Nybom, 1954
 - = *Oxyethira boreella* Svensson & Tjeder, 1975
 - = *Oxyethira assia* Botosaneanu & Moubayed, 1985
- 233. *Oxyethira flavicornis* (Pictet, 1834)
 - = *Oxyethira costalis* Eaton nec Curtis
- 234. *Oxyethira frici* (Klapálek, 1891)
- 235. *Oxyethira hartigi* Moretti, 1981
- 236. *Oxyethira simplex* Ris, 1897
- 237. *Oxyethira tristella* Klapálek, 1895
- 238. *Oxyethira unidentata* McLachlan, 1884
 - = *Oxyethira fuentejalona* Schmid, 1952
 - = *Oxyethira meridionalis* Jacquemart & Coineau, 1962

Stactobia McLachlan, 1880

- 239. *Stactobia alpina* Bertuetti, Lodovici & Valle, 2004
- 240. *Stactobia beatensis* Mosely, 1934
- 241. *Stactobia eatoniella* McLachlan, 1880
 - = *Stactobia oredonensis* Mosely, 1934
- 242. *Stactobia furcata* Mosely, 1930
- 243. *Stactobia fuscicornis* (Schneider, 1845)
 - = *Hydroptila fuscicornis* Schneider, 1845
 - = *Hydroptila obscura* Kolenati, 1848
 - = *Stactobia maculata* Vaillant, 1951

244. *Stactobia maclachlani* Kimmins, 1949
 = *Stactobia botosaneanui* Schmid, 1959
 = *Stactobia delamarei* Coineau & Jacquemart, 1962
 245. *Stactobia moselyi* Kimmins, 1949

Stactobiella Martynov, 1924

246. *Stactobiella risi* (Felber, 1908)
 = *Microptila risi* Felber, 1908
 = *Stactobiella ulmeri* Siltala, 1908

Tricholeiochiton Kloet & Hincks, 1944

247. *Tricholeiochiton fagesii* (Guinard, 1879)
 = *Leiochiton fagesii* Guinard, 1879
 = *Oxyethira felina* Ris, 1897

Ptilocolepinae

Ptilocolepus Kolenati, 1848

248. *Ptilocolepus granulatus* (Pictet, 1834)
 = *Rhyacophila granulatus* Pictet, 1834
 = *Ptilocolepus turbidus* Kolenati, 1848
 = *Ptilocolepus funereus* Kolenati, 1859
 249. *Ptilocolepus kover* Oláh & Vinçon, 2023
 250. *Ptilocolepus sovan* Oláh & Vinçon, 2023

Sous-Ordre des Integripalpia

Phryganeoidea

Phryganeidae

Agrypnia Curtis, 1835

251. *Agrypnia obsoleta* (Hagen, 1864)
 = *Phryganea obsoleta* Hagen, 1864
 252. *Agrypnia pagetana* Curtis, 1835
 = *Phryganea aegrota* Burmeister, 1839
 = *Oligotricha strigosa* Rambur, 1842
 = *Prophryganea pagetana* Martynov 1924
 253. *Agrypnia varia* (Fabricius, 1793)
 = *Phryganea varia* Fabricius, 1793
 = *Phryganea detrita* Motschulsky, 1853

Hagenella Martynov, 1924

254. *Hagenella clathrata* (Kolenati, 1848)
 = *Anabolia clathrata* Kolenati, 1848
 = *Neuronia clathrata* Kolenati, 1859
 = *Oligostomis clathrata* Wallengren, 1880
 = *Oligostomis melanoptera* Wallengren, 1880
 = *Neuronia clathrata* Ulmer, 1907
 = *Hagenella clathrata* Martynov, 1924

Oligostomis Kolenati, 1848

255. *Oligostomis reticulata* (Linnaeus, 1761)
 = *Phryganea reticulata* Linnaeus, 1761
 = *Anabolia reticulata* Kolenati, 1848
 = *Oligostomis stalii* McLachlan, 1868

= *Neuronia reticulata* McLachlan 1874
 = *Oligostomis reticulata* Wallengren, 1880

Oligotricha Rambur, 1842

256. *Oligotricha striata* (Linnaeus, 1758)
 = *Phryganea striata* Linnaeus, 1758
 = *Neuronia ruficrus* Scopoli, 1763
 = *Phryganea ruficrus* Scopoli, 1763
 = *Oligotricha analis* Fabricius, 1775
 = *Phryganea analis* Fabricius, 1775
 = *Oligotricha choroneura* Rambur, 1842
 = *Oligotrichia striata* Milne, 1934

Phryganea Linnaeus, 1761

257. *Phryganea bipunctata* Retzius, 1783
 = *Phryganea striata* auct.nec. Linnaeus, 1758
 = *Phryganea beckwithii* Stephens, 1836
 = *Phryganea fulvipes* Burmeister, 1839
 258. *Phryganea grandis* Linnaeus, 1758
 = *Phryganea uncinata* von Paula Schrank, 1781
 = *Phryganea atomaria* Stephens, 1836

Trichostegia Kolenati, 1848

259. *Trichostegia minor* (Curtis, 1834)
 = *Phryganea minor* Curtis, 1834
 = *Phryganea mixta* Burmeister, 1839
 = *Phryganea tortriceana* Rambur, 1842

Limnephiloidea

Brachycentridae

Brachycentrus Curtis, 1834

260. *Brachycentrus maculatus* (Fourcroy, 1785)
 = *Oligoplectrum maculatum* Fourcroy, 1785
 = *Rhyacophila nebulosa* Pictet, 1834
 = *Dasystoma pulchellum* Rambur, 1842
 = *Lithax discretus* Navás, 1921
 261. *Brachycentrus montanus* Klapálek, 1892
 = *Brachycentrus carpathicus* Dziedzielewicz, 1895
 = *Silo sexguttatus* Von Heyden, 1896
 262. *Brachycentrus subnubilus* Curtis, 1834
 = *Mystacides subnubilus albescens* McLachlan, 1876
 = *Brachycentrus concolor* Stephens, 1836
 = *Brachycentrus costalis* Stephens, 1836
 = *Pogonostoma vernum* Rambur, 1842
 = *Hydronautia nubila* Kolenati, 1859
 = *Brachycentrus maracandicus* McLachlan, 1875
 = *Brachycentrus caucasicus* Martynov, 1926

Micrasema McLachlan, 1876

263. *Micrasema cinereum* Mosely, 1930
 264. *Micrasema difficile* Mosely, 1934
 265. *Micrasema gabusi* Schmid, 1952
 266. *Micrasema longulum* McLachlan, 1876
 267. *Micrasema minimum* McLachlan, 1876
 = *Micrasema exiguus* McLachlan, 1876
 = *Beraea valirana* Navás, 1917

268. *Micrasema moestum* (Hagen, 1868)
 = *Dasystoma moestum* Hagen, 1868
 269. *Micrasema morosum* (McLachlan, 1868)
 = *Oligoplectrum morosum* McLachlan, 1868
 = *Micrasema tristellum* McLachlan, 1876
 270. *Micrasema salardum* Schmid, 1952
 271. *Micrasema servatum* (Navás, 1918)
 = *Brachycentrus servatum* Navás, 1918
 272. *Micrasema setiferum* (Pictet, 1834)
 = *Dasystoma nigrum*, (Brauer, 1857)
 273. *Micrasema togatum* (Hagen, 1864)
 = *Dasystoma togatum* Hagen, 1864
 274. *Micrasema vestitum* Navás, 1918
 = *Micrasema difficile* Berland & Mosely, 1936

Lepidostomatidae

Crunoecia McLachlan, 1876

275. *Crunoecia irrorata* (Curtis, 1834)
 = *Goera irrorata* Curtis, 1834
 = *Marmonia minor* Stephens, 1836

Lepidostoma Rambur, 1842

276. *Lepidostoma basale* (Kolenati, 1848)
 = *Goera basalis* Kolenati, 1848
 = *Lasiocephala taurus* Costa, 1857
 = *Lasiocephala bifidum* Décamps, 1972
 277. *Lepidostoma hirtum* (Fabricius, 1775)
 = *Phryganea hirtum* Fabricius, 1775
 = *Mormonia gracilicorne* Curtis, 1834
 = *Mormonia maculicorne* Curtis, 1834
 = *Mormonia immaculatum* Stephens, 1836
 = *Mormonia nigromaculatum* Stephens, 1836
 = *Lepidostoma sericeum* Rambur; 1842
 = *Lepidostoma squamulosum* Rambur; 1842
 = *Lepidostoma villosum* Rambur; 1842
 = *Lepidostoma lapponicum* Siltala, 1908

Limnephilidae

Dicosmoecinae

Ironoquia Banks, 1916

278. *Ironoquia dubia* (Stephens, 1837)
 = *Anabolia dubia* Stephens, 1837

Drusinae

Drusus Stephens, 1837

279. *Drusus alpinus* (Meyer-Dür, 1875)
 = *Halesus alpinus* Meyer-Dür, 1875
 280. *Drusus annulatus* (Stephens, 1837)
 = *Anabolia annulatus* Stephens, 1837
 = *Peltostomia sudeticus* Kolenati, 1859
 281. *Drusus apados* Oláh & Coppa, 2017
 282. *Drusus biguttatus biguttatus* (Pictet, 1834)
 = *Phryganea biguttatus* Pictet, 1834
 = *Enoicyla limnophiloides* Brauer, 1857
 283. *Drusus biguttatus teunissenii* Botosaneanu & Giudicelli, 2004

284. *Drusus bolivari* (McLachlan, 1880)
= *Catadice bolivari* McLachlan, 1880
285. *Drusus budtzi* (Ulmer, 1913)
= *Leptodrusus budtzi* (Ulmer, 1913)
= *Potamorites budtzi* Ulmer, 1913
286. *Drusus camerinus* Moretti, 1981
287. *Drusus chauvinianus* (Stein, 1874)
= *Anomalopterygella chauviniana* (Stein, 1874)
= *Anomalopteryx chauviniana* Stein, 1874
= *Anomalopteryx alacerrima* Schmid, 1952
288. *Drusus chrysotus* (Rambur, 1842)
= *Limnephilus chrysotus* Rambur, 1842
289. *Drusus discolor* (Rambur, 1842)
= *Limnephilus discolor* Rambur, 1842
= *Drusus bicolor* Navás, 1918
= *Drusus tricolor* Obenberger, 1952
290. *Drusus euphorion* (Malicky, 2002)
= *Metanoea euphorion* Malicky, 2002
291. *Drusus ferdes* Oláh & Coppa, 2016
292. *Drusus flavipennis* (Pictet, 1834)
= *Metanoea flavipennis* (Pictet, 1834)
= *Phryganea flavipennis* Pictet, 1834
= *Metanoea chapmani* Morton, 1914
293. *Drusus ingridae* Sipahiler, 1993
294. *Drusus kronion* Malicky, 2002
295. *Drusus kupos* Oláh & Coppa, 2016
296. *Drusus leker* Oláh, 2016
297. *Drusus lepidopterus* (Rambur, 1842)
= *Monocentra lepidoptera* Rambur, 1842
= *Drusus manteroi* Navás, 1928
298. *Drusus malickyi* (Sipahiler, 1992)
= *Metanoea malickyi* Sipahiler, 1992
299. *Drusus marinettae* Sipahiler, 1992
300. *Drusus melanchaetes* McLachlan, 1876
301. *Drusus mixtus* (Pictet, 1834)
= *Phryganea mixtus* Pictet, 1834
= *Phryganea sericeus* Pictet, 1834
302. *Drusus monticola* McLachlan, 1876
303. *Drusus morettii* Malicky, 2004
304. *Drusus muelleri* McLachlan, 1868
305. *Drusus nebulicola* (McLachlan, 1867)
= *Cryptothrix nebulicola* McLachlan, 1867
= *Drusus alpimar* Botosaneanu & Giudicelli, 1983
306. *Drusus nigrescens* Meyer-Dür, 1875
307. *Drusus nigrorectus* Mosely, 1935
308. *Drusus perieuphorion* Le Guellec, Coppa & Guidi, 2023
309. *Drusus piemontensis* Oláh, 2017
310. *Drusus pyrenensis* Oláh & Coppa, 2015
311. *Drusus rectus* McLachlan, 1868
312. *Drusus roya* Oláh & Vinçon, 2023
313. *Drusus savoienensis* Coppa & Oláh, 2017
314. *Drusus spelaeus* (Ulmer, 1920)
= *Metanoea spelaeus* Ulmer, 1920
315. *Drusus thibaulti* Décamps, 1972
= *Drusus rectus thibaulti* Décamps, 1972
316. *Drusus trifidus* McLachlan, 1868
= *Drusus doehleri* Mayer, 1936
= *Drusus bifidus* Obenberger, 1952
= *Drusus borceai* Murgoci, 1960
317. *Drusus valserinensis* Coppa & Oláh, 2017
318. *Drusus vercorsicus* (Botosaneanu & Dumont, 2003)
= *Metanoea vercorsica* Botosaneanu & Dumont, 2003
319. *Drusus vinconi* Sipahiler, 1992

320. *Drusus visas* Oláh & Coppa, 2016

Ecclisopteryx Kolenati, 1848

321. *Ecclisopteryx dalecarlica* Kolenati, 1848

322. *Ecclisopteryx guttulata* (Pictet, 1834)

= *Phryganea guttulata* Pictet, 1834

= *Halesus poecilus* (Kolenati, 1848)

= *Ecclisopteryx guttata* Hagen, 1859

= *Ecclisopteryx moravica* Kolenati, 1860

= *Ecclisopteryx dziedzielewiczi* Klapálek, 1906

323. *Ecclisopteryx legeza* Oláh & Lodovici, 2017

324. *Ecclisopteryx tolda* Oláh & Coppa, 2017

Limnephilinae

Chaetopterygini

Annitella Klapálek, 1907

325. *Annitella obscurata* (McLachlan, 1876)

= *Chaetopteryx obscurata* McLachlan, 1876

326. *Annitella pyrenaea* (Navás, 1930)

= *Heliconis pyrenaea* Navás, 1930

327. *Annitella thuringica* (Ulmer, 1909)

= *Heliconis thuringica* Ulmer, 1909

Chaetopterygopsis Stein, 1874

328. *Chaetopterygopsis maclachlani* Stein, 1874

Chaetopteryx Stephens, 1837

329. *Chaetopteryx decampsi* Oláh & Vinçon, 2022

330. *Chaetopteryx denticulata* Décamps, 1971

331. *Chaetopteryx gessneri* McLachlan, 1876

332. *Chaetopteryx gonospina* Marinković-Gospodnetić, 1966

333. *Chaetopteryx major* McLachlan, 1876

= *Chaetopteryx irregularis* Kolenati, 1859

334. *Chaetopteryx pyrenaica* Oláh & Vinçon, 2022

335. *Chaetopteryx tomaszewski* Moretti, 1991

336. *Chaetopteryx villosa* (Fabricius, 1798)

= *Phryganea villosa* Fabricius, 1798

= *Phryganea tubercula* Pictet, 1834

Pseudopsilopteryx Schmid, 1952

337. *Pseudopsilopteryx zimneri* (McLachlan, 1876)

= *Psilopteryx zimneri* McLachlan, 1876

Limnephilini

Anabolia Stephens, 1837

338. *Anabolia brevipennis* (Curtis, 1834)

= *Limnephilus brevipennis* Curtis, 1834

= *Phacopteryx brevipennis* Curtis, 1834

= *Phacopteryx granulata* Kolenati, 1848

339. *Anabolia nervosa* (Curtis, 1834)

= *Phryganea fusca* Pictet, 1834

= *Anabolia lurida* Stephens, 1837

Glyphotaelius Stephens, 1837

340. *Glyphotaelius pellucidus* (Retzius, 1783)
 = *Phryganea pellucidus* Retzius, 1783
 = *Phryganea argentatus* Gmelin, 1790
 = *Limnephilus basalis* Curtis, 1834
 = *Limnephilus emarginatus* Curtis, 1834

Grammotaulius Kolenati, 1848

341. *Grammotaulius nigropunctatus* (Retzius, 1783)
 = *Phryganea nigropunctatus* Retzius, 1783
 = *Grammotaulius atomarius* Fabricius, nec Gmelin (1790 ?)
 = *Phryganea irroratus* Zetterstedt, 1840
 = *Grammotaulius irroratus* (Zetterstedt, 1840)
 = *Grammotaulius suarezi* Navás, 1916.
 342. *Grammotaulius nitidus* (Müller, 1764)
 = *Phryganea nitidus* Müller, 1764
 = *Phryganea lineola* von Paula Schrank, 1781
 = *Phryganea strigosus* Gmelin, 1790
 = *Limnophilus gracilis* Burmeister, 1839
 343. *Grammotaulius submaculatus* (Rambur, 1842)
 = *Limnephilus submaculatus* Rambur, 1842
 = *Limnophilus immaculatus* Navás, 1912
 = *Grammotaulius basilicus* Navás, 1917

Limnephilus Leach, 1815

344. *Limnephilus affinis* Curtis, 1834
 = *Limnephilus costalis* Stephens, 1837
 = *Chaetotaulius angustatus* Kolenati, 1848
 = *Goniotaulius anastomosis* Kolenati, 1848
 = *Goniotaulius nigrovittatus* Kolenati, 1859
 = *Limnephilus cinctus* Hagen, 1865
 = *Limnephilus paonius* Denning, 1949
 345. *Limnephilus auricula* Curtis, 1834
 = *Limnephilus obscurus* Curtis, 1834
 = *Phryganea nigridorsa* Pictet, 1834
 = *Limnephilus geminus* Stephens, 1837
 = *Limnephilus signatus* Stephens, 1837 partim
 = *Limnephilus guttatus* Rambur, 1842
 346. *Limnephilus binotatus* Curtis, 1834
 = *Limnephilus xanthodes* McLachlan, 1873
 347. *Limnephilus bipunctatus* Curtis, 1834
 = *Limnephilus renalis* von Paula Schrank, 1802
 = *Phryganea discoidea* Zetterstedt, 1840
 = *Limnephilus obscura* Rambur, 1842
 = *Limnophilus tuberculatus* Brauer, 1857
 = *Limnophilus barbatus* Martynov, 1917
 = *Limnophilus diacanthus* Navás, 1917
 348. *Limnephilus borealis* (Zetterstedt, 1840)
 = *Phryganea borealis* Zetterstedt, 1840
 = *Limnephilus pavidus* McLachlan, 1862
 349. *Limnephilus centralis* Curtis, 1834
 = *Limnephilus flavus* Linnaeus, 1758
 = *Limnephilus bipartitus* Curtis, 1834
 = *Limnephilus ochraceus* Curtis, 1834
 = *Limnephilus punctatus* Stephens, 1834
 = *Limnephilus terminalis* Curtis, 1834
 = *Limnephilus elongatus* Stephens, 1837
 = *Limnephilus fuliginosus* Stephens, 1837
 = *Limnephilus ustulatus* Stephens, 1837
 = *Limnephilus nebulosus* Rambur, 1842
 = *Limnephilus audeus* Botosaneanu, 2000
 350. *Limnephilus coenosus* Curtis, 1834

- = *Colpotaulius excisus* Kolenati, 1848
- = *Stenophylax arcticus* Kolenati, 1848
- = *Anabolia paludum* Kolenati, 1859
- 351. *Limnephilus decipiens* (Kolenati, 1848)
 - = *Chaetotaulius decipiens* Kolenati, 1848
 - = *Phryganea bimaculatus* Scopoli, 1763
 - = *Phryganea binotatus* Olivier, 1791
 - = *Chaetotaulius nobilis* Brauer, 1855
- 352. *Limnephilus elegans* Curtis, 1834
 - = *Phryganea signifer* Zetterstedt, 1840
 - = *Limnephilus bicolor* Wood, 1876
- 353. *Limnephilus extricatus* McLachlan, 1865
- 354. *Limnephilus fenestratus* (Zetterstedt, 1840)
 - = *Phryganea fenestratus* Zetterstedt, 1840
- 355. *Limnephilus flavicornis* (Fabricius, 1787)
 - = *Phryganea flavicornis* Fabricius, 1787
 - = *Limnephilus dorsalis* Stephens, 1837
 - = *Limnephilus viridiventrus* Dufour, 1841
 - = *Phryganea testacea* Costa, 1847
 - = *Phryganea fusca* Rothschild, 1878
 - = *Limnephilus sibiricusoccidentis* Spuris, 1988
- 356. *Limnephilus flavospinosus* (Stein, 1874)
 - = *Stenophylax flavospinosus* Stein, 1874
 - = *Limnophilus henyeri* Navás, 1923
- 357. *Limnephilus fuscicornis* Rambur, 1842
 - = *Limnophilus rubricollis* Burmeister, 1839
 - = *Phryganea fusca* Zetterstedt, 1840
 - = *Desmotaulius fumigatus* Kolenati, 1848
 - = *Limnophilus cingulatus* Brauer, 1857
- 358. *Limnephilus germanus* (McLachlan, 1875)
 - = *Limnophilus germanus* McLachlan, 1875
 - = *Limnephilus luniger* Thomson, 1891
- 359. *Limnephilus griseus* (Linnaeus, 1758)
 - = *Phryganea griseus* Linnaeus, 1758
 - = *Limnephilus fenestralis* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus luniger* Stephens, 1837
 - = *Limnephilus marginalis* Stephens, 1837
 - = *Limnephilus obliquus* Stephens, 1837 partim
 - = *Limnephilus signatus* Stephens, 1837
 - = *Limnephilus variegatus* Rambur, 1842
- 360. *Limnephilus guadarraemicus* Schmid, 1955
- 361. *Limnephilus helveticus* Schmid, 1965
- 362. *Limnephilus hirsutus* (Pictet, 1834)
 - = *Phryganea hirsutus* Pictet, 1834
- 363. *Limnephilus ignavus* McLachlan, 1865
 - = *Limnephilus rivularis* Navás, 1917
- 364. *Limnephilus incisus* Curtis, 1834
 - = *Limnephila striolata* Rambur, 1842
 - = *Colpotaulius incisus* (Curtis, 1834)
 - = *Colpotaulius excisus* Kolenati, 1848
- 365. *Limnephilus italicus* McLachlan, 1884
- 366. *Limnephilus lunatus* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus apicalis* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus lunaris* Pictet, 1834
 - = *Limnephilus nebulosus* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus flavida* Rambur, 1842
- 367. *Limnephilus luridus* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus irroratus* Stephens, 1837
- 368. *Limnephilus marmoratus* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus discoidalis* Curtis, 1834
 - = *Phryganea atomaria* Zetterstedt, 1840
 - = *Limnephilus vitrea* Rambur, 1842
 - = *Phryganea maculatus* Costa, 1847
 - = *Limnephilus vitratus* Walker, 1852
- 369. *Limnephilus nigriceps* (Zetterstedt, 1840)

- = *Phryganea nigriceps* Zetterstedt, 1840
- = *Chaetotaulius striola* Kolenati, 1848
- 370. *Limnephilus pati* O'Connor, 1980
- 371. *Limnephilus politus* McLachlan, 1865
 - = *Goniotaulius concentricus* Kolenati, 1848
- 372. *Limnephilus rhombicus reseri* Malicky, 1985
- 373. *Limnephilus rhombicus rhombicus* (Linnaeus, 1758)
 - = *Phryganea rhombicus* Linnaeus, 1758
 - = *Phryganea rhombicoidicus* Berkenhout, 1795
 - = *Limnephilus combinatus* Walker, 1852
 - = *Limnephilus miser* McLachlan, 1875
 - = *Limnephilus chilcotinensis* Nimmo, 1991
- 374. *Limnephilus sparsus* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus maculosa* Gmelin, 1790
 - = *Limnephilus tenebricus* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus vinculum* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus flavescens* Stephens, 1837
 - = *Limnephilus fuscatus* Stephens, 1837
 - = *Limnephilus punctatissimus* Stephens, 1837
 - = *Desmotaulius megerlei* Kolenati, 1848
 - = *Desmotaulius unimaculatus* Kolenati, 1848
 - = *Limnephilus fuscus* Hagen, 1860
 - = *Limnephilus instillatus* Wallengren, 1879
- 375. *Limnephilus stigma* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus fulva* Rambur, 1842
 - = *Limnephilus impurus* Rambur, 1842
 - = *Goniotaulius stigmaticus* Kolenati, 1848
- 376. *Limnephilus subcentralis* (Brauer, 1857)
- 377. *Limnephilus tauricus* Schmid, 1964
- 378. *Limnephilus vallei* Malicky, 2004
- 379. *Limnephilus vittatus* (Fabricius, 1798)
 - = *Phryganea vittatus* Fabricius, 1798
 - = *Limnephilus consobrinus* Curtis, 1834
 - = *Phryganea elegans* Pictet, 1834
 - = *Limnephilus nigrivittatus* Stephens, 1837
 - = *Limnephilus notatus* Stephens, 1837
 - = *Limnephilus praeustus* Stephens, 1837
 - = *Limnephilus substrigosus* Stephens, 1837
 - = *Phryganea subpunctatulus* Zetterstedt, 1840
- 380. *Limnephilus wittmeri* Malicky, 1972

Nemotaulius Banks, 1906

- 381. *Nemotaulius punctatolineatus* (Retzius, 1783)
 - = *Phryganea punctatolineatus* Retzius, 1783
 - = *Phryganea binervosus* de Villiers, 1789
 - = *Phryganea punctatus* Olivier, 1791
 - = *Glyphidotaulius umbraculum* Kolenati, 1848
 - = *Limnephilus laevis* Walker, 1852

Stenophylacini

Acrophylax Brauer, 1867

- 382. *Acrophylax zerberus* Brauer, 1867

Allogamus Schmid, 1955

- 383. *Allogamus alpinus* Oláh, Lodovici & Valle, 2014
- 384. *Allogamus antennatus* (McLachlan, 1876)
 - = *Halesus antennatus* McLachlan, 1876
- 385. *Allogamus auricollis* (Pictet, 1834)
 - = *Phryganea auricollis* Pictet, 1834
 - = *Halesus brauerii* Kolenati, 1859

- 386. *Allogamus brauerii* (Kolenati, 1859)
- 387. *Allogamus corsicus* (Ris, 1897)
 - = *Halesus corsicus* Ris, 1897
- 388. *Allogamus despaxi* Décamps, 1968
- 389. *Allogamus fuesunae* Malicky, 2004
- 390. *Allogamus hiliaris* (McLachlan, 1876)
 - = *Halesus hiliaris* McLachlan, 1876
- 391. *Allogamus kefes* Coppa & Oláh, 2014
- 392. *Allogamus ligonifer* (McLachlan, 1876)
 - = *Halesus productus* Navás, 1918
- 393. *Allogamus mendax* (McLachlan, 1876)
 - = *Halesus mendax* McLachlan, 1876
- 394. *Allogamus pantinii* Oláh, Lodovici & Valle, 2014
- 395. *Allogamus pupos* Coppa & Oláh, 2014
- 396. *Allogamus stadleri* (Schmid, 1951)
 - = *Halesus stadleri* Schmid, 1951
- 397. *Allogamus uncatus* (Brauer, 1857)
 - = *Halesus uncatus* Brauer, 1857
- 398. *Allogamus zomok* Oláh & Coppa, 2014

Alpopsyche Botosaneanu & Giudicelli, 2004

- 399. *Alpopsyche ucenorum* (McLachlan, 1876)
 - = *Stenophylax ucenorum* McLachlan 1876

Anisogamus McLachlan, 1874

- 400. *Anisogamus difformis* (McLachlan, 1867)
 - = *Stenophylax difformis* McLachlan, 1867
 - = *Anisogamus noricanus* McLachlan,
- 401. *Anisogamus nahueli* Oláh & Vinçon, 2023
- 402. *Anisogamus sandreniko* Oláh & Vinçon, 2023
- 403. *Anisogamus waringeri* Graf & Vitecek, 2015

Consorophylax Schmid, 1955

- 404. *Consorophylax cairos* Oláh & Vinçon, 2022
- 405. *Consorophylax consors* (McLachlan, 1880)
 - = *Stenophylax consors* McLachlan, 1880
- 406. *Consorophylax kimera* (Oláh & Vinçon, 2021)
- 407. *Consorophylax seolan* Oláh & Vinçon, 2022

Enoicyla Rambur, 1842

- 408. *Enoicyla pusilla* (Burmeister, 1839)
 - = *Limnophilus pusilla* Burmeister, 1839
 - = *Enoicyla sylvatica* Rambur, 1842
 - = *Dromophila montana* Von Heyden, 1850
- 409. *Enoicyla reichenbachii* (Kolenati, 1848)
 - = *Enoicyla amoena* Hagen, 1864

Halesus Stephens, 1837

- 410. *Halesus digitatus* (von Paula Schrank, 1781)
 - = *Phryganea digitatus* von Paula Schrank, 1781
 - = *Phryganea collaris* von Paula Schrank, 1781
 - = *Limnophilus hieroglyphicus* Curtis, 1834
 - = *Limnophilus hammoniensis* Ulmer, 1902
- 411. *Halesus radiatus* (Curtis, 1834)
 - = *Limnophilus radiatus* Curtis, 1834
 - = *Phryganea interpunctatus* Zetterstedt, 1840
- 412. *Halesus rubricollis* (Pictet, 1834)
 - = *Phryganea rubricollis* Pictet, 1834

= *Halesus moestus* McLachlan, 1876

= *Halesus ruficollis* auct. ; nec Pictet

413. *Halesus tessellatus* (Rambur, 1842)

= *Limnephilus tessellatus* Rambur, 1842

Hydatophylax Wallengren, 1891

414. *Hydatophylax infumatus* (McLachlan, 1865)

= *Stenophylax infumatus* McLachlan, 1865

Melampophylax Schmid, 1955

415. *Melampophylax melampus* (McLachlan, 1876)

= *Halesus melampus* McLachlan, 1876

Mesophylax McLachlan, 1882

416. *Mesophylax aspersus* (Rambur, 1842)

= *Limnephila aspersus* Rambur, 1842

= *Stenophylax meridionalis* Kolenati, 1848

417. *Mesophylax impunctatus* McLachlan, 1884

418. *Mesophylax moretti* Malicky, 1997

Parachiona Thomson, 1891

419. *Parachiona picicornis* (Pictet, 1834)

= *Phryganea picicornis* Pictet, 1834

= *Phryganea puberula* Zetterstedt, 1840

= *Limnephila nigrita* Rambur, 1842

Platyphylax McLachlan, 1871

420. *Platyphylax frauenfeldi* (Brauer, 1857)

= *Enoicyla frauenfeldi* Brauer, 1857

= *Platyphylax kolenatii* Kolenati, 1859

= *Enoicyla clara* Hagen, 1864

= *Platyphylax pallescens* McLachlan, 1875

Potamophylax Wallengren, 1891

421. *Potamophylax alpinus* Tobias, 1994

422. *Potamophylax cingulatus* (Stephens, 1837)

= *Halesus cingulatus* Stephens, 1837

423. *Potamophylax horgos* Coppa & Oláh, 2013

424. *Potamophylax latipennis* (Curtis, 1834)

= *Limnephilus latipennis* Curtis, 1834

= *Phryganea fasciata* Gmelin, 1789

= *Phryganea laciniosa* Gmelin, 1789

= *Phryganea pantherina* Pictet, 1834

= *Potamophylax stellatus* Curtis, 1834

= *Phryganea guttifera* Zetterstedt, 1840

425. *Potamophylax luctuosus* (Piller & Mitterpacher, 1783)

= *Phryganea luctuosus* Piller & Mitterpacher, 1783

= *Potamophylax geometrinus* (Kolenati, 1848)

= *Anabolia giganteus* Brauer, 1857

426. *Potamophylax mista* (Navás, 1918)

427. *Potamophylax nigricornis* (Pictet, 1834)

= *Phryganea nigricornis* Pictet, 1834

= *Stenophylax areatus* Kolenati, 1856

= *Stenophylax aculeatus* Navás, 1919

428. *Potamophylax rotundipennis* (Brauer, 1857)

= *Anabolia rotundipennis* Brauer, 1857

= *Stenophylax pilosus* Kolenati, 1848

= *Stenophylax hieroglyphicus* (de Borre, 1871)

429. *Potamophylax simas* Oláh & Coppa, 2013

430. *Potamophylax spinulifer* Moretti, 1994

431. *Potamophylax transalpinus* Oláh & Coppa, 2018

Rhadicoleptus Wallengren, 1891

432. *Rhadicoleptus alpestris* (Kolenati, 1848)

= *Stenophylax alpestris* Kolenati, 1848

= *Phryganea pilosula* Zetterstedt, 1840 partim ?

= *Limnophilus ictus* Waga, 1857

433. *Rhadicoleptus spinifer* (McLachlan, 1875)

= *Stenophylax spinifer* McLachlan, 1875

Simaphylax Oláh, 2019

434. *Simaphylax altuspyrenaicus* (Botosaneanu, 1994)

= *Melampophylax altuspyrenaicus* Botosaneanu, 1994

435. *Simaphylax andorricus* Oláh & Vinçon, 2022

436. *Simaphylax ariegeus* Oláh, Kovács & Vinçon, 2022

437. *Simaphylax cantalicus* (Botosaneanu, 1994)

= *Melampophylax cantalicus* Botosaneanu, 1994

438. *Simaphylax coppai* Oláh & Vinçon, 2022

439. *Simaphylax keses* (Coppa & Oláh, 2015)

= *Melampophylax keses* Coppa & Oláh, 2015

440. *Simaphylax mucoreus* (Hagen, 1861)

= *Melampophylax mucoreus* (Hagen, 1861)

= *Halesus mucoreus* Hagen, 1861

= *Halesus guttatipennis* McLachlan, 1865

= *Halesus helveticus* Meyer-Dür, 1875

441. *Simaphylax orientalopyrenaicus* (Coppa, 2017)

= *Melampophylax orientalopyrenaicus* Coppa, 2017

Stenophylax Kolenati, 1848

442. *Stenophylax crossotus* McLachlan, 1884

= *Stenophylax cirratus* Navás, 1917

= *Stenophylax comes* Navás, 1923

443. *Stenophylax fissus* (McLachlan, 1875)

= *Micropterna fissa* McLachlan, 1875

= *Micropterna fuscata* Navás, 1926

444. *Stenophylax lateralis* (Stephens, 1837)

= *Micropterna lateralis* (Stephens, 1837)

= *Halesus latipennis* Stephens, 1837

445. *Stenophylax lavandieri* (Décamps, 1972)

= *Micropterna lavandieri* Décamps, 1972

446. *Stenophylax mitis* McLachlan, 1875

447. *Stenophylax mucronatus* McLachlan, 1880

= *Stenophylax racovitzai* Botosaneanu, 1959

448. *Stenophylax nycterobius* (McLachlan, 1875)

= *Micropterna nycterobia* McLachlan, 1875

= *Micropterna ventralis* Navás, 1915

= *Micropterna bofilli* Navás, 1919

449. *Stenophylax permistus* McLachlan, 1895

= *Stenophylax concentricus* McLachlan, 1875

450. *Stenophylax sequax* (McLachlan, 1875)

= *Micropterna sequax* McLachlan, 1875

= *Micropterna taeniata* Navás, 1917

= *Micropterna affinis* Murgoci, 1951

451. *Stenophylax testaceus* (Gmelin, 1790)

= *Phryganea testacea* Gmelin, 1790

= *Micropterna testacea* (Gmelin, 1790)

= *Phryganea brunnea* Olivier, 1790

= *Micropterna orophila* Stein, 1874

452. *Stenophylax vibex* (Curtis, 1834)
 = *Limnephilus vibex* Curtis, 1834
 = *Stenophylax striatus flavescens* Kolenati, 1848
 = *Stenophylax speluncarum* McLachlan, 1875

Apataniidae

Apatania Kolenati, 1848

453. *Apatania eatoniana* McLachlan, 1880
 454. *Apatania fimbriata* (Pictet, 1834)
 = *Phryganea fimbriata* Pictet, 1834
 = *Apatania hagenii* Kolenati, 1859
 = *Phryganea fontium* Hagen, 1859
 455. *Apatania mercantoura* Botosaneanu & Giudicelli, 2004
 456. *Apatania meridiana* McLachlan, 1880
 457. *Apatania muliebris* McLachlan, 1866
 458. *Apatania* sous-groupe *muliebris* Schmid, 1954 (*cimbrica* Nielsen, 1950 ?)
 459. *Apatania stylata* Navás, 1916
 460. *Apatania zonella* (Zetterstedt, 1840)

Goeridae

Goera Leach, 1815

461. *Goera pilosa* (Fabricius, 1775)
 = *Phryganea pilosa* Fabricius, 1775
 = *Phryganea vulgata* Fourcroy, 1785
 = *Silo flavipes* Curtis, 1833
 = *Trichostoma capillata* Pictet, 1834
 = *Trichostoma fuscicornis* Pictet, 1834
 = *Trichostomum auratum* Burmeister, 1839
 = *Lasiosoma fulvum* Rambur, 1842

Lithax McLachlan, 1876

462. *Lithax niger* (Hagen, 1859)
 = *Silo niger* Hagen, 1859
 = *Aspatherium frigidum* Meyer-Dür, 1864
 463. *Lithax obscurus* (Hagen, 1859)
 = *Silo obscurus* Hagen, 1859
 = *Lithax fuscipes* Rostock, 1879

Silo Curtis, 1833

464. *Silo graellsii* Pictet, 1865
 = *Silo pullaris* Navás, 1916
 = *Silo codinalis* Navás, 1917
 = *Lithax anceps* Navás, 1918
 = *Silo varipilosus* Botosaneanu, 1953
 465. *Silo nigricornis* (Pictet, 1834)
 = *Trichostoma nigricornis* Pictet, 1834
 = *Goera dalmatinus* Kolenati, 1848
 = *Silo fumipennis* McLachlan, 1865
 466. *Silo pallipes* (Fabricius, 1781)
 = *Phryganea pallipes* Fabricius, 1781
 = *Silo obfuscatus* Scopoli, 1763
 = *Trichostoma picicornis* Pictet, 1834
 = *Goera vulgata* Stephens, 1836
 = *Aspatherium fuscicornis* Kolenati, 1848 partim
 = *Silo minutus* Kolenati, 1848 partim
 = *Limnophilus iridion* Waga, 1857
 467. *Silo piceus* (Brauer, 1857)
 = *Aspatherium piceus* Brauer, 1857



- = *Aspatherium fuscicorne* Kolenati 1848
- = *Silo vulgatus* Hagen, 1859
- = *Aspatherium medium* Meyer-Dür, 1864
- = *Aspatherium obtusus* Hagen, 1864
- = *Ptilocolepus turbidus* Dziedzielewicz, 1883

468. *Silo rufescens* (Rambur, 1842)

- = *Trichostoma rufescens* Rambur, 1842

Silonella Fischer, 1966

469. *Silonella aurata* (Hagen, 1864)

- = *Silo aurata* Hagen, 1864

Uenoidae

Thremmatinae

Thremma McLachlan, 1876

- 470. *Thremma gallicum gallicum* McLachlan, 1880
- 471. *Thremma gallicum arvernense* Giudicelli, 1971
- 472. *Thremma sardoum* Costa, 1884

Leptoceroidea

Odontoceridae

Odontocerum Leach, 1815

- 473. *Odontocerum albicorne* (Scopoli, 1763)
 - = *Phryganea albicorne* Scopoli, 1763
 - = *Odontocerum griseum* Leach, 1815
 - = *Mystacide cylindrica* Pictet, 1834
 - = *Odontocerum maculipennis* Curtis, 1834
 - = *Crenogenes incomtus* Imhoff & Labram, 1838
 - = *Odontocerum incanus* Kolenati, 1859

Calamoceratidae

Calamoceras Brauer, 1865

- 474. *Calamoceras marsupus* Brauer, 1865
 - = *Calamoceras volxemi* McLachlan, 1877

Leptoceridae

Leptocerinae

Adicella McLachlan, 1877

- 475. *Adicella filicornis* (Pictet, 1834)
 - = *Mystacides filicornis* Pictet, 1834
 - = *Leptocerus attenuatus* Stephens, 1836
 - = *Setodes moestella* McLachlan, 1868
 - = *Setodes eremita* Stein, 1873
 - = *Erotesis italica* Navás, 1934
- 476. *Adicella josephinae* González & Otero, 1981
- 477. *Adicella reducta* (McLachlan, 1865)
 - = *Setodes reducta* McLachlan, 1865
 - = *Leptocerus bicolor* Stephens, 1836
 - = *Mystacides ferruginea* Pictet, 1865
 - = *Adicella noguerana* Navás, 1919

Athripsodes Billberg, 1820

- 478. *Athripsodes albifrons* (Linnaeus, 1758)
 - = *Phryganea albifrons* Linnaeus, 1758
 - = *Leptocerus interjectus* McLachlan, 1881
 - = *Phryganea interrupta* Donovan, 1813
- 479. *Athripsodes aterrimus* (Stephens, 1836)
 - = *Leptocerus aterrimus* Stephens, 1836
 - = *Phryganea nigrafasciatus* Retzius, 1783 partim
 - = *Leptocerus caliginosus* Stephens, 1836
- 480. *Athripsodes bilineatus* (Linnaeus, 1758)
 - = *Phryganea bilineatus* Linnaeus, 1758
 - = *Phryganea gallata* Fourcroy, 1785
 - = *Phryganea bifasciatus* Olivier, 1791
 - = *Leptocerus affinis* Stephens, 1836
 - = *Leptocerus noguerensis* Navás, 1930
 - = *Leptocerus fulvoguttatus* Mosely, 1935
- 481. *Athripsodes braueri* (Pictet, 1865)
 - = *Mystacides braueri* Pictet, 1865
 - = *Leptocerus laufferi* Navás, 1931
 - = *Leptocerus zapateri* Navás, 1908
- 482. *Athripsodes cinereus* (Curtis, 1834)
 - = *Leptocerus cinereus* Curtis, 1834
 - = *Phryganea annulata* Gmelin, 1790
 - = *Leptocerus seminiger* Stephens, 1836
 - = *Mystacida rufina* Rambur, 1842
- 483. *Athripsodes commutatus* (Rostock, 1874)
 - = *Leptocerus commutatus* Rostock, 1874
- 484. *Athripsodes curvispinus* Coppa & González, 2022
- 485. *Athripsodes genei* (Rambur, 1842)
 - = *Mystacida genei* Rambur, 1842
- 486. *Athripsodes rieli* (Navás, 1918)
 - = *Leptocerus rieli* Navás, 1918

Homilia McLachlan, 1877

- 487. *Homilia leucophaea* (Rambur, 1842)
 - = *Mystacida leucophaea* Rambur, 1842
 - = *Athripsodes leucophaeus* Rambur, 1842
 - = *Mystacida subfasciata* Rambur, 1842
 - = *Mystacida subtrifasciata* Rambur, 1842
 - = *Leptocerus aragonica* Navás, 1918
 - = *Leptocerus moyanus* Navás, 1920

Ceraclea Stephens, 1829

- 488. *Ceraclea albimacula* (Rambur, 1842)
 - = *Mystacida albimacula* Rambur, 1842
 - = *Ceraclea albimacula* Stephens, 1837
 - = *Ceraclea bimaculatus* Stephens, 1837 nec Linnaeus
 - = *Leptocerus alboguttatus* Hagen, 1860
 - = *Leptocerus spinosus* Tsuda, 1942
 - = *Ceraclea alboguttata* Kimmins, 1945
 - = *Leptocerus biwaensis* Tsuda & Kuwayama, 1950
- 489. *Ceraclea annulicornis* (Stephens, 1836)
 - = *Leptocerus annulicornis* Stephens, 1836
 - = *Mystacides perfusus* Kolenati, 1858 partim
 - = *Leptocerus recurvatus* Banks, 1908
 - = *Leptocerus futilis* Banks, 1914
- 490. *Ceraclea aurea* (Pictet, 1834)
 - = *Mystacides aurea* Pictet, 1834
- 491. *Ceraclea dissimilis* (Stephens, 1836)
 - = *Leptocerus dissimilis* Stephens, 1836
 - = *Mystacides uniguttatus* Pictet, 1834
 - = *Leptocerus assimilis* Stephens, 1836

- = *Mystacida vetula* Rambur, 1842
- = *Mystacides sericeus* Kolenati, 1885
- = *Leptocerus norfolki* Navás, 1917
- 492. *Ceraclea fulva* (Rambur, 1842)
 - = *Mystacida fulva* Rambur, 1842
 - = *Leptocerus grossus* McLachlan, 1862
- 493. *Ceraclea nigronervosa* (Retzius, 1783)
 - = *Phryganea nigronervosa* Retzius, 1783
 - = *Phryganea nervosa* Fourcroy, 1785
 - = *Phryganea fennica* Fabricius, 1787
 - = *Phryganea pallida* Olivier, 1791
 - = *Phryganea barbata* Zetterstedt, 1840
 - = *Mystacida venosa* Rambur, 1842
- 494. *Ceraclea ramburi* Morse, 1975
 - = *Leptocerus albimacula* McLachlan, 1877; nec Rambur
- 495. *Ceraclea riparia* (Albarda, 1874)
 - = *Leptocerus riparia* Albarda, 1874
- 496. *Ceraclea senilis* (Burmeister, 1839)
 - = *Mystacides senilis* Burmeister, 1839
 - = *Mystacides ochraceus* Kolenati, 1858
 - = *Leptocerus spongillae* Garbini, 1894
 - = *Leptocerus nygmaticus* Navás, 1917
- 497. *Ceraclea sobradieli* (Navás, 1917)
 - = *Leptocerus sobradieli* Navás, 1917
 - = *Leptocerus minor* Mosely, 1930

Erotesis McLachlan, 1877

- 498. *Erotesis baltica* McLachlan, 1877

Leptocerus Leach, 1815

- 499. *Leptocerus interruptus* (Fabricius, 1775)
 - = *Phryganea interruptus* Fabricius, 1775
 - = *Phryganea trifasciatus* von Paula Schrank, 1802
 - = *Mystacida trifasciatus* Thevenet, 1871
 - = *Leptocerus albonotatus* Von Heyden, 1896
- 500. *Leptocerus lusitanicus* (McLachlan, 1884)
 - = *Setodes lusitanicus* McLachlan, 1884
 - = *Setodes galaicus* Navás, 1924
- 501. *Leptocerus tineiformis* Curtis, 1834
 - = *Leptocerus elongatus* Stephens, 1836
 - = *Leptocerus aspersellus* Rambur, 1842

Mystacides Latreille, 1825

- 502. *Mystacides azureus* (Linnaeus, 1761)
 - = *Phryganea azureus* Linnaeus, 1761
 - = *Mystacides nigrocaerulea* Retzius, 1783
 - = *Mystacides atra* Dziedzielewicz, 1877
- 503. *Mystacides longicornis* (Linnaeus, 1758)
 - = *Phryganea longicornis* Linnaeus, 1758
 - = *Phryganea quadrifasciata* Fabricius, 1775
 - = *Phryganea nigrafasciata* Retzius, 1783 partim
 - = *Phryganea sabella* von Paula Schrank, 1802
 - = *Mystacides concolor* Burmeister, 1839
 - = *Phryganea minuta* Zetterstedt, 1840 partim
 - = *Mystacides monochroa* McLachlan, 1880
 - = *Mystacides leucopterus* McLachlan, 1884
- 504. *Mystacides niger* (Linnaeus, 1758)
 - = *Phryganea niger* Linnaeus, 1758
 - = *Phryganea plumosa* Sulzer, 1776
 - = *Leptocerus nigricans* Stephens, 1836
 - = *Leptocerus obtusus* Stephens, 1836

Oecetis McLachlan, 1877

- 505. *Oecetis furva* (Rambur, 1842)
 - = *Mystacida furva* Rambur, 1842
 - = *Setodes intaminata* McLachlan, 1865
- 506. *Oecetis lacustris* (Pictet, 1834)
 - = *Mystacides lacustris* Pictet, 1834
- 507. *Oecetis notata* (Rambur, 1842)
 - = *Mystacida notata* Rambur, 1842
 - = *Oecetis notulata* Navás, 1933
- 508. *Oecetis ochracea* (Curtis, 1825)
 - = *Leptocerus ochracea* Curtis, 1825
 - = *Phryganea pilosa* Müller, 1776
 - = *Phryganea hectica* Zetterstedt, 1840
 - = *Mystacida obsoleta* Rambur, 1842
 - = *Oecetis albescens* Mosely, 1930
- 509. *Oecetis struckii* Klapálek, 1903
- 510. *Oecetis testacea* (Curtis, 1834)
 - = *Leptocerus testacea* Curtis, 1834
- 511. *Oecetis tripunctata* (Fabricius, 1793)
 - = *Phryganea tripunctata* Fabricius, 1793
 - = *Setodes punctatella* Rambur, 1842
 - = *Oecetis buitenzorgensis* Ulmer, 1951
 - = *Oecetis alexanderi* Kumanski, 1976

Parasetodes McLachlan, 1880

- 512. *Parasetodes respersellus* (Rambur, 1842)
 - = *Setodes respersellus* Rambur, 1842
 - = *Leptocella maculatus* Banks, 1911
 - = *Leptocella bakeri* Banks, 1913
 - = *Parasetodes ussuriensis* Martynov, 1935

Setodes Rambur, 1842

- 513. *Setodes argentipunctellus* McLachlan, 1877
- 514. *Setodes punctatus* (Fabricius, 1793)
 - = *Phryganea punctatus* Fabricius, 1793
 - = *Setodes hiera* Kolenati, 1858
 - = *Setodes martini* Navás, 1933
- 515. *Setodes uranius* Navás 1916
 - = *Setodes dentata* Navás 1916
- 516. *Setodes viridis* (Fourcroy, 1785)
 - = *Phryganea viridis* Fourcroy, 1785
 - = *Setodes punctellus* Rambur, 1842

Triaenodes McLachlan, 1865

- 517. *Triaenodes bicolor* (Curtis, 1834)
 - = *Leptocerus bicolor* Curtis, 1834
 - = *Leptocerus rufogriseus* Stephens, 1836,
 - = *Phryganea ochratus* Zetterstedt, 1840
 - = *Mystacida ferrugineus* Rambur, 1842
 - = *Setodes fuscus* Brauer, 1857
 - = *Setodes auripilis* Bremi, 1864
 - = *Mystacides rufus* Kolenati, 1858
- 518. *Triaenodes canus* Navás, 1933
- 519. *Triaenodes conspersus* (Rambur, 1842)
 - = *Mystacida conspersus* Rambur, 1842
 - = *Ylodes conspersus* Rambur, 1842
 - = *Mystacides rufogriseus* Kolenati, 1858
 - = *Triaenodes tinmelinus* Navás, 1930
 - = *Triaenodes alluaudi* Navás, 1936
- 520. *Triaenodes ochreellus ochreellus* McLachlan, 1877

521. *Triaenodes simulans* Tjeder, 1929
 = *Ylodes simulans* (Tjeder, 1929)
 = *Triaenodes forsslundi*, Tjeder, 1941

Molannidae

Molanna Curtis, 1834

522. *Molanna albicans* (Zetterstedt, 1840)
 = *Phryganea albicans* Zetterstedt, 1840
 = *Molanna palpata* McLachlan, 1877
 = *Molanna distinguenda* Wallengren, 1891
 523. *Molanna angustata* Curtis, 1834
 = *Molanna nigripalpis* Stephens, 1836
 = *Phryganea vestita* Zetterstedt, 1840
 = *Nais plicata* Rambur, 1842
 = *Molanna angustata sericea* Kolenati, 1858

Molannodes McLachlan, 1866

524. *Molannodes tinctus* (Zetterstedt, 1840)
 = *Phryganea tinctus* Zetterstedt, 1840
 = *Molannodes zelleri* McLachlan, 1866
 = *Molannodes steinii* McLachlan, 1872
 = *Molannodes bergi* Ross, 1952

Sericostomatoidea

Sericostomatidae

Notidobia Stephens, 1836

525. *Notidobia ciliaris* (Linnaeus, 1761)
 = *Phryganea ciliaris* Linnaeus, 1761
 = *Phryganea atra* Fourcroy, 1785
 = *Phryganea atrata* Fabricius, 1793

Oecismus McLachlan, 1876

526. *Oecismus monedula* (Hagen, 1859)
 = *Sericostoma monedula* Hagen, 1859

Schizopelex McLachlan, 1876

527. *Schizopelex furcifera* McLachlan, 1880

Sericostoma Latreille, 1825

528. *Sericostoma clypeatum* Hagen, 1864
 529. *Sericostoma flavicorne* Schneider, 1845
 530. *Sericostoma galeatum* Rambur, 1842
 = *Sericostoma latreilli* Rambur, 1842
 = *Phryganea buccata* Boyer de Fonscolombe, 1846
 = *Sericostoma hamiferum* McLachlan, 1876
 531. *Sericostoma personatum* (Kirby & Spence, 1826)
 = *Phryganea personatum* Kirby & Spence, 1826
 = *Prosoponia spencii* Kirby & W Spence, 1828
 = *Phryganea chrysocephalum* Zetterstedt, 1833
 = *Sericostoma collare* Pictet, 1834
 = *Sericostoma multiguttatum* Pictet, 1834
 = *Sericostoma latreillii* Curtis, 1834
 = *Potomaria assimilis* Stephens, 1836

- = *Potomaria hyalinum* Stephens, 1836
- = *Sericostoma analis* Stephens, 1836
- = *Sericostoma pedemontanum* McLachlan, 1876
- = *Sericostoma foyanum* Navás, 1919

Helicopsychidae

Helicopsyche Siebold, 1856

- 532. *Helicopsyche revelieri* McLachlan, 1884
 - = *Helicopsyche corsica* Vaillant, 1953
 - = *Helicopsyche shuttleworthi* von Siebold, 1856
- 533. *Helicopsyche sperata* McLachlan, 1876
 - = *Helicopsyche fannii* de Rougemont, 1879

Beraeidae

Beraea Stephens, 1836

- 534. *Beraea aureomarginata* Mosely, 1930
- 535. *Beraea dira* McLachlan, 1875
- 536. *Beraea maurus* (Curtis, 1834)
 - = *Thya maurus* Curtis, 1834
- 537. *Beraea pallida* Mosely, 1930
- 538. *Beraea pullata* (Curtis, 1834)
 - = *Thya pullata* Curtis, 1834
 - = *Rhyacophila barbata* Pictet, 1834
 - = *Rhyacophila melas* Pictet, 1834
 - = *Rhyacophila nigrocincta* Pictet, 1834
 - = *Rhyacophila penicillus* Pictet, 1834
 - = *Beraea albipes* Stephens, 1836
 - = *Beraea marshamella* Stephens, 1836
 - = *Phryganea minuta* Zetterstedt, 1840 partim
 - = *Nais aterrima* Brauer, 1857
 - = *Beraea alticola* Vaillant, 1967

Beraeamyia Mosely, 1930

- 539. *Beraeamyia squamosa* Mosely, 1930
- 540. *Beraeamyia gudrunae* Malicky, 2002

Beraeodes Eaton, 1867

- 541. *Beraeodes minutus* (Linnaeus, 1761)
 - = *Phryganea minutus* Linnaeus, 1761
 - = *Beraeamyia eideli* Doehler, 1981

Beraeodina Mosely, 1931

- 542. *Beraeodina palpalis* Mosely, 1931

Ernodes Wallengren, 1891

- 543. *Ernodes articularis* (Pictet, 1834)
 - = *Rhyacophila articularis* Pictet, 1834
 - = *Beraea martynovi* Murgoci & Juncu, 1955
- 544. *Ernodes botosaneanui* Vaillant, 1982
- 545. *Ernodes malickyi* Sipahiler, 2001
- 546. *Ernodes nigroauratus* Mosely, 1930
- 547. *Ernodes vicinus* (McLachlan, 1879)
 - = *Beraea vicinus* McLachlan, 1879