

Liste faunistique des Trichoptères de France métropolitaine avec les combinaisons originales et les principales synonymies COPPA 2026

Cette liste faunistique est issue des citations relevées de la littérature et des travaux de l'inventaire des Trichoptères de France (INVT). Les combinaisons binominales originales sont données ainsi que les principales synonymies. La présentation adopte l'ordre le plus couramment utilisé (voir le chapitre Phylogénie des Trichoptères), la nomenclature se rapprochant le plus possible de Fauna europaea (www.faunaeur.org) et de World Trichoptera. Par ailleurs, nous privilégions à ce jour les options suivantes :

- *Wormaldia* spp. : nous adoptons la taxonomie d'OLÁH et al. 2019.
- « *Rhyacophila fasciata* » : nous suivons pour le moment la révision du groupe *fasciata* exprimée dans les divers travaux de VALLADOLID et al. (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Cela oblige à considérer nos données de *R. fasciata* comme un complexe d'espèces et impose un nouvel examen de nos spécimens en collection pour noter l'espèce à laquelle ils se rattachent.
- *Rhyacophila dorsalis* : les distributions des diverses sous-espèces montrent des zones de chevauchement, qui sous-tendent l'existence, dans notre pays, de formes de transition (MALICKY 2002).
- *Micrasema difficile* Mosely, 1934 : le statut de cette espèce n'est pas encore clairement défini (MALICKY 2005). Il pourrait s'agir de *M. vestitum* selon BOTOSANEANU & GONZÁLEZ 2006.
- *Micrasema gabusi* Schmid, 1952 : de même, cette espèce pourrait être un synonyme de *M. longulum*, toujours selon BOTOSANEANU & GONZÁLEZ 2006.
- Pour la sous-famille des Drusinae, nous adoptons la taxonomie d'OLÁH et al. 2017 qui modifie profondément la nomenclature, notamment par la position des espèces des genres *Anomalopterygella*, *Cryptothrix*, *Leptodrusus*, *Metanoea* et *Monocentra* nouvellement placées dans le genre *Drusus*. *D. vercorsicus* Botosaneanu & Dumont, 2003 est considérée valide et non comme synonyme de *Metanoea malickyi* Sipahiler, 1992.
- *Limnephilus audeus* Botosaneanu, 2000 est considérée comme synonyme de *L. centralis*.
- *Alpopsyche ucerorum* Botosaneanu & Giudicelli, 2004 est considérée comme une combinaison binominale valide, au lieu du genre *Rhadicleptus* (cf. WARINGER & GRAF 2011, OLÁH et al. 2019).
- Nous ne validons pas l'espèce *Platyphylax vinconi* Oláh, 2022 qui nous apparaît être une redescription d'*Alpopsyche ucerorum* Botosaneanu & Giudicelli, 2004.
- *Potamophylax nigricornis* (Pictet, 1834) est pour le moment conservée à la faune de France, le temps de réviser les spécimens lui étant précédemment attribués, et appartenant vraisemblablement à trois espèces nouvelles (voir OLÁH et al. 2013).
- Adoption du genre *Simaphylax* pour des espèces antérieurement intégrées au genre *Melampophylax* (voir OLÁH et al. 2019).
- Adoption du genre *Stenophylax* pour les espèces précédemment incluses dans le genre *Micropterna* (cf. BOTOSANEANU dans sa faune du Levant, ou MORSE dans World Trichoptera, OLÁH et al. 2019).
- Adoption du genre *Homilia* pour *Athripsodes leucophaeus*.
- Adoption du genre *Anabolia* pour *A. brevipennis* au lieu du genre *Phacopteryx*.
- *Triaenodes canus* Navás, 1933, *T. conspersus* (Rambur, 1842) et *T. simulans* Tjeder, 1929 ne sont pas intégrées au genre *Ylodes* Milne, 1934 (cf. MORSE in Trichoptera world).

À ce jour, la faune de notre pays compte donc 550 espèces et sous-espèces réparties en 101 genres et 23 familles.

Sous-Ordre des Annulipalpia

Philopotamoidea

Philopotamidae

Philopotaminae

Philopotamus Stephens, 1829

1. *Philopotamus amphilectus* McLachlan, 1884
2. *Philopotamus caurelensis* González & Terra, 1979
3. *Philopotamus corsicanus* Mosely, 1938
4. *Philopotamus liguricus* Malicky, 1984
5. *Philopotamus ludificatus* McLachlan, 1878
6. *Philopotamus marignanicus* Oláh, 2026
7. *Philopotamus montanus* (Donovan, 1813)
 - = *Phryganea montanus* Donovan, 1813
 - = *Philopotamus scopulorum* Stephens, 1836
 - = *Phryganea charpentieri* Zetterstedt, 1840
 - = *Philopotamus tigrinus* Brauer, 1857
8. *Philopotamus perversus* McLachlan, 1884
9. *Philopotamus variegatus* (Scopoli, 1763)
 - = *Phryganea variegatus* Scopoli, 1763
 - = *Philopotamus flavidus* Hagen, 1864
 - = *Philopotamus pedemontanus* Navás, 1934

Wormaldia McLachlan, 1865

10. *Wormaldia ariega* Oláh & Vinçon, 2022
11. *Wormaldia arlua* Oláh & Vinçon, 2023
12. *Wormaldia artillac* Sipahiler, 1999
13. *Wormaldia botosaneanui* Moretti, 1981
14. *Wormaldia copiosa* (McLachlan, 1868)
 - = *Wormaldia columbinus* Pictet, 1834 partim
 - = *Dolophilus copiosa* McLachlan, 1868
 - = *Dolophilus cuprosus* Obenberger, 1952
15. *Wormaldia echinata* Tobias, 1995
16. *Wormaldia gardensis* Sipahiler, 1999
17. *Wormaldia gattolliati* Malicky & Graf, 2017
18. *Wormaldia langohri* Botosaneanu & Giudicelli, 2001
19. *Wormaldia longiseta* Coppa & Oláh, 2019
20. *Wormaldia maclachlani* Kimmins, 1953
21. *Wormaldia maritima* Oláh & Vinçon, 2022
22. *Wormaldia marlieri* Moretti, 1981
23. *Wormaldia mediana* McLachlan, 1878
24. *Wormaldia meridionalis* Vaillant, 1974
25. *Wormaldia moselyi* Kimmins, 1953
26. *Wormaldia occipitalis* (Pictet, 1834)
 - = *Hydropsyche occipitalis* Pictet, 1834
 - = *Hydropsyche columbina* Pictet, 1834
 - = *Aphelocheira subaurata* Stephens, 1836
 - = *Philopotamus longipennis* Brauer, 1857
 - = *Philopotamus ramburii* Kolenati, 1859
 - = *Tinodes (Oncocerus) pallescens* Kolenati, 1859
 - = *Wormaldia lambda* Navás, 1934, nomen dubium (MALICKY 2005)
27. *Wormaldia pulla* (McLachlan, 1878)
 - = *Dolophilus pulla* McLachlan, 1878
28. *Wormaldia subnigra* McLachlan, 1865
29. *Wormaldia subterranea* Radovanović, 1932
30. *Wormaldia triangulifera* McLachlan, 1878
31. *Wormaldia variegata* Mosely, 1930
32. *Wormaldia vercorsica* Vaillant, 1974

Chimarrinae

Chimarra Stephens, 1829

33. *Chimarra marginata* (Linné, 1767)
 - = *Phryganea marginata* Linné, 1767
 - = *Phryganea aurovitta* Dufour, 1841

Hydropsychoidea

Hydropsychidae

Diplectroninae

Diplectrona Westwood, 1840

- 34. *Diplectrona atra* McLachlan, 1878
= *Hydropsyche hellenica* Jacquemart, 1957
- 35. *Diplectrona felix* McLachlan, 1878
= *Aphelocheira flavomaculata* Stephens, 1836
- 36. *Diplectrona magna* Mosely, 1930
- 37. *Diplectrona meridionalis* (Hagen, 1864)
= *Aphelocheira meridionalis* Hagen, 1864

Hydropsychinae

Cheumatopsyche Wallengren, 1891

- 38. *Cheumatopsyche lepida* (Pictet, 1834)
= *Hydropsyche lepida* Pictet, 1834
= *Hydropsyche angustata* Pictet, 1834
= *Hydropsyche ventralis* Curtis, 1836
= *Tinodes albipunctata* Stephens, 1836
= *Hydropsyche varia* Rambur, 1842

Hydropsyche Pictet, 1834

- 39. *Hydropsyche acinoxas* Malicky, 1981
- 40. *Hydropsyche angustipennis* (Curtis, 1834)
= *Philopotamus angustipennis* Curtis, 1834
= *Hydropsyche nebulosa* Pictet, 1834
= *Hydropsyche tincta* Pictet, 1834
= *Hydropsyche aspersa* Rambur, 1842
= *Hydropsyche longipennis* Debauche, 1935
- 41. *Hydropsyche botosaneanui* Marinković-Gospodnetić, 1966
- 42. *Hydropsyche brevis* Mosely, 1930
- 43. *Hydropsyche bulbifera* McLachlan, 1878
= *Hydropsyche nebulosa* Brauer, 1857
= *Hydropsyche protecta* Navás, 1923
= *Hydropsyche atrata* Navás, 1933
= *Hydropsyche mosulensis* Mosely, 1934
= *Hydropsyche subguttata* Martynov *sensu* Schmid, 1959
= *Hydropsyche fallaciosa* Kumansky & Botosaneanu, 1974
- 44. *Hydropsyche bulgaromanorum* Malicky, 1977
- 45. *Hydropsyche contubernalis contubernalis* McLachlan, 1865
- 46. *Hydropsyche contubernalis masovica* Malicky, 1977
- 47. *Hydropsyche cyrnotica* Botosaneanu & Giudicelli, 1981
- 48. *Hydropsyche dinarica* Marinković-Gospodnetić, 1979
- 49. *Hydropsyche doehleri* Tobias, 1972
- 50. *Hydropsyche exocellata* Dufour, 1841
= *Hydropsyche ophthalmica* Rambur, 1842
= *Hydropsyche borealis sensu* Tobias, 1972
- 51. *Hydropsyche fulvipes* (Curtis, 1834)
= *Philopotamus fulvipes* Curtis, 1834
= *Hydropsyche atomaria* Kolenati, 1858
- 52. *Hydropsyche fumata* Tobias, 1972
- 53. *Hydropsyche guttata* Pictet, 1834
= *Hydropsyche lanceolata* (Curtis, 1836)
= *Hydropsyche laeta* Imhoff & Labram, 1838
= *Hydropsyche adspersula* Kolenati, 1852

- = *Hydropsyche danubii* Brauer, 1857
- 54. *Hydropsyche incognita* Pitsch, 1993
- 55. *Hydropsyche instabilis* (Curtis, 1834)
 - = *Hydropsyche maculata* (Donovan, 1813)
 - = *Hydropsyche cinerea* Pictet, 1834
 - = *Philopotamus instabilis* Curtis, 1834
 - = *Hydropsyche lanceolata* McLachlan, 1865
 - = *Hydropsyche pallida* Pictet, 1865
 - = *Hydropsyche stictica* Pictet, 1865
 - = *Hydropsyche hiberna* Schmid, 1952
- 56. *Hydropsyche modesta* Navás, 1925
 - = *Hydropsyche dissimulata* Kumanski & Botosaneanu, 1974
- 57. *Hydropsyche ornatula* McLachlan, 1878
 - = *Hydropsyche atomaria* Pictet, 1834
 - = *Hydropsyche subguttata* Martynov, 1927
- 58. *Hydropsyche pellucidula* (Curtis, 1834)
 - = *Philopotamus pellucidula* Curtis, 1834
 - = *Hydropsyche laeta* Pictet, 1834
 - = *Hydropsyche tenuicornis* Pictet, 1834
 - = *Hydropsyche variabilis* Pictet, 1834
 - = *Hydropsyche hibernica* Curtis, 1836
 - = *Hydropsyche atomaria* Rambur, 1842
 - = *Hydropsyche maxima* Brauer, 1857
 - = *Hydropsyche versicolor* Brauer, 1857
 - = *Hydropsyche uentchensis* Schmid, 1968
- 59. *Hydropsyche saxonica* McLachlan, 1884
 - = *Hydropsyche bujori* Murgoci 1960
 - = *Hydropsyche dentata* Kumanski, 1974
- 60. *Hydropsyche silfvenii* Ulmer, 1906
- 61. *Hydropsyche siltalai* Döhler, 1963
- 62. *Hydropsyche spiritoi* Moretti, 1991
- 63. *Hydropsyche subalpina* Botosaneanu & Giudicelli, 2004
- 64. *Hydropsyche tenuis* Navás, 1932

Ecnomidae

Ecnomus McLachlan, 1878

- 65. *Ecnomus deceptor* McLachlan, 1884
- 66. *Ecnomus tenellus* (Rambur, 1842)
 - = *Philopotamus tenellus* Rambur, 1842
 - = *Ecnomus falcatus* Mosely, 1932
 - = *Ecnomus omiensis* Tsuda, 1942

Polycentropodidae

Cyrnus Stephens, 1836

- 67. *Cyrnus cintranus* McLachlan, 1884
- 68. *Cyrnus crenaticornis* (Kolenati, 1859)
 - = *Tinodes crenaticornis* Kolenati, 1859
- 69. *Cyrnus flavidus* McLachlan, 1864
 - = *Cyrnus albiguttatus* Kolenati, 1859
 - = *Tinodes tenuis* Kolenati, 1859
- 70. *Cyrnus insolutus* McLachlan, 1878
 - = *Philopotamus urbanus* Rambur, 1842
 - = *Cyrnus fenestratus* Ris, 1893
- 71. *Cyrnus trimaculatus* (Curtis, 1834)
 - = *Philopotamus trimaculatus* Curtis, 1834
 - = *Cyrnus unipunctatus* Stephens, 1836
 - = *Plectronemia atomaria* Kolenati 1859

Holocentropus McLachlan, 1878

72. *Holocentropus dubius* (Rambur, 1842)
 = *Philopotamus dubius* Rambur, 1842
 = *Polycentropus irrorellus* Rambur, 1842
 = *Polycentropus subnebulosus* McLachlan, 1864
 = *Polycentropus parfiti* McLachlan, 1865
 73. *Holocentropus picicornis* (Stephens, 1836)
 = *Polycentropus picicornis* Stephens, 1836
 74. *Holocentropus stagnalis* (Albarda, 1874)
 = *Nyctiophylax stagnalis* Albarda, 1874

Neureclipsis McLachlan, 1864

75. *Neureclipsis bimaculata* (Linnaeus, 1758)
 = *Phryganea bimaculata* Linnaeus, 1758
 = *Phryganea tigurinensis* Fabricius, 1798
 = *Phryganea noctuaeformis* von Paula Schrank, 1802
 = *Polycentropus concolor* Burmeister, 1839
 = *Anticyra robusta* Walker, 1852

Plectrocnemia Stephens, 1836

76. *Plectrocnemia appennina* McLachlan, 1884
 77. *Plectrocnemia brevis* McLachlan, 1871
 = *Plectrocnemia gracilligonopoda* Botosaneanu, 1960
 78. *Plectrocnemia cevennensis* Coppa, 2011
 79. *Plectrocnemia conspersa* (Curtis, 1834)
 = *Philopotamus conspersa* Curtis, 1834
 = *Hydropsyche senex* Pictet, 1834
 80. *Plectrocnemia geniculata almoravida* Malicky, 1986
 81. *Plectrocnemia geniculata corsicana* Mosely, 1930
 = *Plectrocnemia confusa* Mosely, 1930
 82. *Plectrocnemia geniculata geniculata* McLachlan, 1871
 83. *Plectrocnemia laetabilis* McLachlan, 1880
 84. *Plectrocnemia praestans* McLachlan, 1884
 85. *Plectrocnemia scruposa* McLachlan, 1880

Polycentropus Curtis, 1835

86. *Polycentropus corniger* McLachlan, 1884
 87. *Polycentropus corsicus* Mosely, 1931
 88. *Polycentropus divergens* Mosely, 1930
 = *Polycentropus leonhardi* Navás, 1934
 89. *Polycentropus flavomaculatus* (Pictet, 1834)
 = *Hydropsyche flavomaculatus* Pictet, 1834
 = *Phryganea atomarius* von Paula Schrank, 1802
 = *Hydropsyche brevicollis* Pictet, 1834
 = *Hydropsyche vitreus* Pictet, 1834
 = *Polycentropus multiguttatus* Curtis, 1835
 = *Polycentropus concinnus* Stephens, 1836
 = *Polycentropus fuliginosus* Stephens, 1836
 = *Polycentropus pyrrhoceras* Stephens, 1836
 = *Polycentropus trimaculatus* Stephens, 1836
 90. *Polycentropus intricatus* Morton, 1910
 = *Polycentropus almanzor* Schmid, 1952
 91. *Polycentropus irroratus* Curtis, 1835
 = *Polycentropus multiguttatus* McLachlan, nec Curtis
 92. *Polycentropus kingi* McLachlan, 1881
 93. *Polycentropus morettii* Malicky, 1977
 94. *Polycentropus mortoni* Mosely, 1930
 95. *Polycentropus pirisinui* Malicky, 1981
 96. *Polycentropus schmidi* Novak & Botosaneanu, 1965

Pseudoneureclipsidae

Pseudoneureclipsinae

Pseudoneureclipsis Ulmer, 1913

97. *Pseudoneureclipsis lusitanica* Malicky, 1980

Psychomyiidae

Psychomyiinae

Metalype

98. *Metalype fragilis* (Pictet, 1834)

= *Hydropsyche fragilis* Pictet, 1834

= *Psychomyia urbana* Hagen, 1860

Paduniella Ulmer, 1913

99. *Paduniella vandeli* Décamps, 1965

Psychomyia Latreille, 1829

100. *Psychomyia pusilla* (Fabricius, 1781)

= *Phryganea pusilla* Fabricius, 1781

= *Anticyra gracilipes* Curtis, 1834

= *Anticyra latipes* Curtis, 1834

= *Psychomyia acuta* Pictet, 1834

= *Psychomyia annulicornis* Pictet, 1834

= *Psychomyia tenuis* Pictet, 1834

= *Anticyra ciliaris* Stephens, 1836

= *Anticyra subochracea* Stephens, 1836

= *Cyrnus unicolor* Stephens, 1836

= *Psychomyia bifurcata* Mosely, 1938

Tinodinae

Lype McLachlan, 1878

101. *Lype auripilis* McLachlan, 1884

102. *Lype phaeopa* (Stephens, 1836)

= *Anticyra phaeopa* Stephens, 1836

= *Anticyra gracilipes* Stephens, 1836

= *Cyrnus urbanus* Stephens, 1836

= *Tinodes pusillus* Kolenati, 1859

= *Psychomyia derelicta* McLachlan, 1863

= *Lype sinuata* McLachlan, 1878

103. *Lype reducta* (Hagen, 1868)

= *Psychomyia reducta* Hagen, 1868

= *Lype flavospinosa* Mosely, 1930

Tinodes Leach, 1815

104. *Tinodes agaricinus* Mosely, 1930

105. *Tinodes antonioi* Botosaneanu & Taticchi-Vigano, 1974

106. *Tinodes assimilis* McLachlan, 1865

107. *Tinodes consiglioi* Botosaneanu, 1980

108. *Tinodes cortensis* Mosely, 1930

109. *Tinodes dives* (Pictet, 1834)

= *Hydropsyche dives* Pictet, 1834

= *Hydropsyche flavicoma* Pictet 1834

= *Hydropsyche nigripennis* Pictet 1834

= *Hydropsyche picea* Pictet 1834

= *Hydropsyche turtur* Pictet 1834

- = *Hydropsyche umeralis* Pictet 1834
- = *Rhyacophila laevigata* Pictet 1834
- = *Potamaria schmidtii* Kolenati 1848
- = *Tinodes bidentatus* Navás 1916
- 110. *Tinodes fiumaltoensis* Sipahiler, 1995
- 111. *Tinodes foedellus* McLachlan, 1884
 - = *Tinodes antequeruelus* Schmid, 1952
- 112. *Tinodes luscini* Ris, 1903
- 113. *Tinodes maclachlani* Kimmins, 1966
 - = *Tinodes aureola* Zetterstedt, 1840
 - = *Tinodes pusillus* Walker, 1852
- 114. *Tinodes maculicornis* (Pictet, 1834)
 - = *Hydropsyche maculicornis* Pictet, 1834
 - = *Tinodes spinosa* Navás, 1923
 - = *Tinodes muticus* Navás, 1924
- 115. *Tinodes pallidulus* McLachlan, 1878
- 116. *Tinodes rostocki* McLachlan, 1878
- 117. *Tinodes sylvia* Ris, 1903
- 118. *Tinodes unicolor* (Pictet, 1834)
 - = *Hydropsyche unicolor* Pictet, 1834
 - = *Hydropsyche urbana* Pictet, 1834
- 119. *Tinodes waeneri* (Linnaeus, 1758)
 - = *Phryganea waeneri* Linnaeus, 1758
 - = *Hydropsyche microcephala* Pictet, 1834
 - = *Tinodes luridus* Curtis, 1834
 - = *Tinodes annulicornis* Stephens, 1836
 - = *Tinodes flaviceps* Stephens, 1836
 - = *Tinodes pallescens* Stephens, 1836
 - = *Tinodes pallipes* Stephens, 1836
 - = *Tinodes xanthoceras* Stephens, 1836
 - = *Phryganea griseola* Zetterstedt, 1840
 - = *Philopotamus longipennis* Rambur, 1842
- 120. *Tinodes zelleri* McLachlan, 1878

Sous-Ordre des Spicipalpia

Rhyacophiloidea

Rhyacophilidae

Rhyacophila Pictet, 1834

- 121. *Rhyacophila (Hyperrhyacophila) albardana* McLachlan, 1879
- 122. *Rhyacophila angelieri* Décamps, 1965
- 123. *Rhyacophila (Hyporhyacophila) aquitana* McLachlan, 1879
- 124. *Rhyacophila arcangelina* Navás, 1932
- 125. *Rhyacophila arties* Sipahiler, 2000
- 126. *Rhyacophila (Rhyacophila) aurata* Brauer, 1857
- 127. *Rhyacophila bonaparti* Schmid, 1947
 - = *Rhyacophila alpina* Vaillant, 1968
- 128. *Rhyacophila caussensis* Valladolid & Coppa, 2025
- 129. *Rhyacophila denticulata* McLachlan, 1879
 - = *Rhyacophila kopasa* Oláh & Coppa, 2020
 - = *Rhyacophila rova* Oláh & Coppa, 2020
- 130. *Rhyacophila (Rhyacophila) dorsalis dorsalis* (Curtis, 1834)
 - = *Philopotamus dorsalis* Curtis, 1834
 - = *Rhyacophila stigma* Stephens, 1836
 - = *Rhyacophila confinis* Navás, 1920
- 131. *Rhyacophila dorsalis acutidens* McLachlan 1879
- 132. *Rhyacophila dorsalis persimilis* McLachlan, 1879
- 133. *Rhyacophila dorsalis obtusidens* McLachlan, 1879
- 134. *Rhyacophila (Hyporhyacophila) eatoni* McLachlan, 1879
- 135. *Rhyacophila (Pararhyacophila) erkakanae* Sipahiler, 1993

136. *Rhyacophila (Hyperrhyacophila) evoluta* McLachlan, 1879
 137. *Rhyacophila fasciata* Hagen, 1859
 138. *Rhyacophila gallica* Leraut, 2024
 139. *Rhyacophila (Hyporhyacophila) glareosa* McLachlan, 1867
 140. *Rhyacophila (Pararhyacophila) intermedia* McLachlan, 1868
 = *Rhyacophila contracta* McLachlan, 1879
 = *Rhyacophila fraudulenta* McLachlan, 1879
 = *Rhyacophila proxima* McLachlan, 1880
 = *Rhyacophila kervillei* Navás, 1929
 = *Rhyacophila linguata* Navás, 1932
 141. *Rhyacophila kelnerae* Schmid, 1971
 142. *Rhyacophila (Prosrhyacophila) laevis* Pictet, 1834
 = *Rhyacophila latipennis* Pictet, 1834
 = *Rhyacophila obfuscata* Pictet, 1834
 143. *Rhyacophila lignumvallis* Graf & Rázuri-Gonzales, 2024
 144. *Rhyacophila ligurica* Oláh & Vinçon, 2021
 145. *Rhyacophila loeffleri* Valladolid & Waringer, 2023
 146. *Rhyacophila martynovi martynovi* Mosely, 1930
 147. *Rhyacophila martynovi tetensis* Sipahiler, 1993
 148. *Rhyacophila meridionalis* Pictet, 1865
 = *Rhyacophila adunca* Navás, 1931
 = *Rhyacophila guadarramica* Schmid, 1952
 149. *Rhyacophila (Hyperrhyacophila) mocsaryi mocsaryi* Klapálek, 1898
 150. *Rhyacophila (Hyperrhyacophila) mocsaryi tredosensis* Schmid, 1952
 151. *Rhyacophila (Pararhyacophila) munda* McLachlan, 1862
 = *Rhyacophila atlantica* Navás, 1936
 = *Rhyacophila oreina* Navás, 1936
 152. *Rhyacophila (Rhyacophila) nubila* (Zetterstedt, 1840)
 = *Rhyacophila paupera* Hagen, 1859
 = *Rhyacophila subnubila* Martynov, 1934
 = *Rhyacophila subnubila* Murgoci & Murgoci, 1955
 153. *Rhyacophila (Rhyacophila) obliterateda* McLachlan, 1863
 = *Rhyacophila valkanovi* Botosaneanu, 1956
 154. *Rhyacophila (Hyperrhyacophila) occidentalis* McLachlan, 1879
 = *Rhyacophila andorrana* Navás, 1917
 155. *Rhyacophila pallida* Mosely, 1930
 156. *Rhyacophila (Rhyacophila) pascoei* McLachlan, 1879
 = *Rhyacophila palazoni* Navás, 1934
 157. *Rhyacophila (Hyporhyacophila) philopotamoides* McLachlan, 1879
 = *Rhyacophila centralis* Schmid, 1970
 = *Rhyacophila orentis* Schmid, 1970
 158. *Rhyacophila (Rhyacophila) praemorsa* McLachlan, 1879
 = *Rhyacophila delphinensis* Vaillant, 1968
 159. *Rhyacophila (Hyporhyacophila) pubescens* Pictet, 1834
 160. *Rhyacophila ravizzai* Moretti, 1991
 161. *Rhyacophila relictata* McLachlan, 1879
 162. *Rhyacophila (Pararhyacophila) rupta* McLachlan, 1879
 163. *Rhyacophila septentrionis* McLachlan, 1865
 164. *Rhyacophila (Rhyacophila) simulatrix simulatrix* McLachlan, 1879
 165. *Rhyacophila (Rhyacophila) simulatrix vinconi* Sipahiler, 1993
 166. *Rhyacophila sociata* Navás, 1916
 = *Rhyacophila coppai* Oláh, 2020
 = *Rhyacophila soreda* Coppa & Oláh, 2020
 167. *Rhyacophila stigmatica* (Kolenati, 1859)
 168. *Rhyacophila tarda* Giudicelli, 1968
 169. *Rhyacophila (Hyperrhyacophila) torrentium* Pictet, 1834
 170. *Rhyacophila trifasciata* Mosely, 1930
 171. *Rhyacophila (Hyporhyacophila) tristis* Pictet, 1834
 = *Rhyacophila angularis* Pictet, 1834
 = *Rhyacophila biguttata* Pictet, 1834
 = *Rhyacophila umbrosa* Pictet, 1834
 = *Rhyacophila chesa* Navás, 1918
 = *Rhyacophila pelionensis* Jacquemart, 1957

172. *Rhyacophila vallisclausae* Giudicelli & Botosaneanu, 1999
 173. *Rhyacophila (Hyporhyacophila) vandeli* Despax, 1933
 174. *Rhyacophila (Rhyacophila) vulgaris* Pictet, 1834
 = *Rhyacophila venusta* Hagen, 1859

Glossosomatoidea

Glossosomatidae

Glossosomatinae

Glossosoma Curtis, 1834

175. *Glossosoma bifidum* McLachlan, 1879
 = *Glossosoma beaumonti* Schmid, 1947
 176. *Glossosoma boltoni* Curtis, 1834
 = *Glossosoma vernale* (Pictet, 1834)
 177. *Glossosoma conforme* Neboiss, 1963
 = *Glossosoma boltoni* McLachlan 1879, et auct. ; nec Curtis,
 178. *Glossosoma intermedium* (Klapálek, 1892)
 179. *Glossosoma spoliatum* McLachlan, 1879
 = *Glossosoma dusmeti* Navás, 1920
 = *Glossosoma guayentinum* Navás, 1925
 = *Glossosoma aestivum* Navás, 1930
 = *Glossosoma biarcuatum*, Navás, 1930
 = *Glossosoma serotinum* Navás, 1930
 = *Glossosoma pyrenaicum* Mosely, 1935

Agapetinae

Agapetus Curtis, 1834

180. *Agapetus cravensis* Giudicelli, 1973
 181. *Agapetus cynnensis* Mosely, 1930
 182. *Agapetus delicatulus* McLachlan, 1884
 183. *Agapetus fuscipes* Curtis, 1834
 = *Rhyacophila lanata* Pictet, 1834
 = *Rhyacophila tomentosa* Pictet, 1834
 = *Potamaria pictetii* Kolenati, 1848
 = *Agapetus odonturus* Navás, 1917
 184. *Agapetus laniger* Pictet, 1834
 = *Agapetus pactus* McLachlan, 1879
 185. *Agapetus nimbulus* McLachlan, 1879
 186. *Agapetus ochripes* Curtis, 1834
 = *Agapetus comatus* Pictet, 1834
 = *Hydroptila pumilio* Zetterstedt, 1840
 187. *Agapetus quadratus* Mosely, 1930

Catagapetus McLachlan, 1884

188. *Catagapetus nigrans* McLachlan, 1884

Synagapetus McLachlan, 1879

189. *Synagapetus arvernensis* Malicky, 1980
 190. *Synagapetus diversus* (McLachlan, 1884) :
 = *Pseudagapetus diversus* McLachlan, 1884
 191. *Synagapetus dubitans* McLachlan, 1879
 192. *Synagapetus insons* (McLachlan, 1879)
 = *Pseudagapetus insons* McLachlan, 1879
 193. *Synagapetus iridipennis* McLachlan, 1879
 = *Synagapetus ater* Klapálek, 1904

194. *Synagapetus moselyi* (Ulmer, 1938)
 = *Pseudagapetus moselyi* Ulmer, 1938
 195. *Synagapetus placidus* (Navás, 1918)
 = *Pseudagapetus placidus* Navás, 1918
 = *Pseudagapetus rotundatus* Navás, 1930
 196. *Synagapetus serotinus* (Navás, 1919)
 = *Pseudagapetus serotinus* Navás, 1919

Hydroptiloidea

Hydroptilidae

Hydroptilinae

Agraylea Curtis, 1834

197. *Agraylea multipunctata* Curtis, 1834
 = *Agraylea argyricola* Kolenati, 1848
 = *Agraylea multiguttata* Uljanin, 1869
 = *Agraylea cognatella* McLachlan, 1880
 = *Allotrichia signata* Banks, 1904
 = *Agraylea fraterna* Banks, 1907
 = *Allotrichia flavida* Banks, 1907
 198. *Agraylea sexmaculata* Curtis, 1834
 = *Agraylea pallidula* McLachlan, 1875

Allotrichia McLachlan, 1880

199. *Allotrichia galaica* González & Malicky, 1980
 200. *Allotrichia pallicornis* (Eaton, 1873)
 = *Agraylea pallicornis* Eaton, 1873
 = *Allotrichia tauri* Jacquemart, 1960

Hydroptila Dalman, 1819

201. *Hydroptila acuta* Mosely, 1930
 202. *Hydroptila angulata* Mosely, 1922
 = *Hydroptila emarginata* Martynov, 1927
 = *Hydroptila bajirana* Botosaneanu, 1983
 203. *Hydroptila cognata* Mosely, 1930
 204. *Hydroptila corsicana* (Mosely, 1930)
 = *Hydroptila maclachlani* Klapálek, 1891
 = *Hydroptila maclachlani* var. *corsicanus* Mosely, 1930
 205. *Hydroptila cortensis* Mosely, 1937
 206. *Hydroptila dampfi* Ulmer, 1929
 = *Hydroptila volgensis* Kachalova & Muhametsina, 1979
 207. *Hydroptila forcipata* (Eaton, 1873)
 = *Phrixocoma forcipata* Eaton, 1873
 208. *Hydroptila giudicellorum* Botosaneanu, 1980
 209. *Hydroptila insubrica* Ris, 1903
 210. *Hydroptila ivisa* Malicky, 1972
 211. *Hydroptila lotensis* Mosely, 1930
 212. *Hydroptila martini* Marshall, 1977
 = *Hydroptila occulta* sensu aut nec Eaton, 1873
 213. *Hydroptila occulta* (Eaton, 1873)
 = *Phrixocoma occulta* Eaton, 1873
 = *Hydroptila insignis* Martynov, 1927
 = *Hydroptila kimminsi* Mosely, 1930
 = *Hydroptila parthava* Schmid, 1959
 214. *Hydroptila phaon* Malicky, 1976
 215. *Hydroptila pulchricornis* Pictet, 1834
 216. *Hydroptila ruffoi* Moretti, 1981
 217. *Hydroptila serrata* Morton, 1898



- = *Hydroptila bifurcata* Mosely, 1930
- 218. *Hydroptila simulans* Mosely, 1920
- 219. *Hydroptila sparsa* Curtis, 1834
 - = *Hydroptila marginata* Stephens, 1829
 - = *Hydroptila brunneicornis* Stephens, 1836
- 220. *Hydroptila stellifera* Morton, 1893
- 221. *Hydroptila sylvestris* Morton, 1898
- 222. *Hydroptila tacheti* Coppa & Malicky, 2005
- 223. *Hydroptila tigurina* Ris, 1894
- 224. *Hydroptila tineoides* Dalman, 1819
 - = *Phrixocoma femoralis* Eaton, 1873
 - = *Hydroptila longispina* McLachlan, 1884
- 225. *Hydroptila uncinata* Morton, 1893
- 226. *Hydroptila valesiaca* Schmid, 1947
- 227. *Hydroptila vectis* Curtis, 1834
 - = *Hydroptila maclachlani* Klapálek, 1891
- 228. *Hydroptila vichtaspa* Schmid, 1959

Ithytrichia Eaton, 1873

- 229. *Ithytrichia clavata* Morton, 1905
 - = *Ithytrichia dovoriana* Botosaneanu, 1980
- 230. *Ithytrichia lamellaris* Eaton, 1873
 - = *Ithytrichia brunneicornis* Pictet, 1834 partim

Orthotrichia Eaton, 1873

- 231. *Orthotrichia angustella* (McLachlan, 1865)
 - = *Hydroptila angustella* McLachlan, 1865
 - = *Hydroptila brunneicornis* Pictet, 1834 partim
- 232. *Orthotrichia costalis* (Curtis, 1834)
 - = *Hydroptila costalis* Curtis, 1834
 - = *Orthotrichia tetensii* Kolbe, 1887
- 233. *Orthotrichia tragetti* Mosely, 1930

Oxyethira Eaton, 1873

- 234. *Oxyethira distinctella* McLachlan, 1880
- 235. *Oxyethira falcata* Morton, 1893
 - = *Oxyethira rhodani* Schmid, 1947
 - = *Oxyethira bidentata* Nybom, 1948
 - = *Oxyethira dentata* Nybom, 1954
 - = *Oxyethira boreella* Svensson & Tjeder, 1975
 - = *Oxyethira assia* Botosaneanu & Moubayed, 1985
- 236. *Oxyethira flavicornis* (Pictet, 1834)
 - = *Oxyethira costalis* Eaton nec Curtis
- 237. *Oxyethira frici* (Klapálek, 1891)
- 238. *Oxyethira hartigi* Moretti, 1981
- 239. *Oxyethira simplex* Ris, 1897
- 240. *Oxyethira tristella* Klapálek, 1895
- 241. *Oxyethira unidentata* McLachlan, 1884
 - = *Oxyethira fuentejalona* Schmid, 1952
 - = *Oxyethira meridionalis* Jacquemart & Coineau, 1962

Stactobia McLachlan, 1880

- 242. *Stactobia alpina* Bertuetti, Lodovici & Valle, 2004
- 243. *Stactobia beatensis* Mosely, 1934
- 244. *Stactobia eatoniella* McLachlan, 1880
 - = *Stactobia oredonensis* Mosely, 1934
- 245. *Stactobia furcata* Mosely, 1930

246. *Stactobia fuscicornis* (Schneider, 1845)
 = *Hydroptila fuscicornis* Schneider, 1845
 = *Hydroptila obscura* Kolenati, 1848
 = *Stactobia maculata* Vaillant, 1951
 247. *Stactobia maclachlani* Kimmins, 1949
 = *Stactobia botosaneanui* Schmid, 1959
 = *Stactobia delamarei* Coineau & Jacquemart, 1962
 248. *Stactobia moselyi* Kimmins, 1949

Stactobiella Martynov, 1924

249. *Stactobiella risi* (Felber, 1908)
 = *Microptila risi* Felber, 1908
 = *Stactobiella ulmeri* Sittala, 1908

Tricholeiochiton Kloet & Hincks, 1944

250. *Tricholeiochiton fagesii* (Guinard, 1879)
 = *Leiochiton fagesii* Guinard, 1879
 = *Oxyethira felina* Ris, 1897

Ptilocolepinae

Ptilocolepus Kolenati, 1848

251. *Ptilocolepus granulatus* (Pictet, 1834)
 = *Rhyacophila granulatus* Pictet, 1834
 = *Ptilocolepus turbidus* Kolenati, 1848
 = *Ptilocolepus funereus* Kolenati, 1859
 252. *Ptilocolepus kover* Oláh & Vinçon, 2023
 253. *Ptilocolepus sovan* Oláh & Vinçon, 2023

Sous-Ordre des Integripalpia

Phryganeoidea

Phryganeidae

Agrypnia Curtis, 1835

254. *Agrypnia obsoleta* (Hagen, 1864)
 = *Phryganea obsoleta* Hagen, 1864
 255. *Agrypnia pagetana* Curtis, 1835
 = *Phryganea aegrota* Burmeister, 1839
 = *Oligotricha strigosa* Rambur, 1842
 = *Prophryganea pagetana* Martynov 1924
 256. *Agrypnia varia* (Fabricius, 1793)
 = *Phryganea varia* Fabricius, 1793
 = *Phryganea detrita* Motschulsky, 1853

Hagenella Martynov, 1924

257. *Hagenella clathrata* (Kolenati, 1848)
 = *Anabolia clathrata* Kolenati, 1848
 = *Neuronia clathrata* Kolenati, 1859
 = *Oligostomis clathrata* Wallengren, 1880
 = *Oligostomis melanoptera* Wallengren, 1880
 = *Neuronia clathrata* Ulmer, 1907
 = *Hagenella clathrata* Martynov, 1924

Oligostomis Kolenati, 1848

258. *Oligostomis reticulata* (Linnaeus, 1761)

 = *Phryganea reticulata* Linnaeus, 1761

 = *Anabolia reticulata* Kolenati, 1848

 = *Oligostomis stalii* McLachlan, 1868

 = *Neuronina reticulata* McLachlan, 1874

 = *Oligostomis reticulata* Wallengren, 1880

Oligotricha Rambur, 1842

259. *Oligotricha striata* (Linnaeus, 1758)

 = *Phryganea striata* Linnaeus, 1758

 = *Neuronina ruficrus* Scopoli, 1763

 = *Phryganea ruficrus* Scopoli, 1763

 = *Oligotricha analis* Fabricius, 1775

 = *Phryganea analis* Fabricius, 1775

 = *Oligotricha choroneura* Rambur, 1842

 = *Oligotrichia striata* Milne, 1934

Phryganea Linnaeus, 1761

260. *Phryganea bipunctata* Retzius, 1783

 = *Phryganea striata* auct. nec. Linnaeus, 1758

 = *Phryganea beckwithii* Stephens, 1836

 = *Phryganea fulvipes* Burmeister, 1839

 261. *Phryganea grandis* Linnaeus, 1758

 = *Phryganea uncinata* von Paula Schrank, 1781

 = *Phryganea atomaria* Stephens, 1836

Trichostegia Kolenati, 1848

262. *Trichostegia minor* (Curtis, 1834)

 = *Phryganea minor* Curtis, 1834

 = *Phryganea mixta* Burmeister, 1839

 = *Phryganea tortriceana* Rambur, 1842

Limnephiloidea

Brachycentridae

Brachycentrus Curtis, 1834

263. *Brachycentrus maculatus* (Fourcroy, 1785)

 = *Oligoplectrum maculatum* Fourcroy, 1785

 = *Rhyacophila nebulosa* Pictet, 1834

 = *Dasystoma pulchellum* Rambur, 1842

 = *Lithax discretus* Navás, 1921

 264. *Brachycentrus montanus* Klapálek, 1892

 = *Brachycentrus carpathicus* Dziedzielewicz, 1895

 = *Silo sexguttatus* Von Heyden, 1896

 265. *Brachycentrus subnubilus* Curtis, 1834

 = *Mystacides subnubilus albescens* McLachlan, 1876

 = *Brachycentrus concolor* Stephens, 1836

 = *Brachycentrus costalis* Stephens, 1836

 = *Pogonostoma vernum* Rambur, 1842

 = *Hydronautia nubila* Kolenati, 1859

 = *Brachycentrus maracandicus* McLachlan, 1875

 = *Brachycentrus caucasicus* Martynov, 1926

Micrasema McLachlan, 1876

266. *Micrasema cinereum* Mosely, 1930

 267. *Micrasema difficile* Mosely, 1934

 268. *Micrasema gabusi* Schmid, 1952

269. *Micrasema longulum* McLachlan, 1876
 270. *Micrasema minimum* McLachlan, 1876
 = *Micrasema exiguus* McLachlan, 1876
 = *Beraea valirana* Navás, 1917
 271. *Micrasema moestum* (Hagen, 1868)
 = *Dasystema moestum* Hagen, 1868
 272. *Micrasema morosum* (McLachlan, 1868)
 = *Oligoplectrum morosum* McLachlan, 1868
 = *Micrasema tristellum* McLachlan, 1876
 273. *Micrasema salardum* Schmid, 1952
 274. *Micrasema servatum* (Navás, 1918)
 = *Brachycentrus servatum* Navás, 1918
 275. *Micrasema setiferum* (Pictet, 1834)
 = *Dasystema nigrum*, (Brauer, 1857)
 276. *Micrasema togatum* (Hagen, 1864)
 = *Dasystema togatum* Hagen, 1864
 277. *Micrasema vestitum* Navás, 1918
 = *Micrasema difficile* Berland & Mosely, 1936

Lepidostomatidae

Crunoecia McLachlan, 1876

278. *Crunoecia irrorata* (Curtis, 1834)
 = *Goera irrorata* Curtis, 1834
 = *Marmonia minor* Stephens, 1836

Lepidostoma Rambur, 1842

279. *Lepidostoma basale* (Kolenati, 1848)
 = *Goera basalis* Kolenati, 1848
 = *Lasiocephala taurus* Costa, 1857
 = *Lasiocephala bifidum* Décamps, 1972
 280. *Lepidostoma hirtum* (Fabricius, 1775)
 = *Phryganea hirtum* Fabricius, 1775
 = *Mormonia gracilicorne* Curtis, 1834
 = *Mormonia maculicorne* Curtis, 1834
 = *Mormonia immaculatum* Stephens, 1836
 = *Mormonia nigromaculatum* Stephens, 1836
 = *Lepidostoma sericeum* Rambur; 1842
 = *Lepidostoma squamulosum* Rambur; 1842
 = *Lepidostoma villosum* Rambur; 1842
 = *Lepidostoma lapponicum* Siltala, 1908

Limnephilidae

Dicosmoecinae

Ironoquia Banks, 1916

281. *Ironoquia dubia* (Stephens, 1837)
 = *Anabolia dubia* Stephens, 1837

Drusinae

Drusus Stephens, 1837

282. *Drusus alpinus* (Meyer-Dür, 1875)
 = *Halesus alpinus* Meyer-Dür, 1875
 283. *Drusus annulatus* (Stephens, 1837)
 = *Anabolia annulatus* Stephens, 1837
 = *Peltostomia sudeticus* Kolenati, 1859
 284. *Drusus apados* Oláh & Coppola, 2017

285. *Drusus biguttatus biguttatus* (Pictet, 1834)
= *Phryganea biguttatus* Pictet, 1834
= *Enoicyla limnophiloïdes* Brauer, 1857
286. *Drusus biguttatus teunissenii* Botosaneanu & Giudicelli, 2004
287. *Drusus bolivari* (McLachlan, 1880)
= *Catadice bolivari* McLachlan, 1880
288. *Drusus budtzi* (Ulmer, 1913)
= *Leptodrusus budtzi* (Ulmer, 1913)
= *Potamorites budtzi* Ulmer, 1913
289. *Drusus camerinus* Moretti, 1981
290. *Drusus chauvinianus* (Stein, 1874)
= *Anomalopterygella chauviniana* (Stein, 1874)
= *Anomalopteryx chauviniana* Stein, 1874
= *Anomalopteryx alacerrima* Schmid, 1952
291. *Drusus chrysotus* (Rambur, 1842)
= *Limnephilus chrysotus* Rambur, 1842
292. *Drusus discolor* (Rambur, 1842)
= *Limnephilus discolor* Rambur, 1842
= *Drusus bicolor* Navás, 1918
= *Drusus tricolor* Obenberger, 1952
293. *Drusus euphorion* (Malicky, 2002)
= *Metanoea euphorion* Malicky, 2002
294. *Drusus ferdes* Oláh & Coppa, 2016
295. *Drusus flavipennis* (Pictet, 1834)
= *Metanoea flavipennis* (Pictet, 1834)
= *Phryganea flavipennis* Pictet, 1834
= *Metanoea chapmani* Morton, 1914
296. *Drusus ingridae* Sipahiler, 1993
297. *Drusus kronion* Malicky, 2002
298. *Drusus kupos* Oláh & Coppa, 2016
299. *Drusus leker* Oláh, 2016
300. *Drusus lepidopterus* (Rambur, 1842)
= *Monocentra lepidoptera* Rambur, 1842
= *Drusus manteroi* Navás, 1928
301. *Drusus malickyi* (Sipahiler, 1992)
= *Metanoea malickyi* Sipahiler, 1992
302. *Drusus marinettae* Sipahiler, 1992
303. *Drusus melanchaetes* McLachlan, 1876
304. *Drusus mixtus* (Pictet, 1834)
= *Phryganea mixtus* Pictet, 1834
= *Phryganea sericeus* Pictet, 1834
305. *Drusus monticola* McLachlan, 1876
306. *Drusus morettii* Malicky, 2004
307. *Drusus muelleri* McLachlan, 1868
308. *Drusus nebulicola* (McLachlan, 1867)
= *Cryptothrix nebulicola* McLachlan, 1867
= *Drusus alpimar* Botosaneanu & Giudicelli, 1983
309. *Drusus nigrescens* Meyer-Dür, 1875
310. *Drusus nigrorectus* Mosely, 1935
311. *Drusus perieuphorion* Le Guellec, Coppa & Guidi, 2023
312. *Drusus piemontensis* Oláh, 2017
313. *Drusus pyrenensis* Oláh & Coppa, 2015
314. *Drusus rectus* McLachlan, 1868
315. *Drusus roya* Oláh & Vinçon, 2023
316. *Drusus savoienensis* Coppa & Oláh, 2017
317. *Drusus spelaeus* (Ulmer, 1920)
= *Metanoea spelaeus* Ulmer, 1920
318. *Drusus thibaulti* Décamps, 1972
= *Drusus rectus thibaulti* Décamps, 1972
319. *Drusus trifidus* McLachlan, 1868
= *Drusus doehleri* Mayer, 1936
= *Drusus bifidus* Obenberger, 1952
= *Drusus borceai* Murgoci, 1960

320. *Drusus valserinensis* Coppa & Oláh, 2017
 321. *Drusus vercorsicus* (Botosaneanu & Dumont, 2003)
 = *Metanoea vercorsica* Botosaneanu & Dumont, 2003
 322. *Drusus vinconi* Sipahiler, 1992
 323. *Drusus visas* Oláh & Coppa, 2016

Ecclisopteryx Kolenati, 1848

324. *Ecclisopteryx dalecarlica* Kolenati, 1848
 325. *Ecclisopteryx guttulata* (Pictet, 1834)
 = *Phryganea guttulata* Pictet, 1834
 = *Halesus poecilus* (Kolenati, 1848)
 = *Ecclisopteryx guttata* Hagen, 1859
 = *Ecclisopteryx moravica* Kolenati, 1860
 = *Ecclisopteryx dziedzielewiczi* Klapálek, 1906
 326. *Ecclisopteryx legeza* Oláh & Lodovici, 2017
 327. *Ecclisopteryx tolda* Oláh & Coppa, 2017

Limnephilinae

Chaetopterygini

Annitella Klapálek, 1907

328. *Annitella obscurata* (McLachlan, 1876)
 = *Chaetopteryx obscurata* McLachlan, 1876
 329. *Annitella pyrenaea* (Navás, 1930)
 = *Heliconis pyrenaea* Navás, 1930
 330. *Annitella thuringica* (Ulmer, 1909)
 = *Heliconis thuringica* Ulmer, 1909

Chaetopterygopsis Stein, 1874

331. *Chaetopterygopsis maclachlani* Stein, 1874

Chaetopteryx Stephens, 1837

332. *Chaetopteryx decampsi* Oláh & Vinçon, 2022
 333. *Chaetopteryx denticulata* Décamps, 1971
 334. *Chaetopteryx gessneri* McLachlan, 1876
 335. *Chaetopteryx gonospina* Marinković-Gospodnetić, 1966
 336. *Chaetopteryx major* McLachlan, 1876
 = *Chaetopteryx irregularis* Kolenati, 1859
 337. *Chaetopteryx pyrenaica* Oláh & Vinçon, 2022
 338. *Chaetopteryx tomaszewski* Moretti, 1991
 339. *Chaetopteryx villosa* (Fabricius, 1798)
 = *Phryganea villosa* Fabricius, 1798
 = *Phryganea tubercula* Pictet, 1834

Pseudopsilopteryx Schmid, 1952

340. *Pseudopsilopteryx zimmeri* (McLachlan, 1876)
 = *Psilopteryx zimmeri* McLachlan, 1876

Limnephilini

Anabolia Stephens, 1837

341. *Anabolia brevipennis* (Curtis, 1834)
 = *Limnephilus brevipennis* Curtis, 1834
 = *Phacopteryx brevipennis* Curtis, 1834
 = *Phacopteryx granulata* Kolenati, 1848

342. *Anabolia nervosa* (Curtis, 1834)
 = *Phryganea fusca* Pictet, 1834
 = *Anabolia lurida* Stephens, 1837

Glyptotaelius Stephens, 1837

343. *Glyptotaelius pellucidus* (Retzius, 1783)
 = *Phryganea pellucidus* Retzius, 1783
 = *Phryganea argentatus* Gmelin, 1790
 = *Limnophilus basalis* Curtis, 1834
 = *Limnophilus emarginatus* Curtis, 1834

Grammotaulius Kolenati, 1848

344. *Grammotaulius nigropunctatus* (Retzius, 1783)
 = *Phryganea nigropunctatus* Retzius, 1783
 = *Grammotaulius atomarius* Fabricius, nec Gmelin (1790 ?)
 = *Phryganea irroratus* Zetterstedt, 1840
 = *Grammotaulius irroratus* (Zetterstedt, 1840)
 = *Grammotaulius suarezi* Navás, 1916.
345. *Grammotaulius nitidus* (Müller, 1764)
 = *Phryganea nitidus* Müller, 1764
 = *Phryganea lineola* von Paula Schrank, 1781
 = *Phryganea strigosus* Gmelin, 1790
 = *Limnophilus gracilis* Burmeister, 1839
346. *Grammotaulius submaculatus* (Rambur, 1842)
 = *Limnophilus submaculatus* Rambur, 1842
 = *Limnophilus immaculatus* Navás, 1912
 = *Grammotaulius basilicus* Navás, 1917

Limnophilus Leach, 1815

347. *Limnophilus affinis* Curtis, 1834
 = *Limnophilus costalis* Stephens, 1837
 = *Chaetotaulius angustatus* Kolenati, 1848
 = *Goniotaulius anastomosis* Kolenati, 1848
 = *Goniotaulius nigrovittatus* Kolenati, 1859
 = *Limnophilus cinctus* Hagen, 1865
 = *Limnophilus paonius* Denning, 1949
348. *Limnophilus auricula* Curtis, 1834
 = *Limnophilus obscurus* Curtis, 1834
 = *Phryganea nigradorsa* Pictet, 1834
 = *Limnophilus geminus* Stephens, 1837
 = *Limnophilus signatus* Stephens, 1837 partim
 = *Limnophilus guttatus* Rambur, 1842
349. *Limnophilus binotatus* Curtis, 1834
 = *Limnophilus xanthodes* McLachlan, 1873
350. *Limnophilus bipunctatus* Curtis, 1834
 = *Limnophilus renalis* von Paula Schrank, 1802
 = *Phryganea discoidea* Zetterstedt, 1840
 = *Limnophilus obscura* Rambur, 1842
 = *Limnophilus tuberculatus* Brauer, 1857
 = *Limnophilus barbatus* Martynov, 1917
 = *Limnophilus diacanthus* Navás, 1917
351. *Limnophilus borealis* (Zetterstedt, 1840)
 = *Phryganea borealis* Zetterstedt, 1840
 = *Limnophilus pavidus* McLachlan, 1862
352. *Limnophilus centralis* Curtis, 1834
 = *Limnophilus flavus* Linnaeus, 1758
 = *Limnophilus bipartitus* Curtis, 1834
 = *Limnophilus ochraceus* Curtis, 1834
 = *Limnophilus punctatus* Stephens, 1834
 = *Limnophilus terminalis* Curtis, 1834
 = *Limnophilus elongatus* Stephens, 1837
 = *Limnophilus fuliginosus* Stephens, 1837

- = *Limnephilus ustulatus* Stephens, 1837
- = *Limnephilus nebulosus* Rambur, 1842
- = *Limnephilus audeus* Botosaneanu, 2000
- 353. *Limnephilus coenosus* Curtis, 1834
 - = *Colpotaulius excisus* Kolenati, 1848
 - = *Stenophylax arcticus* Kolenati, 1848
 - = *Anabolia paludum* Kolenati, 1859
- 354. *Limnephilus decipiens* (Kolenati, 1848)
 - = *Chaetotaulius decipiens* Kolenati, 1848
 - = *Phryganea bimaculatus* Scopoli, 1763
 - = *Phryganea binotatus* Olivier, 1791
 - = *Chaetotaulius nobilis* Brauer, 1855
- 355. *Limnephilus elegans* Curtis, 1834
 - = *Phryganea signifer* Zetterstedt, 1840
 - = *Limnephilus bicolor* Wood, 1876
- 356. *Limnephilus extricatus* McLachlan, 1865
- 357. *Limnephilus fenestratus* (Zetterstedt, 1840)
 - = *Phryganea fenestratus* Zetterstedt, 1840
- 358. *Limnephilus flavicornis* (Fabricius, 1787)
 - = *Phryganea flavicornis* Fabricius, 1787
 - = *Limnephilus dorsalis* Stephens, 1837
 - = *Limnephilus viridiventris* Dufour, 1841
 - = *Phryganea testacea* Costa, 1847
 - = *Phryganea fusca* Rothschild, 1878
 - = *Limnephilus sibiricusoccidentis* Spuris, 1988
- 359. *Limnephilus flavospinosus* (Stein, 1874)
 - = *Stenophylax flavospinosus* Stein, 1874
 - = *Limnephilus henyeri* Navás, 1923
- 360. *Limnephilus fuscicornis* Rambur, 1842
 - = *Limnephilus rubricollis* Burmeister, 1839
 - = *Phryganea fusca* Zetterstedt, 1840
 - = *Desmotaulius fumigatus* Kolenati, 1848
 - = *Limnephilus cingulatus* Brauer, 1857
- 361. *Limnephilus germanus* (McLachlan, 1875)
 - = *Limnephilus germanus* McLachlan, 1875
 - = *Limnephilus luniger* Thomson, 1891
- 362. *Limnephilus griseus* (Linnaeus, 1758)
 - = *Phryganea griseus* Linnaeus, 1758
 - = *Limnephilus fenestralis* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus luniger* Stephens, 1837
 - = *Limnephilus marginalis* Stephens, 1837
 - = *Limnephilus obliquus* Stephens, 1837 partim
 - = *Limnephilus signatus* Stephens, 1837
 - = *Limnephilus variegatus* Rambur, 1842
- 363. *Limnephilus gadarramicus* Schmid, 1955
- 364. *Limnephilus helveticus* Schmid, 1965
- 365. *Limnephilus hirsutus* (Pictet, 1834)
 - = *Phryganea hirsutus* Pictet, 1834
- 366. *Limnephilus ignavus* McLachlan, 1865
 - = *Limnephilus rivularis* Navás, 1917
- 367. *Limnephilus incisus* Curtis, 1834
 - = *Limnephila striolata* Rambur, 1842
 - = *Colpotaulius incisus* (Curtis, 1834)
 - = *Colpotaulius excisus* Kolenati, 1848
- 368. *Limnephilus italicus* McLachlan, 1884
- 369. *Limnephilus lunatus* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus apicalis* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus lunaris* Pictet, 1834
 - = *Limnephilus nebulosus* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus flavida* Rambur, 1842
- 370. *Limnephilus luridus* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus irroratus* Stephens, 1837
- 371. *Limnephilus marmoratus* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus discoidalis* Curtis, 1834
 - = *Phryganea atomaria* Zetterstedt, 1840

- = *Limnephilus vitrea* Rambur, 1842
- = *Phryganea maculatus* Costa, 1847
- = *Limnephilus vitratus* Walker, 1852
- 372. *Limnephilus nigriceps* (Zetterstedt, 1840)
 - = *Phryganea nigriceps* Zetterstedt, 1840
 - = *Chaetotaulius striola* Kolenati, 1848
- 373. *Limnephilus pati* O'Connor, 1980
- 374. *Limnephilus politus* McLachlan, 1865
 - = *Goniotaulius concentricus* Kolenati, 1848
- 375. *Limnephilus rhombicus reseri* Malicky, 1985
- 376. *Limnephilus rhombicus rhombicus* (Linnaeus, 1758)
 - = *Phryganea rhombicus* Linnaeus, 1758
 - = *Phryganea rhombicoidicus* Berkenhout, 1795
 - = *Limnephilus combinatus* Walker, 1852
 - = *Limnephilus miser* McLachlan, 1875
 - = *Limnephilus chilcotinensis* Nimmo, 1991
- 377. *Limnephilus sparsus* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus maculosa* Gmelin, 1790
 - = *Limnephilus tenebricus* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus vinculum* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus flavescens* Stephens, 1837
 - = *Limnephilus fuscatus* Stephens, 1837
 - = *Limnephilus punctatissimus* Stephens, 1837
 - = *Desmotaulius megerlei* Kolenati, 1848
 - = *Desmotaulius unimaculatus* Kolenati, 1848
 - = *Limnephilus fuscus* Hagen, 1860
 - = *Limnephilus instillatus* Wallengren, 1879
- 378. *Limnephilus stigma* Curtis, 1834
 - = *Limnephilus fulva* Rambur, 1842
 - = *Limnephilus impurus* Rambur, 1842
 - = *Goniotaulius stigmaticus* Kolenati, 1848
- 379. *Limnephilus subcentralis* (Brauer, 1857)
- 380. *Limnephilus tauricus* Schmid, 1964
- 381. *Limnephilus vallei* Malicky, 2004
- 382. *Limnephilus vittatus* (Fabricius, 1798)
 - = *Phryganea vittatus* Fabricius, 1798
 - = *Limnephilus consobrinus* Curtis, 1834
 - = *Phryganea elegans* Pictet, 1834
 - = *Limnephilus nigrivittatus* Stephens, 1837
 - = *Limnephilus notatus* Stephens, 1837
 - = *Limnephilus praeustus* Stephens, 1837
 - = *Limnephilus substrigosus* Stephens, 1837
 - = *Phryganea subpunctatulus* Zetterstedt, 1840
- 383. *Limnephilus wittmeri* Malicky, 1972

Nemotaulius Banks, 1906

- 384. *Nemotaulius punctatolineatus* (Retzius, 1783)
 - = *Phryganea punctatolineatus* Retzius, 1783
 - = *Phryganea binervosus* de Villiers, 1789
 - = *Phryganea punctatus* Olivier, 1791
 - = *Glyphidotaulius umbraculum* Kolenati, 1848
 - = *Limnephilus laevis* Walker, 1852

Stenophylacini

Acrophylax Brauer, 1867

- 385. *Acrophylax zerberus* Brauer, 1867

Allogamus Schmid, 1955

- 386. *Allogamus alpeensis* Oláh, Lodovici & Valle, 2014
- 387. *Allogamus antennatus* (McLachlan, 1876)

- = *Halesus antennatus* McLachlan, 1876
- 388. *Allogamus auricollis* (Pictet, 1834)
 - = *Phryganea auricollis* Pictet, 1834
 - = *Halesus brauerii* Kolenati, 1859
- 389. *Allogamus brauerii* (Kolenati, 1859)
- 390. *Allogamus corsicus* (Ris, 1897)
 - = *Halesus corsicus* Ris, 1897
- 391. *Allogamus despaxi* Décamps, 1968
- 392. *Allogamus fuesunae* Malicky, 2004
- 393. *Allogamus hilaris* (McLachlan, 1876)
 - = *Halesus hilaris* McLachlan, 1876
- 394. *Allogamus kefes* Coppa & Oláh, 2014
- 395. *Allogamus ligonifer* (McLachlan, 1876)
 - = *Halesus productus* Navás, 1918
- 396. *Allogamus mendax* (McLachlan, 1876)
 - = *Halesus mendax* McLachlan, 1876
- 397. *Allogamus pantinii* Oláh, Lodovici & Valle, 2014
- 398. *Allogamus pupos* Coppa & Oláh, 2014
- 399. *Allogamus stadleri* (Schmid, 1951)
 - = *Halesus stadleri* Schmid, 1951
- 400. *Allogamus uncatu*s (Brauer, 1857)
 - = *Halesus uncatu*s Brauer, 1857
- 401. *Allogamus zomok* Oláh & Coppa, 2014

Alpopsyche Botosaneanu & Giudicelli, 2004

- 402. *Alpopsyche ucenorum* (McLachlan, 1876)
 - = *Stenophylax ucenorum* McLachlan 1876

Anisogamus McLachlan, 1874

- 403. *Anisogamus difformis* (McLachlan, 1867)
 - = *Stenophylax difformis* McLachlan, 1867
 - = *Anisogamus noricanus* McLachlan,
- 404. *Anisogamus nahueli* Oláh & Vinçon, 2023
- 405. *Anisogamus sandreniko* Oláh & Vinçon, 2023
- 406. *Anisogamus waringeri* Graf & Vitecek, 2015

Conсорophylax Schmid, 1955

- 407. *Conсорophylax cairos* Oláh & Vinçon, 2022
- 408. *Conсорophylax consors* (McLachlan, 1880)
 - = *Stenophylax consors* McLachlan, 1880
- 409. *Conсорophylax kimera* (Oláh & Vinçon, 2021)
- 410. *Conсорophylax seolan* Oláh & Vinçon, 2022

Enoicyla Rambur, 1842

- 411. *Enoicyla pusilla* (Burmeister, 1839)
 - = *Limnophilus pusilla* Burmeister, 1839
 - = *Enoicyla sylvatica* Rambur, 1842
 - = *Dromophila montana* Von Heyden, 1850
- 412. *Enoicyla reichenbachi* (Kolenati, 1848)
 - = *Enoicyla amoena* Hagen, 1864

Halesus Stephens, 1837

- 413. *Halesus digitatus* (von Paula Schrank, 1781)
 - = *Phryganea digitatus* von Paula Schrank, 1781
 - = *Phryganea collaris* von Paula Schrank, 1781
 - = *Limnophilus hieroglyphicus* Curtis, 1834
 - = *Limnophilus hammoniensis* Ulmer, 1902
- 414. *Halesus radiatus* (Curtis, 1834)



= *Limnephilus radiatus* Curtis, 1834
 = *Phryganea interpunctatus* Zetterstedt, 1840

415. *Halesus rubricollis* (Pictet, 1834)
 = *Phryganea rubricollis* Pictet, 1834
 = *Halesus moestus* McLachlan, 1876
 = *Halesus ruficollis* auct. ; nec Pictet

416. *Halesus tessellatus* (Rambur, 1842)
 = *Limnephilus tessellatus* Rambur, 1842

Hydatophylax Wallengren, 1891

417. *Hydatophylax infumatus* (McLachlan, 1865)
 = *Stenophylax infumatus* McLachlan, 1865

Melampophylax Schmid, 1955

418. *Melampophylax melampus* (McLachlan, 1876)
 = *Halesus melampus* McLachlan, 1876

Mesophylax McLachlan, 1882

419. *Mesophylax aspersus* (Rambur, 1842)
 = *Limnephila aspersus* Rambur, 1842
 = *Stenophylax meridionalis* Kolenati, 1848

420. *Mesophylax impunctatus* McLachlan, 1884

421. *Mesophylax moretti* Malicky, 1997

Parachiona Thomson, 1891

422. *Parachiona picicornis* (Pictet, 1834)
 = *Phryganea picicornis* Pictet, 1834
 = *Phryganea puberula* Zetterstedt, 1840
 = *Limnephila nigrita* Rambur, 1842

Platyphylax McLachlan, 1871

423. *Platyphylax frauenfeldi* (Brauer, 1857)
 = *Enoicyla frauenfeldi* Brauer, 1857
 = *Platyphylax kolenatii* Kolenati, 1859
 = *Enoicyla clara* Hagen, 1864
 = *Platyphylax pallescens* McLachlan, 1875

Potamophylax Wallengren, 1891

424. *Potamophylax alpinus* Tobias, 1994

425. *Potamophylax cingulatus* (Stephens, 1837)
 = *Halesus cingulatus* Stephens, 1837

426. *Potamophylax horgos* Coppa & Oláh, 2013

427. *Potamophylax latipennis* (Curtis, 1834)
 = *Limnephilus latipennis* Curtis, 1834
 = *Phryganea fasciata* Gmelin, 1789
 = *Phryganea laciniosa* Gmelin, 1789
 = *Phryganea pantherina* Pictet, 1834
 = *Potamophylax stellatus* Curtis, 1834
 = *Phryganea guttifera* Zetterstedt, 1840

428. *Potamophylax luctuosus* (Piller & Mitterpacher, 1783)
 = *Phryganea luctuosus* Piller & Mitterpacher, 1783
 = *Potamophylax geometrinus* (Kolenati, 1848)
 = *Anabolia giganteus* Brauer, 1857

429. *Potamophylax mista* (Navás, 1918)

430. *Potamophylax nigricornis* (Pictet, 1834)
 = *Phryganea nigricornis* Pictet, 1834
 = *Stenophylax areatus* Kolenati, 1856

- = *Stenophylax aculeatus* Navás, 1919
- 431. *Potamophylax rotundipennis* (Brauer, 1857)
 - = *Anabolia rotundipennis* Brauer, 1857
 - = *Stenophylax pilosus* Kolenati, 1848
 - = *Stenophylax hieroglyphicus* (de Borre, 1871)
- 432. *Potamophylax simas* Oláh & Coppa, 2013
- 433. *Potamophylax spinulifer* Moretti, 1994
- 434. *Potamophylax transalpinus* Oláh & Coppa, 2018

Rhadicoleptus Wallengren, 1891

- 435. *Rhadicoleptus alpestris* (Kolenati, 1848)
 - = *Stenophylax alpestris* Kolenati, 1848
 - = *Phryganea pilosula* Zetterstedt, 1840 partim ?
 - = *Limnophilus ictus* Waga, 1857
- 436. *Rhadicoleptus spinifer* (McLachlan, 1875)
 - = *Stenophylax spinifer* McLachlan, 1875

Simaphylax Oláh, 2019

- 437. *Simaphylax altuspyrenaicus* (Botosaneanu, 1994)
 - = *Melampophylax altuspyrenaicus* Botosaneanu, 1994
- 438. *Simaphylax andorricus* Oláh & Vinçon, 2022
- 439. *Simaphylax ariegeus* Oláh, Kovács & Vinçon, 2022
- 440. *Simaphylax cantalicus* (Botosaneanu, 1994)
 - = *Melampophylax cantalicus* Botosaneanu, 1994
- 441. *Simaphylax coppai* Oláh & Vinçon, 2022
- 442. *Simaphylax keses* (Coppa & Oláh, 2015)
 - = *Melampophylax keses* Coppa & Oláh, 2015
- 443. *Simaphylax mucoreus* (Hagen, 1861)
 - = *Melampophylax mucoreus* (Hagen, 1861)
 - = *Halesus mucoreus* Hagen, 1861
 - = *Halesus guttatipennis* McLachlan, 1865
 - = *Halesus helveticus* Meyer-Dür, 1875
- 444. *Simaphylax orientalopyrenaicus* (Coppa, 2017)
 - = *Melampophylax orientalopyrenaicus* Coppa, 2017

Stenophylax Kolenati, 1848

- 445. *Stenophylax crossotus* McLachlan, 1884
 - = *Stenophylax cirratus* Navás, 1917
 - = *Stenophylax comes* Navás, 1923
- 446. *Stenophylax fissus* (McLachlan, 1875)
 - = *Micropterna fissa* McLachlan, 1875
 - = *Micropterna fuscata* Navás, 1926
- 447. *Stenophylax lateralis* (Stephens, 1837)
 - = *Micropterna lateralis* (Stephens, 1837)
 - = *Halesus latipennis* Stephens, 1837
- 448. *Stenophylax lavandieri* (Décamps, 1972)
 - = *Micropterna lavandieri* Décamps, 1972
- 449. *Stenophylax mitis* McLachlan, 1875
- 450. *Stenophylax mucronatus* McLachlan, 1880
 - = *Stenophylax racovitzai* Botosaneanu, 1959
- 451. *Stenophylax nycterobius* (McLachlan, 1875)
 - = *Micropterna nycterobia* McLachlan, 1875
 - = *Micropterna ventralis* Navás, 1915
 - = *Micropterna bofilli* Navás, 1919
- 452. *Stenophylax permistus* McLachlan, 1895
 - = *Stenophylax concentricus* McLachlan, 1875
- 453. *Stenophylax sequax* (McLachlan, 1875)
 - = *Micropterna sequax* McLachlan, 1875
 - = *Micropterna taeniata* Navás, 1917
 - = *Micropterna affinis* Murgoci, 1951

454. *Stenophylax testaceus* (Gmelin, 1790)
 = *Phryganea testacea* Gmelin, 1790
 = *Micropterna testacea* (Gmelin, 1790)
 = *Phryganea brunnea* Olivier, 1790
 = *Micropterna orophila* Stein, 1874
 455. *Stenophylax vibex* (Curtis, 1834)
 = *Limnephilus vibex* Curtis, 1834
 = *Stenophylax striatus flavescens* Kolenati, 1848
 = *Stenophylax speluncarum* McLachlan, 1875

Apataniidae

Apatania Kolenati, 1848

456. *Apatania eatoniana* McLachlan, 1880
 457. *Apatania fimbriata* (Pictet, 1834)
 = *Phryganea fimbriata* Pictet, 1834
 = *Apatania hagenii* Kolenati, 1859
 = *Phryganea fontium* Hagen, 1859
 458. *Apatania mercantoura* Botosaneanu & Giudicelli, 2004
 459. *Apatania meridiana* McLachlan, 1880
 460. *Apatania muliebris* McLachlan, 1866
 461. *Apatania* sous-groupe *muliebris* Schmid, 1954 (*cimbrica* Nielsen, 1950 ?)
 462. *Apatania stylata* Navás, 1916
 463. *Apatania zonella* (Zetterstedt, 1840)

Goeridae

Goera Leach, 1815

464. *Goera pilosa* (Fabricius, 1775)
 = *Phryganea pilosa* Fabricius, 1775
 = *Phryganea vulgata* Fourcroy, 1785
 = *Silo flavipes* Curtis, 1833
 = *Trichostoma capillata* Pictet, 1834
 = *Trichostoma fuscicorne* Pictet, 1834
 = *Trichostomum auratum* Burmeister, 1839
 = *Lasiostoma fulvum* Rambur, 1842

Lithax McLachlan, 1876

465. *Lithax niger* (Hagen, 1859)
 = *Silo niger* Hagen, 1859
 = *Aspatherium frigidum* Meyer-Dür, 1864
 466. *Lithax obscurus* (Hagen, 1859)
 = *Silo obscurus* Hagen, 1859
 = *Lithax fuscipes* Rostock, 1879

Silo Curtis, 1833

467. *Silo graellsii* Pictet, 1865
 = *Silo pullaris* Navás, 1916
 = *Silo codinalis* Navás, 1917
 = *Lithax anceps* Navás, 1918
 = *Silo varipilosus* Botosaneanu, 1953
 468. *Silo nigricornis* (Pictet, 1834)
 = *Trichostoma nigricornis* Pictet, 1834
 = *Goera dalmatinus* Kolenati, 1848
 = *Silo fumipennis* McLachlan, 1865
 469. *Silo pallipes* (Fabricius, 1781)
 = *Phryganea pallipes* Fabricius, 1781
 = *Silo obfuscatus* Scopoli, 1763
 = *Trichostoma picicorne* Pictet, 1834
 = *Goera vulgata* Stephens, 1836



- = *Aspatherium fuscicorne* Kolenati, 1848 partim
- = *Silo minutus* Kolenati, 1848 partim
- = *Limnophilus iridion* Waga, 1857

470. *Silo piceus* (Brauer, 1857)

- = *Aspatherium piceus* Brauer, 1857
- = *Aspatherium fuscicorne* Kolenati 1848
- = *Silo vulgatus* Hagen, 1859
- = *Aspatherium medium* Meyer-Dür, 1864
- = *Aspatherium obtusus* Hagen, 1864
- = *Ptilocolepus turbidus* Dziedzielewicz, 1883

471. *Silo rufescens* (Rambur, 1842)

- = *Trichostoma rufescens* Rambur, 1842

Silonella Fischer, 1966

472. *Silonella aurata* (Hagen, 1864)

- = *Silo aurata* Hagen, 1864

Uenoidea

Thremmatinae

Thremma McLachlan, 1876

- 473. *Thremma gallicum gallicum* McLachlan, 1880
- 474. *Thremma gallicum arvernense* Giudicelli, 1971
- 475. *Thremma sardoum* Costa, 1884

Leptoceroidea

Odontoceridae

Odontocerum Leach, 1815

- 476. *Odontocerum albicorne* (Scopoli, 1763)
 - = *Phryganea albicorne* Scopoli, 1763
 - = *Odontocerum griseum* Leach, 1815
 - = *Mystacide cylindrica* Pictet, 1834
 - = *Odontocerum maculipennis* Curtis, 1834
 - = *Crenogenes incomtus* Imhoff & Labram, 1838
 - = *Odontocerum incanus* Kolenati, 1859

Calamoceratidae

Calamoceras Brauer, 1865

- 477. *Calamoceras marsupus* Brauer, 1865
 - = *Calamoceras volxemi* McLachlan, 1877

Leptoceridae

Leptocerinae

Adicella McLachlan, 1877

- 478. *Adicella filicornis* (Pictet, 1834)
 - = *Mystacides filicornis* Pictet, 1834
 - = *Leptocerus attenuatus* Stephens, 1836
 - = *Setodes moestella* McLachlan, 1868
 - = *Setodes eremita* Stein, 1873
 - = *Erotesis italica* Navás, 1934
- 479. *Adicella josephinae* González & Otero, 1981
- 480. *Adicella reducta* (McLachlan, 1865)

- = *Setodes reducta* McLachlan, 1865
- = *Leptocerus bicolor* Stephens, 1836
- = *Mystacides ferruginea* Pictet, 1865
- = *Adicella noguerana* Navás, 1919

Athripsodes Billberg, 1820

- 481. *Athripsodes albifrons* (Linnaeus, 1758)
 - = *Phryganea albifrons* Linnaeus, 1758
 - = *Leptocerus interjectus* McLachlan, 1881
 - = *Phryganea interrupta* Donovan, 1813
- 482. *Athripsodes aterrimus* (Stephens, 1836)
 - = *Leptocerus aterrimus* Stephens, 1836
 - = *Phryganea nigrafasciatus* Retzius, 1783 partim
 - = *Leptocerus caliginosus* Stephens, 1836
- 483. *Athripsodes bilineatus* (Linnaeus, 1758)
 - = *Phryganea bilineatus* Linnaeus, 1758
 - = *Phryganea gallata* Fourcroy, 1785
 - = *Phryganea bifasciatus* Olivier, 1791
 - = *Leptocerus affinis* Stephens, 1836
 - = *Leptocerus noguerensis* Navás, 1930
 - = *Leptocerus fulvoguttatus* Mosely, 1935
- 484. *Athripsodes braueri* (Pictet, 1865)
 - = *Mystacides braueri* Pictet, 1865
 - = *Leptocerus laufferi* Navás, 1931
 - = *Leptocerus zapateri* Navás, 1908
- 485. *Athripsodes cinereus* (Curtis, 1834)
 - = *Leptocerus cinereus* Curtis, 1834
 - = *Phryganea annulata* Gmelin, 1790
 - = *Leptocerus seminiger* Stephens, 1836
 - = *Mystacida rufina* Rambur, 1842
- 486. *Athripsodes commutatus* (Rostock, 1874)
 - = *Leptocerus commutatus* Rostock, 1874
- 487. *Athripsodes curvispinus* Coppa & González, 2022
- 488. *Athripsodes genei* (Rambur, 1842)
 - = *Mystacida genei* Rambur, 1842
- 489. *Athripsodes rieli* (Navás, 1918)
 - = *Leptocerus rieli* Navás, 1918

Homilia McLachlan, 1877

- 490. *Homilia leucophaea* (Rambur, 1842)
 - = *Mystacida leucophaea* Rambur, 1842
 - = *Athripsodes leucophaeus* Rambur, 1842
 - = *Mystacida subfasciata* Rambur, 1842
 - = *Mystacida subtrifasciata* Rambur, 1842
 - = *Leptocerus aragonica* Navás, 1918
 - = *Leptocerus moyanus* Navás, 1920

Ceraclea Stephens, 1829

- 491. *Ceraclea albimacula* (Rambur, 1842)
 - = *Mystacida albimacula* Rambur, 1842
 - = *Ceraclea albimacula* Stephens, 1837
 - = *Ceraclea bimaculatus* Stephens, 1837 nec Linnaeus
 - = *Leptocerus alboguttatus* Hagen, 1860
 - = *Leptocerus spinosus* Tsuda, 1942
 - = *Ceraclea alboguttata* Kimmins, 1945
 - = *Leptocerus biwaensis* Tsuda & Kuwayama, 1950
- 492. *Ceraclea annulicornis* (Stephens, 1836)
 - = *Leptocerus annulicornis* Stephens, 1836
 - = *Mystacides perfusus* Kolenati, 1858 partim
 - = *Leptocerus recurvatus* Banks, 1908
 - = *Leptocerus futilis* Banks, 1914
- 493. *Ceraclea aurea* (Pictet, 1834)

- = *Mystacides aurea* Pictet, 1834
- 494. *Ceraclea dissimilis* (Stephens, 1836)
 - = *Leptocerus dissimilis* Stephens, 1836
 - = *Mystacides uniguttatus* Pictet, 1834
 - = *Leptocerus assimilis* Stephens, 1836
 - = *Mystacida vetula* Rambur, 1842
 - = *Mystacides sericeus* Kolenati, 1885
 - = *Leptocerus norfolki* Navás, 1917
- 495. *Ceraclea fulva* (Rambur, 1842)
 - = *Mystacida fulva* Rambur, 1842
 - = *Leptocerus grossus* McLachlan, 1862
- 496. *Ceraclea nigronervosa* (Retzius, 1783)
 - = *Phryganea nigronervosa* Retzius, 1783
 - = *Phryganea nervosa* Fourcroy, 1785
 - = *Phryganea fennica* Fabricius, 1787
 - = *Phryganea pallida* Olivier, 1791
 - = *Phryganea barbata* Zetterstedt, 1840
 - = *Mystacida venosa* Rambur, 1842
- 497. *Ceraclea ramburi* Morse, 1975
 - = *Leptocerus albimacula* McLachlan, 1877; nec Rambur
- 498. *Ceraclea riparia* (Albarda, 1874)
 - = *Leptocerus riparia* Albarda, 1874
- 499. *Ceraclea senilis* (Burmeister, 1839)
 - = *Mystacides senilis* Burmeister, 1839
 - = *Mystacides ochraceus* Kolenati, 1858
 - = *Leptocerus spongillae* Garbini, 1894
 - = *Leptocerus nygmaticus* Navás, 1917
- 500. *Ceraclea sobradieli* (Navás, 1917)
 - = *Leptocerus sobradieli* Navás, 1917
 - = *Leptocerus minor* Mosely, 1930

Erotosis McLachlan, 1877

- 501. *Erotosis baltica* McLachlan, 1877

Leptocerus Leach, 1815

- 502. *Leptocerus interruptus* (Fabricius, 1775)
 - = *Phryganea interruptus* Fabricius, 1775
 - = *Phryganea trifasciatus* von Paula Schrank, 1802
 - = *Mystacida trifasciatus* Thevenet, 1871
 - = *Leptocerus albonotatus* Von Heyden, 1896
- 503. *Leptocerus lusitanicus* (McLachlan, 1884)
 - = *Setodes lusitanicus* McLachlan, 1884
 - = *Setodes galaicus* Navás, 1924
- 504. *Leptocerus tineiformis* Curtis, 1834
 - = *Leptocerus elongatus* Stephens, 1836
 - = *Leptocerus aspersellus* Rambur, 1842

Mystacides Latreille, 1825

- 505. *Mystacides azureus* (Linnaeus, 1761)
 - = *Phryganea azureus* Linnaeus, 1761
 - = *Mystacides nigrocaerulea* Retzius, 1783
 - = *Mystacides atra* Dziedzielewicz, 1877
- 506. *Mystacides longicornis* (Linnaeus, 1758)
 - = *Phryganea longicornis* Linnaeus, 1758
 - = *Phryganea quadrifasciata* Fabricius, 1775
 - = *Phryganea nigrafasciata* Retzius, 1783 partim
 - = *Phryganea sabella* von Paula Schrank, 1802
 - = *Mystacides concolor* Burmeister, 1839
 - = *Phryganea minuta* Zetterstedt, 1840 partim
 - = *Mystacides monochroa* McLachlan, 1880
 - = *Mystacides leucopterus* McLachlan, 1884
- 507. *Mystacides niger* (Linnaeus, 1758)

- = *Phryganea niger* Linnaeus, 1758
- = *Phryganea plumosa* Sulzer, 1776
- = *Leptocerus nigricans* Stephens, 1836
- = *Leptocerus obtusus* Stephens, 1836

Oecetis McLachlan, 1877

- 508. *Oecetis furva* (Rambur, 1842)
 - = *Mystacida furva* Rambur, 1842
 - = *Setodes intaminata* McLachlan, 1865
- 509. *Oecetis lacustris* (Pictet, 1834)
 - = *Mystacides lacustris* Pictet, 1834
- 510. *Oecetis notata* (Rambur, 1842)
 - = *Mystacida notata* Rambur, 1842
 - = *Oecetis notulata* Navás, 1933
- 511. *Oecetis ochracea* (Curtis, 1825)
 - = *Leptocerus ochracea* Curtis, 1825
 - = *Phryganea pilosa* Müller, 1776
 - = *Phryganea hectica* Zetterstedt, 1840
 - = *Mystacida obsoleta* Rambur, 1842
 - = *Oecetis albescens* Mosely, 1930
- 512. *Oecetis struckii* Klapálek, 1903
- 513. *Oecetis testacea* (Curtis, 1834)
 - = *Leptocerus testacea* Curtis, 1834
- 514. *Oecetis tripunctata* (Fabricius, 1793)
 - = *Phryganea tripunctata* Fabricius, 1793
 - = *Setodes punctatella* Rambur, 1842
 - = *Oecetis buitenzorgensis* Ulmer, 1951
 - = *Oecetis alexanderi* Kumanski, 1976

Parasetodes McLachlan, 1880

- 515. *Parasetodes respersellus* (Rambur, 1842)
 - = *Setodes respersellus* Rambur, 1842
 - = *Leptocella maculatus* Banks, 1911
 - = *Leptocella bakeri* Banks, 1913
 - = *Parasetodes ussuriensis* Martynov, 1935

Setodes Rambur, 1842

- 516. *Setodes argentipunctellus* McLachlan, 1877
- 517. *Setodes punctatus* (Fabricius, 1793)
 - = *Phryganea punctatus* Fabricius, 1793
 - = *Setodes hiera* Kolenati, 1858
 - = *Setodes martini* Navás, 1933
- 518. *Setodes uranius* Navás 1916
 - = *Setodes dentata* Navás 1916
- 519. *Setodes viridis* (Fourcroy, 1785)
 - = *Phryganea viridis* Fourcroy, 1785
 - = *Setodes punctellus* Rambur, 1842

Triaenodes McLachlan, 1865

- 520. *Triaenodes bicolor* (Curtis, 1834)
 - = *Leptocerus bicolor* Curtis, 1834
 - = *Leptocerus rufogriseus* Stephens, 1836,
 - = *Phryganea ochratus* Zetterstedt, 1840
 - = *Mystacida ferrugineus* Rambur, 1842
 - = *Setodes fuscus* Brauer, 1857
 - = *Setodes auripilis* Bremi, 1864
 - = *Mystacides rufus* Kolenati, 1858
- 521. *Triaenodes canus* Navás, 1933
- 522. *Triaenodes conspersus* (Rambur, 1842)
 - = *Mystacida conspersus* Rambur, 1842

- = *Ylodes conspersus* Rambur, 1842
- = *Mystacides rufogriseus* Kolenati, 1858
- = *Triaenodes tinmelinus* Navás, 1930
- = *Triaenodes alluaudi* Navás, 1936

523. *Triaenodes ochreellus ochreellus* McLachlan, 1877

524. *Triaenodes simulans* Tjeder, 1929
- = *Ylodes simulans* (Tjeder, 1929)
 - = *Triaenodes forsslundi*, Tjeder, 1941

Molannidae

Molanna Curtis, 1834

525. *Molanna albicans* (Zetterstedt, 1840)
- = *Phryganea albicans* Zetterstedt, 1840
 - = *Molanna palpata* McLachlan, 1877
 - = *Molanna distinguenda* Wallengren, 1891

526. *Molanna angustata* Curtis, 1834
- = *Molanna nigripalpis* Stephens, 1836
 - = *Phryganea vestita* Zetterstedt, 1840
 - = *Nais plicata* Rambur, 1842
 - = *Molanna angustata sericea* Kolenati, 1858

Molannodes McLachlan, 1866

527. *Molannodes tinctus* (Zetterstedt, 1840)
- = *Phryganea tinctus* Zetterstedt, 1840
 - = *Molannodes zelleri* McLachlan, 1866
 - = *Molannodes steinii* McLachlan, 1872
 - = *Molannodes bergi* Ross, 1952

Sericostomatoidea

Sericostomatidae

Notidobia Stephens, 1836

528. *Notidobia ciliaris* (Linnaeus, 1761)
- = *Phryganea ciliaris* Linnaeus, 1761
 - = *Phryganea atra* Fourcroy, 1785
 - = *Phryganea atrata* Fabricius, 1793

Oecismus McLachlan, 1876

529. *Oecismus monedula* (Hagen, 1859)
- = *Sericostoma monedula* Hagen, 1859

Schizopelex McLachlan, 1876

530. *Schizopelex furcifera* McLachlan, 1880

Sericostoma Latreille, 1825

531. *Sericostoma clypeatum* Hagen, 1864
532. *Sericostoma flavicorne* Schneider, 1845
533. *Sericostoma galeatum* Rambur, 1842
- = *Sericostoma latreilli* Rambur, 1842
 - = *Phryganea buccata* Boyer de Fonscolombe, 1846
 - = *Sericostoma hamiferum* McLachlan, 1876
534. *Sericostoma personatum* (Kirby & Spence, 1826)
- = *Phryganea personatum* Kirby & Spence, 1826
 - = *Prosoptiona spencii* Kirby & W Spence, 1828

- = *Phryganea chrysocephalum* Zetterstedt, 1833
- = *Sericostoma collare* Pictet, 1834
- = *Sericostoma multiguttatum* Pictet, 1834
- = *Sericostoma latreillii* Curtis, 1834
- = *Potomaria assimilis* Stephens, 1836
- = *Potomaria hyalinum* Stephens, 1836
- = *Sericostoma analis* Stephens, 1836
- = *Sericostoma pedemontanum* McLachlan, 1876
- = *Sericostoma foyanum* Navás, 1919

Helicopsychidae

Helicopsyche Siebold, 1856

- 535. *Helicopsyche revelieri* McLachlan, 1884
 - = *Helicopsyche corsica* Vaillant, 1953
 - = *Helicopsyche shuttleworthi* von Siebold, 1856
- 536. *Helicopsyche sperata* McLachlan, 1876
 - = *Helicopsyche fannii* de Rougemont, 1879

Beraeidae

Beraea Stephens, 1836

- 537. *Beraea aureomarginata* Mosely, 1930
- 538. *Beraea dira* McLachlan, 1875
- 539. *Beraea maurus* (Curtis, 1834)
 - = *Thya maurus* Curtis, 1834
- 540. *Beraea pallida* Mosely, 1930
- 541. *Beraea pullata* (Curtis, 1834)
 - = *Thya pullata* Curtis, 1834
 - = *Rhyacophila barbata* Pictet, 1834
 - = *Rhyacophila melas* Pictet, 1834
 - = *Rhyacophila nigrocincta* Pictet, 1834
 - = *Rhyacophila penicillus* Pictet, 1834
 - = *Beraea albipes* Stephens, 1836
 - = *Beraea marshamella* Stephens, 1836
 - = *Phryganea minuta* Zetterstedt, 1840 partim
 - = *Nais aterrima* Brauer, 1857
 - = *Beraea alticola* Vaillant, 1967

Beraeamyia Mosely, 1930

- 542. *Beraeamyia squamosa* Mosely, 1930
- 543. *Beraeamyia gudrunae* Malicky, 2002

Beraeodes Eaton, 1867

- 544. *Beraeodes minutus* (Linnaeus, 1761)
 - = *Phryganea minuta* Linnaeus, 1761
 - = *Beraeamyia eideli* Doehler, 1981

Beraeodina Mosely, 1931

- 545. *Beraeodina palpalis* Mosely, 1931

Ernodes Wallengren, 1891

- 546. *Ernodes articularis* (Pictet, 1834)
 - = *Rhyacophila articularis* Pictet, 1834
 - = *Beraea martynovi* Murgoci & Juncu, 1955
- 547. *Ernodes botosaneanui* Vaillant, 1982

548. *Ernodes malickyi* Sipahiler, 2001
549. *Ernodes nigroauratus* Mosely, 1930
550. *Ernodes vicinus* (McLachlan, 1879)
= *Beraea vicinus* McLachlan, 1879